

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/01.0001 - PG

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC – Administração Regional no Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito privado, Entidade de Educação e Assistência Social sem fins lucrativos, serviço social autônomo vinculado ao sistema sindical como disposto no artigo 240, da Constituição Federal/88, criado e organizado pela CNC-Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo sob autorização do Decreto-Lei nº 9.853, de 13.set.1946 e administrado consoante seu Regulamento, editado pelo Decreto nº 61.836, de 5.dez.1967, com ato constitutivo registrado sob o nº 2.716, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do Rio de Janeiro, RJ, por intermédio da Comissão de Licitação designada pela Portaria Sesc/DR nº 928/2020, torna pública a realização de licitação, modalidade **Pregão Presencial, tipo Menor Preço Lote**, de acordo com os critérios de aceitabilidade contidos neste instrumento convocatório, regida pela Resolução Sesc n.º 1252/12 de 06/06/2012, publicada na seção 3 do Diário Oficial da União, edição de nº 144, de 26/07/2012, Resolução Sesc/DN nº 1449/2020, Resolução Sesc/DN nº 1.501/2022 e pelas disposições deste instrumento convocatório e de seus anexos.

1 - DATA E LOCAL DA REUNIÃO

1 - A reunião para o recebimento das propostas comerciais, dos documentos de habilitação e **realização dos lances será às 09:00 (nove) horas do dia 03/02/2022**, na sede Administrativa do Sesc/TO, sito na 301, norte conjunto 01, lote 19, Avenida Teotônio Segurado, Palmas/TO.

2 - DO OBJETO

1 - O presente Pregão Presencial tem por objeto **Aquisição de aparelhos de academia, destinados a atender o centro de atividades do SESC/TO na cidade de Gurupi/TO**. Conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I deste Edital.

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Os interessados em participar desta licitação deverão apresentar à comissão de licitação as documentações e proposta exigida para habilitação prévia e, em 02 (dois) envelopes distintos, a saber:

- a) Envelope lacrado, identificado com os dizeres **“PREGÃO PRESENCIAL SESC nº. Nº. 22/01.0001 – PG, documentos de habilitação”**, data e horário da reunião, nome do preponente por extenso e endereço.
- b) Envelope lacrado, identificado com os dizeres **“PREGÃO PRESENCIAL SESC nº. Nº. 22/01.0001 – PG, proposta comercial”**, data e horário da reunião, nome do preponente por extenso e endereço.

3.1.1 – Deverão ser apresentados em envelopes distintos conforme alíneas “a”, “b” do subitem 3.1 a inversão do conteúdo dos envelopes ou a apresentação de conteúdos distintos em um dos envelopes ou ainda a falta de algum envelope, poderá acarretar a eliminação do preponente.

3.1.2 - Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas cujo objeto social expresse no estatuto ou contrato social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, e estejam legalmente estabelecidas no País.

3.2. – A participação na presente licitação implica em aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste instrumento convocatório, dos seus anexos e das normas técnicas gerais ou específicas pertinentes ao seu objeto.

3.3 – CREDENCIAMENTO

3.3.1 – Por credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes documentos:

3.3.2 – Sócios proprietários ou dirigentes – cópia do respectivo ato constitutivo, contrato social ou estatuto no qual sejam expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações pela empresa. Deverá ser apresentado documento de identificação (válido em todo território nacional).

3.3.3 – Procuradores – procuração pública ou particular ou Carta de Credenciamento, que comprove a outorga de poderes, para praticar todos os atos, em nome do I preponente. No caso da procuração particular ou carta de credenciamento, (deverá ter firma reconhecida em cartório, ou cópia autenticada) acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante contrato social da licitante. Deverá ser apresentado documento de identificação do outorgado (válido em todo o território nacional).

3.3.4 – Os documentos de credenciamento do representante serão entregues em separado e **NÃO DEVEM** ser colocados dentro de nenhum dos envelopes.

3.3.5 – O credenciamento e recebimento dos envelopes encerra-se com a leitura da ata informando as respectivas empresas e seus representantes, que apresentaram documentos para tal ato.

3.3.6 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto ao Sesc/TO, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária dos preponentes representadas.

3.3.7 – A não apresentação ou incorreção dos documentos de credenciamento acarretará o não reconhecimento do representante, ficando o mesmo impedido de opinar no andamento licitatório, embora não seja negado à firma o direito de participar da licitação.

3.4 - IMPEDIMENTO

3.4.1 - Estarão impedidas de participar nesta licitação, empresas que:

1. Estejam sob decretação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (lei 11.101/2005), e suas alterações dissolução ou liquidação.
2. Estejam suspensas de licitar com o Sesc/AR/TO.
3. Tenham participação, a que título for, de dirigentes ou empregados da entidade.

4. Pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que esteja participando desta licitação ou suspensão de licitar com o Sesc/AR/TO.

4 - PROPOSTA COMERCIAL

4.1 – Deverá ater-se a este edital e seus anexos.

4.2 - Apresentar-se em 01 (uma) via, em papel timbrado, digitada ou datilografada, redigida de forma clara, especificando os itens de cada lote da licitação, não podendo conter rasuras, borrões, entrelinhas, ressalvas ou emendas, devendo estar assinada pelo representante legal do licitante na última folha e rubricada nas demais, sendo todas as folhas numeradas sequencialmente.

4.2.1 – As folhas devem ser numeradas utilizando-se a seguinte grafia: número da folha / quantidade total de folhas. A grafia citada visa indicar, com precisão, a quantidade total de folhas e a numeração de cada folha em relação a esse total. Como exemplo, supondo o total de vinte folhas, teríamos a seguinte numeração: 1/20, 2/20, 3/20... 20/20.

4.2.2 - Caso a proposta não esteja numerada o representante da empresa poderá fazê-lo durante a reunião de abertura do respectivo envelope.

4.2.2.1 - Caso a proposta não esteja numerada e se o representante da empresa não estiver presente, fica autorizado pelo o pregoeiro da comissão de licitação ou um membro da CPL, a fazê-lo durante a reunião de abertura do respectivo envelope.

4.3 – DAS NORMAS TÉCNICAS

4.3.1 - Os Equipamentos serão entregues em estrita e total observância ao edital com as especificações das Normas que regulamenta.

6.3.2 – O licitante deverá colocar na proposta as MARCAS/LINHA/MODELO dos equipamentos cotados juntamente com a catalogo/folder/ficha técnica, necessário para análise e julgamento das propostas.

6.3.2.1 – A descrição deverá necessariamente ser identificada no catalogo/folder/ficha técnica de forma individual de cada item cotado. L

6.3.2.2 – Os documento solicitados nos itens 6.3.2 e 6.3.2.1 deverão constar junto com a proposta (no mesmo envelope).

6.3.3 – O licitante deverá colocar na proposta as marcas dos equipamentos cotados, caso de não constar, é facultado a comissão, desde que possível na reunião ou em momento oportuno, solicitar ao licitante a inserção na proposta.

6.3.4 - As empresas que não comercializarem as marcas citadas no anexo I, poderão fornecer ao Sesc/TO no endereço de rodapé amostras dos equipamentos sem ônus até às 17:00 do dia 28/01/2022, com todas as informações técnicas dos equipamentos para que a equipe do Sesc/TO possa analisar e julgue.

5 - DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

5.1 – O preponente deverá apresentar os preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, despesas diretas e indiretas em geral e demais condições de **fornecimento e instalação/montagem** que sejam devidas em decorrência da entrega e montagem do objeto desta licitação, (ANEXO III) da Proposta.

5.2 – O preponente deverá considerar que o pagamento será creditado em conta bancária indicada por ele ou pagamento do boleto em até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da nota fiscal e aceite definitivo do objeto.

5.3 - Deverá constar na proposta a indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade do preponente, vinculada ao CNPJ constante da proposta, para fins de pagamento.

5.4 – A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. Não sendo indicado o prazo de validade fica subentendido como de 60 (sessenta) dias.

5.4.1 - Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada e/ou adjudicada e o contrato assinado, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal da preponente, através de correspondência dirigida à Comissão de Licitação, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.

5.5 - Havendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre o total da proposta em algarismo e o total por extenso, prevalecerá este último.

5.5.1 – Havendo divergência entre as informações contidas na documentação impressa (folders, etc.) e na proposta específica, prevalecerão às informações da proposta.

5.5.1 – Não será critério para desclassificação do item quando houver divergências nas medidas/descrição especificadas no edital e as informações contidas na documentação impressa (folders, etc.) de marca homologada, que não comprometa a qualidade exigida.

5.6 – Quando o faturamento for efetuado por terceiros (inclusive filiais), tal fato deverá ser informado na proposta comercial, citando seus respectivos nomes, os quais deverão também cumprir as exigências para habilitação.

5.7 - O valor total do lote será utilizado na sessão de lances.

5.8 - Os termos constantes na proposta apresentada são de exclusiva responsabilidade do preponente, não lhe assistindo o direito a qualquer modificação ou substituição de envelopes após entrega.

5.9- Os preços apresentados serão irrevogáveis e corresponderão exatamente às condições arrematadas na fase de lance, não podendo haver alterações sob pena de desclassificação do preponente.

5.10 - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta apresentada, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. A desistência da proposta poderá ser feita até a abertura do primeiro envelope de proposta.

5.11 - Caso o preponente venha desistir após a habilitação, ele deve encaminhar pedido justificado da desistência à Comissão da licitação para ser avaliado. Ainda que possua um motivo justo sem o encaminhamento ele não será dispensado de suas obrigações.

5.12 - Com a posse do requerimento a CPL decidirá acatar ou não o pedido de desistência. Se o fornecedor for eximido, não sofrera penalidades, mas, caso o pedido seja indeferido o preponente será punido nas condições previstas nos termos previstos no processo licitatório.

5.13 - O licitante é obrigado a apresentar proposta com todos os itens do lote de seu interesse, o licitante que apresentar proposta incompleta será desclassificado para o lote em questão.

5.14 - Os pedidos serão emitidos e autorizados pela Coordenadoria de Suprimentos do Sesc/TO, de acordo com a necessidade da instituição.

5.15 - LOCAL PARA A ENTREGA E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS (em horário comercial):

- a) **UNIDADE: CENTRO DE ATIVIDADES DE GURUPI:** Loteamento Park Filó Moreira, A.P.M-01-A, Rua 03, Número 415, Gurupi/TO. CEP: 77.423-030.

5.16 - Prazo de entrega em até 30 (trinta) dias corridos ou conforme a necessidade, após o recebimento do pedido enviado pela Coordenadoria de Suprimentos do Sesc/TO.

5.17 - O prazo que não puder ser cumprido conforme item 5.16, deverá ser informado à Coordenadoria de Suprimentos no momento da solicitação do mesmo, para que se proceda à análise, aprovando ou não novo prazo.

5.18 - Quando o faturamento for efetuado por terceiros (inclusive filiais), tal fato deverá ser informado na proposta comercial, citando seus respectivos nomes, os quais deverão também cumprir as exigências para habilitação.

5.19 - Será inaceitável por qualquer motivo, que a empresa vencedora não realize as entregas dos quantitativo no pedido cabendo a ela solucionar possíveis imprevistos em tempo hábil afim de não prejudicar o andamento das atividades do Sesc/TO.

5.20 – Os Equipamentos só serão aceitas pelo Sesc/TO, se estiverem de acordo com o objeto licitado sendo observada as especificações do Anexo I - Termo de Referência e as seguintes características: **qualidade, cor, estrutura, pintura, especificações técnicas, avarias, montagem e etc.** O item que não atender as exigências citadas acima e do anexo I será solicitado sua substituição.

6 – DA VIGÊNCIA

6.1 - Vigência do Contrato será de **06 (seis) meses** a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período em conformidade com a resolução vigente.

6.1 – DO CONTRATO

6.1.1 - As quantidades dos Equipamentos constantes nesta licitação é prevista para a aquisição durante o período de vigência do Contrato.

6.2 – DO REAJUSTE E PRORROGAÇÃO

6.2.1 – O reajuste e prorrogação será da seguinte forma:

- a) Será admitida, por solicitação do Contratado a revisão dos preços dos itens do contrato com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, da assinatura no Contrato, vinculando-se ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro que venha substituí-lo.
- b) O Contrato poderá sofrer eventuais acréscimos nos quantitativos e condições observando a resolução vigente mediante termo adequado.

6.3 – HABILITAÇÃO

6.3.1 - Serão admitidas a participar da presente licitação as pessoas jurídicas que comprovarem possuir requisitos mínimos de habilitação. Para tal, deverão ser habilitadas pela Comissão de Licitação após exame da documentação abaixo relacionada.

6.3.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.3.2. – Cópia dos seguintes documentos:

- a) **Cédula de Identidade**, (válida em todo território nacional);
- b) **Prova de registro, no órgão competente**, no caso de empresário individual;
- c) **Ato constitutivo, e suas últimas alterações, devidamente registrado**, onde deverá estar indicado ramo de atividade compatível com o objeto da licitação;
- d) **Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente**, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado.

Observações:

- 1. Em se tratando de sociedade por ações, o ato constitutivo deverá ser acompanhado de documentação da eleição de seus administradores.
- 2. Tratando-se de sociedade civil, o ato constitutivo deverá estar inscrito no órgão de classe e acompanhado de prova da diretoria em exercício.
- 3. Documentos para habilitação, serão dispensados se já apresentados em fase anterior na licitação.

6.3.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.3.3.1 – Pessoa jurídica:

a) Prova de “Capacidade Técnica” constituída por no mínimo 01 (um) atestado de entidade pública ou privada para a qual a empresa comprove ter fornecido Equipamentos que guarde semelhanças com o objeto desta licitação.

6.3.3.2 - A empresa deverá apresentar as seguintes certificações e conformidades:

a) A empresa deverá apresentar as certificações em conformidades com o solicitado no termo de referência anexo I;

b) As certificações solicitadas no anexo I, devem serem apresentadas com firma reconhecida em cartório ou equivalente, podendo esta ser verificada pelo Sesc/TO a fim de atestar sua veracidade;

c) Declaração do fabricante ou licitante de que a garantia conforme cada item (podendo estas serem agrupadas em um único documento, quando possível). Essa declaração deverá ser reconhecida firma em cartório ou equivalente, podendo esta ser verificada pelo Sesc/TO a fim de atestar sua veracidade;

d) Declaração do fabricante ou licitante de que possui assistência técnica dos equipamentos no Estado do Tocantins. Essa declaração deverá ser reconhecida firma em cartório, podendo esta ser verificada pelo Sesc/TO a fim de atestar sua veracidade;

e) O licitante deverá apresentar catálogos, folders, prospectos, folhetos, coloridos com imagens compatíveis (identificadas) com os equipamentos especificados. Sendo estes devidamente especificados com o nome do fabricante e o modelo. Os modelos e o fabricante deverão condizer com a proposta;

6.3.3.3 - Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório, das condições necessárias para participação no certame e de Inexistência de Fatos Impeditivos, conforme **Anexo IV**.

6.3.3.4 - A Comissão de Licitação poderá, no interesse do Sesc/TO em manter o caráter competitivo desta licitação, solicitar a declaração escrito a próprio punho, quando possível do licitante na ausência no que se refere ao item 6.3.3.3 letras “c” O resultado de tal procedimento será determinante para fins da qualificação técnica.

6.3.3.5 - A comissão de licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, abrir diligência e solicitar aos preponentes, por escrito, informações adicionais sobre a documentação e as propostas apresentadas. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá implicar desclassificação e/ou inabilitação do preponente.

6.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) **Certidão negativa de falência** (conforme a Lei n.º 11.101/2005) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 90 dias em relação à data de apresentação dos envelopes.

6.5 - REGULARIDADE FISCAL

6.5.1 – Pessoa jurídica:

- a) Prova de **inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)**;
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **estadual e/ou municipal**, relativo ao domicílio ou sede do preponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Na prova de inscrição, não será aceito o Documento de Arrecadação.
- c) Prova de regularidade com a **Débitos Relativos a Tributos Federais**; e Certidão Conjunta Negativa que comprove a Regularidade referente aos tributos Previdenciários e quanto aos Tribunais Federais, conforme previsto na Portaria MF 358, de 5/9/2014, observados todos os critérios que envolvem essa alteração
- d) Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual**, constando de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais, da sede da empresa licitante ou, se for o caso, certidão de não contribuinte.
- e) Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal**, constando de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais, da sede da empresa licitante ou, se for o caso, certidão de não contribuinte.
- f) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS**, no cumprimento dos encargos instituídos por lei.

6.5.2 – Caso as certidões expedidas pelas fazendas federal, estadual, municipal, sejam POSITIVAS, o Sesc/TO se reserva o direito de só aceitá-las se as mesmas contiverem expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, passado pelo seu emitente.

6.5.3 – Os documentos deverão estar válidos na data de recebimento dos envelopes. Quando o órgão for omissor em relação ao prazo de validade dos mesmos, considerar-se-á o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data da emissão.

6.5.4 – Sendo ou não contribuinte, o preponente fica obrigatório a aparentar as certidões de regularidade expedidas pelas Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da preponente e com o número do CNPJ/MF e endereço respectivo. Se o preponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome; se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles, que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.

6.5.5 - Serão dispensados documentos apresentados em qualquer fase anterior.

7 - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

7.1 – Reunião pública para recebimento e abertura dos envelopes e realização de lances.

7.1.1 - Os envelopes distintos e lacrados, contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação serão recebidos pela Comissão de Licitação às **09:00 (nove) horas** do dia **03/02/2022**, na sede Administrativa do Sesc, sito na 301, norte conjunto 01, lote 19, Avenida Teotônio Segurado, Palmas/TO.

7.1.2 - Recebimento dos envelopes **“PROPOSTA COMERCIAL”** e **“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”**.

7.1.3 - A comissão de licitação, se julgar conveniente, poderá inverter o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de habilitação classificando os proponentes, e, só então, abrir as propostas dos preponentes habilitados.

7.1.4 - É desejável a presença do licitante ou de seu representante legal na sessão de abertura dos envelopes da fase de habilitação e propostas. O Licitante que não puder comparecer, poderá entregar antecipadamente os envelopes no Setor de Licitações do Sesc/TO e aceitará tacitamente as decisões da Comissão de Licitação.

7.1.4.1 – O envio dos envelopes contendo a Proposta Comercial e Documentação de Habilitação por correio ou transportadora é de exclusiva responsabilidade do remetente e transportador. O Sesc/AR/TO não se responsabiliza pelo atraso ou extravio no transporte de qualquer proposta comercial ou documentação de habilitação encaminhada.

7.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA COMERCIAL”

a) Abertura dos envelopes **“PROPOSTA COMERCIAL”** e análise das credenciais dos representantes.

b) Classificação das propostas comerciais;

b.1) abertos os envelopes a Comissão de Licitação analisará as propostas comerciais, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido neste edital e seus anexos;

b.2) também serão desclassificadas as propostas que excederem os 15% (quinze por cento) do valor da proposta de menor preço;

b.3) quando não forem classificadas no mínimo três propostas na forma definida no subitem anterior, serão classificadas sempre que atendam as demais condições definidas no instrumento convocatório, a de menor preço e as duas melhores propostas de preço subsequentes;

b.4) a classificação de apenas duas propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da fase de lances verbais;

b.5) as propostas que, em razão dos critérios definidos nos subitens “b.2” e “b.3” não integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais também serão consideradas desclassificadas do certame;

c. Fase de lances verbais;

- c.1) Realizada a classificação das propostas escritas pela Comissão de Licitação, terá início a fase de apresentação de lances verbais;
- c.2) O Pregoeiro objetivando a otimização da etapa de lances verbais, poderá estabelecer valor mínimo de lance;
- c.3) O pregoeiro fará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita de maior preço classificada a fazer o seu lance e, em seguida, os demais classificados na ordem decrescente de preço;
- c.4) Havendo lance o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor que no momento estiver com a proposta de maior preço e, assim, sucessivamente até que numa rodada completa não haja mais lance, e obtenha em definitivo o menor preço;
- c.5) Somente serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido;
- c.6) O preponente que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de nova rodada, caso ocorra;
- c.7) Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas de preço classificadas para esta fase;
- c.8) O pregoeiro após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará os lances em ordem crescente de preço de cada lote.

7.3 - ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

a) Abertura do (s) envelope (s)

- a.1) A Comissão de Licitação promoverá a abertura e a verificação da documentação relativa à habilitação do preponente que, na ordenação feita pelo pregoeiro, resultou no menor preço.
- a.2) Na hipótese de inabilitação por descumprimento de qualquer exigência estabelecida no instrumento convocatório, a Comissão de Licitação autorizará o pregoeiro a convocar o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório.

b) Declaração do preponente vencedor pela Comissão de Licitação.

- b.1) O percentual verificado na diferença entre o preço inicial e o preço final da proposta após os lances, será aplicado de forma IDÊNTICA sobre cada item.

8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1 – Observadas as demais condições deste edital e seus anexos, o julgamento desta licitação será feito pelo critério de menor preço por lote.

8.2 – Os lances apresentados conforme letra “c.8” do SUBITEM 7.2, deverá referir-se ao valor do lote.

9 - DA HOMOLOGAÇÃO E/OU ADJUDICAÇÃO

9.1 - Sendo homologada a licitação o (s) preponente (s) vencedor (es) e o (s) preponente (s) aderente (s) será (ão) convocado (s) para assinatura do Contrato, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da data da convocação.

9.2 - Encerramento da reunião, após a rubrica das propostas e dos documentos de habilitação pela Comissão de Licitação e pelos preponentes, e leitura, aprovação e assinatura da ata por todos os participantes da reunião.

9.3 – Concluída a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da resolução vigente, o Pregoeiro emitirá relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do Sesc/TO, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à Homologação e/ou Adjudicação da respectiva licitação.

9.4 - A autoridade superior do Sesc/TO poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do Sesc/TO, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação exigida pela resolução vigente, resguardados os direitos dos preponentes.

10 - PENALIDADES

10.1 – A recusa em assinar do contrato, no prazo de até três dias úteis, a partir da convocação (SUBITEM 9.1), dará ao Sesc/TO o direito de suspender o preponente em até dois anos, do direito de licitar e contratar com o Sesc/TO, e homologar esta licitação aos preponentes remanescentes, na ordem de classificação.

10.2 – Outras penalidades estão previstas no Contrato.

10.3 – Para fins de penalidade o lance é considerado proposta.

10.4 – A critério do Sesc/TO as sanções poderão ser cumulativas.

11 - DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

11.1 - O Instrumento Convocatório poderá ser impugnado, no todo ou em parte, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes Proposta Comercial e Documentação. Não impugnado o Instrumento Convocatório, preclui toda matéria nele constante.

11.2 - A impugnação deverá ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação, em documento original, datado e assinado, protocolado na Sede Administrativa, Quadra 301 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lotes 19, Plano Diretor Norte, Palmas – Tocantins ou;

11.2.1 - Através do endereço eletrônico - **e-mail: licitacoes@sescto.com.br**. O documento deverá ser encaminhado anexo ao e-mail em formato pdf, assinado pelo representante legal da empresa.

11.3 - Em caso de envio da impugnação através da via física do documento este deverá ser protocolado junto à Comissão até o prazo estabelecido no subitem 11.1, deste item.

11.4 - A falta de manifestação motivada dos proponentes, bem como a não apresentação de memoriais fundados naquelas razões, ou documentos que instruem a impugnação, no prazo previsto no subitem 11.1, importará na decadência do direito de recurso.

11.5 - Sendo acolhida, será definida e publicada nova data para realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das Propostas.

11.6 - As impugnações apresentadas fora do prazo não serão conhecidas.

11.7 - As impugnações, julgamentos e respostas serão disponibilizadas no site <https://www.sescto.com.br/licitacao>.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao julgamento desta licitação caberá recurso fundamentado, dirigido ao Sr. Gerente Administrativo e Financeiro (GADF) da Administração Regional do Sesc/TO, por escrito e protocolado original, por meio da Comissão de Licitação, no, **prazo de 2 (dois) dias úteis**, a contar da data da divulgação da decisão acerca.

12.2 - DO JULGAMENTO

12.2 - Os recursos serão interpostos por escrito perante a Comissão Permanente de Licitação, registrando-se a data de sua entrega mediante protocolo, observando-se para tanto o horário das 8h às 12h00min e das 14h00min às 18h, dos dias úteis de trabalho do Sesc/TO;

12.3 - Os recursos terão efeito suspensivo e os interpostos intempestivo não serão conhecidos, operando-se a respeito à preclusão;

12.4 - Não caberá recurso da decisão da autoridade competente que é a última instância de julgamento das Entidades;

12.5 - Interposto recurso, abrir-se-á vista aos LICITANTES, no Sesc/TO, pelo prazo comum de 02 (dois) dias úteis, para impugnação/contrarrazões, contados a partir da comunicação da sua interposição;

12.6 - Impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá realizar instrução complementar, submetendo à decisão final da Autoridade Competente, no prazo total de 10 (dez) dias úteis, cujo resultado será comunicado por correspondência, via o site <https://www.sescto.com.br/licitacao> ou via e-mail;

12.7 - Os Recursos e Contrarrazões de Recursos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, que deverá receber realizar as instruções complementares que entender necessárias e encaminhar para a decisão da Autoridade Competente;

12.8 - É facultado aos LICITANTES formularem impugnações ou protestos, por escrito, devidamente registrados nas atas dos trabalhos, relativos ao(s) outro(s) LICITANTE(S) ou ao transcurso da Licitação, entretanto, qualquer conduta caracterizada como prejudicial ao Processo Licitatório poderá ser considerada como incurso no preceito do **artigo 335¹, do Código Penal.**

12.9 - Na contagem dos prazos será excluído o dia de começo e incluído o dia final, prorrogando-os automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em data em que não haja expediente no Sesc/TO.

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas através do site **<https://www.sescto.com.br/licitacao>**, no mural, e-mails e outros meios de comunicação do Sesc/TO.

13.2 – Em suas propostas comerciais os preponentes deverão considerar que o pagamento será creditado em conta bancária indicada pelo contratado ou pagamento do boleto, em até **15 (quinze)** dias úteis após a apresentação da nota fiscal e aceite definitivo das entregas dos equipamentos inadmitindo-se antecipações de qualquer natureza e negociação de títulos com instituições financeiras.

13.3 - A Comissão de Licitação poderá, no interesse do Sesc/TO em manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelas preponentes, desde que não comprometam a lisura do certame e possa ser sanada em prazo fixado pela mesma. Poderá também pesquisar via Internet, quando possível, para verificar a regularidade da licitante / validade de documentos, podendo ser emitido documento equivalente ao apresentado com número diferente. O resultado de tal procedimento será determinante para fins de habilitação/classificação.

13.4 - Não serão levadas em consideração documentos e propostas que não estiverem de acordo com as condições deste edital e seus anexos quer por omissão, quer por discordância, e o Sesc/TO se reserva o direito de rejeitá-las e cancelar a presente licitação a qualquer momento, no todo ou parcialmente, antes da formalização do Contrato junto ao preponente vencedor.

¹ **CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940**

Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida.

Inutilização de edital ou de sinal

13.5 - A comissão de licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, abrir diligência e solicitar aos preponentes, por escrito, informações adicionais sobre a documentação e as propostas apresentadas. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá implicar desclassificação e/ou inabilitação do preponente.

13.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, só poderão serem retirados após a assinatura do contrato e os que não forem retirados, serão destruídos após 15 (quinze) dias da assinatura.

13.7 – O preponente Contratado e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem do Sesc/TO e/ou terceiros em decorrência do fornecimento indevido dos móveis objeto da licitação.

13.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de funcionamento do Sesc/TO.

13.9 - Quando não for possível realizar o ato do recebimento do envelope desta licitação, a comissão de licitação marcará nova data e hora a ser divulgada conforme previsto no subitem 13.10.

13.10 - A comissão de licitação a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá proceder alterações concernentes a esta licitação, postando no site <https://www.sescto.com.br/licitacao> no link licitações, correspondente adendo, disponibilizando assim aos interessados, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data do recebimento da documentação.

13.11- A participação nesta licitação implica total e irrestrita concordância com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

13.12 - O Sesc/TO se reserva o direito de cancelar unilateralmente esta licitação, a qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização do Contrato, não cabendo aos preponentes quaisquer direitos, vantagens ou reclamações, a que título for.

13.13 - Independentemente de declaração expressa, a apresentação dos documentos e da proposta implica a aceitação plena e total das condições e exigências deste instrumento convocatório e seus anexos, a veracidade e autenticidade das informações constantes nos documentos apresentados, e ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação da empresa, o qual, na incidência, obriga o preponente a comunicar ao Sesc/TO quando ocorrido durante o certame.

13.14 – A qualquer momento, o Sesc/TO poderá desclassificar preponentes, sem que lhes caiba qualquer indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade, a capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive incorreções que venham a ser detectadas na documentação ou propostas.

13.15 – O preponente que apresentar proposta estará vinculada a ela, e se responsabilizará pelo o fornecimento e montagem dos equipamentos nas condições oferecidas.



13.16 – O preponente que não informar na proposta prazo para a entrega dos móveis, validade, forma de pagamento, garantia e local de entrega e montagem dos equipamentos licitados, ficam estabelecidas às condições solicitada no instrumento convocatório.

13.17 – O Município de Palmas/TO é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.18 – São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

- a) Anexo I – Termo de Referência;
- b) Anexo II – Modelo de Credenciamento;
- c) Anexo III – Modelo de Proposta;
- d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Recebimento dos Documentos, Conhecimento das Condições e de Inexistência de Fatos Impeditivos;
- e) Anexo VI – Minuta do Contrato;

Palmas, 20 de janeiro de 2022

HIGOR PINTO DA SILVA
Pregoeiro da CPL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/01.0001 - PG, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

LOTE 01			
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	EQUIPAMENTO: ESTEIRA ELÉTRICA	Especificações: - Motor com potência, mínima, de 3CV ou superior - Lubrificação automática ou isenta. - Tensão 220 volts e tomada padrão NBR 14136. - Possuir rodas para transporte. - Display em LCD ou LED. - Estrutura em aço, pintura eletrostática e solda TIG/MIG robotizada. Sistema de inclinação eletrônico e sistema de amortecimento. Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 205x81x144 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 219x96x160 Área ocupada: - M² mínimo – 1,66 - M² máximo – 2,10 Peso do equipamento: - Mínimo – 147kg - Máximo – 195kg Peso máximo de usuário: - Mínimo – 160kg Área de corrida: - Comprimento mínimo x Largura mínima (CM) – 148x50 - Comprimento máximo x Largura máxima (CM) – 152x55 Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Painel com display em idioma em Português - Velocidade máxima, de no mínimo 18km/h. - Possuir no mínimo 5 programas de treino ou mais. - Possuir nível de inclinação máximo, de no mínimo 15%. - Painel contendo mostradores de: inclinação, Ritmo, Calorias, F.C., Distância, Tempo, Velocidade, além de teclas para Programa, Iniciar, Parar/ Zerar atividade, aumentar e/ ou diminuir velocidade, aumentar e/ ou diminuir Inclinação, entre outros. - Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. - Possuir conectividade via Bluetooth. - Possuir botão de emergência e porta objetos e/ou copos.	08

		- Possuir procedimento informativo de tempo total em horas de uso da esteira, velocidade média de uso total da esteira, distância percorrida em KM de uso total da esteira. Possuir porta USB para carregamento de bateria de smartphones e outros. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
02	Equipamento: Simulador de remo indoor	Especificações: - Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó. - Display LCD ou LED - Sistema de resistência podendo ser a ar, magnética, isocinetica ou de melhor sistema. - Dispensa uso de energia elétrica. Idioma do equipamento em português/inglês. Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 216x51x57 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 250x71x128 Área ocupada: - M² mínimo – 1,10 - M² máximo – 1,78 Resistência: - Mínimo – 8 Peso do equipamento: - Mínimo – 37kg - Máximo – 92kg Peso máximo de usuário: - Mínimo – 150kg Garantia mínima ou superior: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. - Possuir no mínimo 3 programas de treino ou mais. - Possuir verificação cardíaca por cinta torácica. - Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. - Possuir no mínimo 8 níveis de resistência ou mais. Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	02
03	Equipamento: Bicicleta indoor profissional	Especificações: - Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó. - Sistema de resistência eletromagnético. - Sistema de transmissão via correia, cinta ou material superior. - Volante de inercia com peso mínimo de 15kg. - Banco anatômico com material de alta performance.	03

		• Pedais com cinta de fixação. • Display LCD ou LED. • Dispensa uso de energia elétrica. Idioma do equipamento em português. Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 125x51x105 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 138x58x130 Área ocupada: • M² mínimo – 0,65 • M² máximo – 0,80 Peso do equipamento: • Mínimo – 51kg • Máximo – 67kg Peso máximo de usuário: • Mínimo – 136kg Garantia mínima ou superior: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. • Possuir verificação cardíaca através de receptor para cinta torácica. • Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. • Possuir regulagem de assento na horizontal e vertical. Possuir regulagem de guidão na horizontal e vertical. Marca/linha de referência: • Moviment – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
--	--	---	--

LOTE 02			
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	Equipamento: Bicicleta horizontal profissional	Especificações: • Estrutura em aço com pintura eletrostática. • Sistema de resistência eletromagnético ou de sistema superior • Pedais com cinta de fixação. • Display LCD ou LED. • Assento e encosto com contornos confortáveis. • Dispensa uso de energia elétrica. Idioma do equipamento em português/inglês. Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 160x60x115 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 168x72x151	02

		Área ocupada: • M² mínimo – 0,96 • M² máximo – 1,16 Peso do equipamento: • Mínimo – 61kg • Máximo – 91kg Peso máximo de usuário: • Mínimo – 150kg Garantia mínima ou superior: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. • Possuir no mínimo 5 programas de treino ou mais. • Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. • Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. • Possuir no mínimo 20 níveis de resistência ou mais. • Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. Possuir regulagem de assento. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
02	Equipamento: Bicicleta Vertical Profissional	Especificações: • Estrutura em aço com pintura eletrostática. • Sistema de resistência eletromagnético ou de sistema superior • Pedais com cinta de fixação. • Display LCD ou LED. • Assento e encosto com contornos confortáveis. • Dispensa uso de energia elétrica. Idioma do equipamento em português/inglês. Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 104x51x115 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 158x69x139 Área ocupada: • M² mínimo – 0,59 • M² máximo – 1,09 Peso do equipamento: • Mínimo – 42kg • Máximo – 64kg Peso máximo de usuário: • Mínimo – 150kg Garantia mínima ou superior: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança,	04

		independente do biótipo do usuário. • Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. • Possuir no mínimo 7 programas de treino ou mais. • Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. • Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. • Possuir no mínimo 20 níveis de resistência ou mais. • Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. Possuir regulagem de assento. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
03	Equipamento: Elíptico profissional	Especificações: • Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó. • Sistema de resistência eletromagnético ou de sistema superior • Display LCD. • Dispensa uso de energia elétrica. Idioma do equipamento em português/inglês. Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 186x70x153 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 240x88x182 Área ocupada: • M² mínimo – 1,40 • M² máximo – 1,85 Peso do equipamento: • Mínimo – 83kg • Máximo – 153kg Peso máximo de usuário: • Mínimo – 150kg Garantia mínima ou superior: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. • Possuir no mínimo 7 programas de treino ou mais. • Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. • Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. • Possuir no mínimo 24 níveis de resistência ou mais. Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	04

LOTE 03			
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	Equipamento: Simulador de escadas	Especificações: - Tensão 220 volts e tomada padrão NBR 14136. - Possuir rodas para transporte. - Display em LCD ou LED. - Estrutura em aço, pintura eletrostática. Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x77x189 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 161x102x226 Área ocupada: - M² mínimo – 1,00 - M² máximo – 1,64 Peso do equipamento: - Mínimo – 173kg - Máximo – 215kg Peso máximo de usuário: - Mínimo – 159kg Área do degrau: - Altura mínima x Profundidade mínima x Largura mínima (CM) – 19x23x46 - Altura máxima x Profundidade máxima x Largura máxima (CM) – 20x28x56 Garantia mínima ou superior: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Painel com display em idioma em Português/Inglês. - Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. - Possuir botão de emergência e porta objetos e/ou copos. Possuir porta USB para carregamento de bateria de smartphones e outros. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	01

LOTE 04			
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	Equipamento: Máquina Cadeira Adutora	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável,	02

		com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 200x140x85 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 192x164x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,19 • M² máximo – 3,15 Bateria de Peso: • Mínimo – 80kg Peso do equipamento: • Mínimo – 195kg • Máximo – 330kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
02	Equipamento: Máquina Cadeira Abductora	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável,	02

		com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 142x85x119 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 192x126x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,21 • M² máximo – 2,42 Bateria de Peso: • Mínimo – 80kg Peso do equipamento: • Mínimo – 195kg • Máximo – 330kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
03	Equipamento: Máquina Cadeira/Banco Extensor	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável,	02

		com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x97x148 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 183x130x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,26 • M² máximo – 2,38 Bateria de Peso: • Mínimo – 104KG Peso do equipamento: • Mínimo – 202kg • Máximo -323kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
04	Equipamento: Máquina Cadeira/Banco Flexor	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável,	01

		com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x99x148 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 178x130x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,29 • M² máximo – 2,31 Bateria de Peso: • Mínimo – 91kg Peso do equipamento: • Mínimo – 239kg • Máximo – 351kg Garantia mínima ou superior: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
05	Equipamento: Máquina Mesa Flexora	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável,	01

		com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 111x97x148 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 182x177x173 Área ocupada: • M² mínimo – 1,69 • M² máximo – 2,05 Bateria de Peso: • Mínimo – 85kg Peso do equipamento: • Mínimo – 234kg • Máximo -293kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
06	Equipamento: Máquina Cadeira Adutora /Abdutora - Conjugada	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável,	01

		com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 145x69x135 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 192x170x207 Área ocupada: • M² mínimo – 1,00 • M² máximo – 3,26 Bateria de Peso: • Mínimo – 68kg Peso do equipamento: • Mínimo – 196kg • Máximo – 316kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
07	Equipamento: Máquina Cadeira/Banco Extensor/Flexor -	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável,	01

	Conjugada	com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 114x94x135 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 157x183x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,30 • M² máximo – 2,34 Bateria de Peso: • Mínimo – 75kg Peso do equipamento: • Mínimo – 220kg • Máximo – 335kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
08	Equipamento: Máquina Leg Press Horizontal	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável,	01

		com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 187x102x164 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 232x131x215 Área ocupada: • M² mínimo – 1,91 • M² máximo – 3,04 Bateria de Peso: • Mínimo – 167kg Peso do equipamento: • Mínimo – 298kg • Máximo – 581kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
		Especificações: • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou	

09	Equipamento: Suporte Agachamento	polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fo Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 131x127x182 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 206x203x221 Área ocupada: - M² mínimo – 1,66 - M² máximo – 4,18 Peso do equipamento: - Mínimo – 90kg - Máximo – 202kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Possuir porta anilhas. - Possuir trava de segurança. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Techno	01
10	Equipamento: Hack Machine	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 213x96x119 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 269x184x178 Área ocupada: - M² mínimo – 2,04 - M² máximo – 4,95	01

		Peso do equipamento: - Mínimo – 186kg - Máximo – 371kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Possuir porta anilhas. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
11	Equipamento: Leg Press 45°	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 228x150x133 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 270x182x195 Área ocupada: - M² mínimo – 3,42 - M² máximo – 4,91 Peso do equipamento: - Mínimo – 258kg - Máximo – 365kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Possuir ajustes de encosto.	01

		Marca/linha de referência: Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
12	Equipamento: Smith Machine reto/angular	Especificações: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Possuir trava de segurança. - Possuir porta anilhas Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 142x131x208 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 250x226x242 Área ocupada: - M² mínimo – 1,86 - M² máximo -5,65 Peso do equipamento: - Mínimo – 135kg - Máximo – 294kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Possuir trava de segurança. - Possuir porta anilhas Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	01

LOTE 05			
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	Equipamento: Banco regulável	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior.	04

		- Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 132x51x43 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 155x81x131 Área ocupada: - M² mínimo – 0,67 - M² máximo – 1,26 Peso do equipamento: - Mínimo – 31kg - Máximo – 59kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Ajustes no encosto e assento Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
02	Equipamento: Banco Lombar	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 73x76x79 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 135x127x114 Área ocupada: - M² mínimo – 0,55	01

		• M² máximo – 1,71 Peso do equipamento: • Mínimo – 44kg • Máximo – 71kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos. • Possuir apoio para os tornozelos. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
03	Equipamento: Cross over angular	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 112x91x207 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 168x158x242 Área ocupada: • M² mínimo – 1,02	02

		• M² máximo – 2,65 Base de Peso: • Mínimo – 90kg Peso do equipamento: • Mínimo – 297kg • Máximo – 574kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Tech	
04	Equipamento: Graviton	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 127x108x219 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 187x152x265 Área ocupada:	01

		• M² mínimo – 1,37 • M² máximo – 2,84 Base de Peso: • Mínimo – 85kg Peso do equipamento: • Mínimo – 307kg • Máximo – 570kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
05	Equipamento: Banco Scott	Especificações: • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 101x61x86 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 155x157x120 Área ocupada: • M² mínimo – 0,62 • M² máximo – 2,43 Peso do equipamento: • Mínimo – 33kg • Máximo – 211kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de	01

		amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Equipamento com peso livre/anilhado Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
06	Equipamento: Máquina Remada	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 106x99x148 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 157x141x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,05 • M² máximo – 2,21 Bateria de Peso: • Mínimo – 104kg Peso do equipamento: • Mínimo – 225kg • Máximo – 296kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados.	01

		- Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
07	Equipamento: Máquina Supino Vertical	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. - Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. - Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 91x107x152 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 247x158x205 Área ocupada: - M² mínimo – 0,97 - M² máximo – 3,90 Bateria de Peso: - Mínimo – 104kg Peso do equipamento: - Mínimo – 248kg - Máximo – 327kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados.	01

		- Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
08	Equipamento: Máquina Peitoral/Dorsal - Conjugada	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. - Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. - Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 137x123x167 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 203x197x203 Área ocupada: - M² mínimo – 1,69 - M² máximo – 4,00 Bateria de Peso: - Mínimo – 86kg Peso do equipamento: - Mínimo – 193kg - Máximo – 349kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados.	01

		- Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
09	Equipamento: Máquina Puxada Guiada	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. - Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. - Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 141x88x185 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 158x168x211 Área ocupada: - M² mínimo – 1,24 - M² máximo – 2,65 Bateria de Peso: - Mínimo – 114kg Peso do equipamento: - Mínimo – 234kg - Máximo – 348kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados.	01

		- Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
10	Equipamento: Máquina Puxada Alta	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. - Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. - Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 119x84x226 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 144x140x255 Área ocupada: - M² mínimo – 1,00 - M² máximo – 2,02 Bateria de Peso: - Mínimo – 115kg Peso do equipamento: - Mínimo – 190kg - Máximo – 269kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados.	01

		- Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
11	Equipamento: Puxada alta articulada	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 111x123x190 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 206x179x203 Área ocupada: - M² mínimo – 1,37 - M² máximo – 3,69 Peso do equipamento: - Mínimo – 128kg - Máximo – 184kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Equipamento com peso livre/anilhado Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	01
12	Equipamento: Remada articulada	Especificações: Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior.	01

		• Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 119x130x106 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 201x185x223 Área ocupada: • M² mínimo – 1,55 • M² máximo – 3,72 Peso do equipamento: • Mínimo – 118kg • Máximo – 193kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Ajuste de assento. • Plataforma para apoio dos pés. • Equipamento com peso livre/anilhado Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
13	Equipamento: Banco Supino	Especificações: • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x125x124 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima	01

		(CM) – 191x179x139 Área ocupada: • M² mínimo – 1,63 • M² máximo – 3,42 Peso do equipamento: • Mínimo – 52kg • Máximo – 109kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Possuir 2 ajustes de saída de barra ou mais. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
14	Equipamento: Banco supino vertical inclinado	Especificações: • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 124x103x129 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 208x168x191 Área ocupada: • M² mínimo – 1,28 • M² máximo – 3,49 Peso do equipamento: • Mínimo – 135kg • Máximo – 187kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário,	01

		mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Ajuste de assento. • Equipamento com peso livre/anilhado Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Tech	
15	Equipamento: Máquina Puxada baixa	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 119x71x180 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 231x136x240 Área ocupada: • M² mínimo – 0,84 • M² máximo – 3,14 Bateria de Peso: • Mínimo – 100kg Peso do equipamento: • Mínimo – 205kg • Máximo – 324kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados.	01

		- Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	
--	--	--	--

LOTE 06			
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	Equipamento: Flexora vertical	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço, ou material superior com espessura mínima, de 3mm do chassi, ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 122x105x129 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 183x193x134 Área ocupada: - M² mínimo – 1,28 - M² máximo – 3,53 Peso do equipamento: - Mínimo – 70kg - Máximo – 142kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Equipamento com peso livre	01

		Marca/linha de referência: Technogym – Life Fitness - Target	
02	Equipamento: Leg Press articulado	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço, ou material superior com espessura mínima, de 3mm do chassi, ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 176x130x120 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 190x206x152 Área ocupada: - M² mínimo – 2,29 - M² máximo – 3,91 Peso do equipamento: - Mínimo – 120kg - Máximo – 242kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Technogym – Life Fitness - Target	01
03	Equipamento: Squat	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção	01

		termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 180x107x125 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 247x130x205 Área ocupada: • M² mínimo – 1,93 • M² máximo – 3,21 Bateria de Peso: • Mínimo – 80kg Peso do equipamento: • Mínimo – 80kg • Máximo – 385kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • O equipamento pode ser com coluna de peso ou anilha. • * Caso equipamento for com coluna de peso. Marca/linha de referência: • Technogym – Life Fitness - Target	
--	--	--	--

LOTE 07			
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	Equipamento: Airbike	Especificações: - Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó. - Sistema de resistência eletromagnético. - Display LCD ou LED. - Sistema de resistência a ar. - Dispensa uso de energia elétrica. - Idioma do equipamento em português. Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x74x138 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 139x74x147 Área ocupada: - M² mínimo – 0,65 - M² máximo – 1,03 Peso do equipamento: - Mínimo – 63kg - Máximo – 77kg Peso máximo de usuário: - Mínimo – 158kg Garantia mínima ou superior: 5 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. - Possuir no mínimo 5 programas de treino ou mais. - Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. - Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. - Possuir conexão via Bluetooth. - Pedais em metal ou de material de qualidade superior. - Banco com regulagem de altura e distância. - Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. Marca/linha de referência: - Movement – Life Fitness – Core Health	03
02	Equipamento: Máquina Puxada alta/baixa - Conjugada	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior.	01

		- Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. - Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,5kg ou superior. - Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,9kg ou medida aproximada em libras. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 127x89x213 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 231x119x225 Área ocupada: - M² mínimo – 1,13 - M² máximo – 2,75 Bateria de Peso: - Mínimo – 100kg Peso do equipamento: - Mínimo – 205kg - Máximo -303kg Garantia mínima ou superior: 5 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Life Fitness – Core Health	
03	Equipamento: Máquina Glúteo	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior.	01

		• Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,5kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,9kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 150x114x148 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 191x198x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,71 • M² máximo – 3,78 Bateria de Peso: • Mínimo – 85kg Peso do equipamento: • Mínimo – 237kg • Máximo -335kg Garantia mínima: • 5 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Life Fitness – Core Health	
04	Equipamento: Banco bíceps/tríceps (conjugado)	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior.	01

		• Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,5kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,9kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 124x99x135 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 155x133x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,31 • M² máximo – 2,06 Bateria de Peso: • Mínimo – 85kg Peso do equipamento: • Mínimo – 180kg • Máximo -266kg Garantia mínima: • 5 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Life Fitness – Core Health	
--	--	---	--

LOTE 08			
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	Equipamento: Esteira manual Airrunner	Especificações: - Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó. - Display LCD ou LED. - Esteira curva. - Dispensa uso de energia elétrica. - Idioma do equipamento em português/inglês. Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 169x83x154 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 191x89x165 Área ocupada: - M² mínimo – 1,40 - M² máximo – 1,70 Peso do equipamento: - Mínimo – 123kg - Máximo – 180kg Peso máximo de usuário: - Mínimo – 158kg Área de corrida: - Comprimento mínimo x Largura mínima (CM) – 160x0,44 - Comprimento máximo x Largura máxima (CM) – 168x0,50 Garantia mínima ou superior: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. - Possuir no mínimo 7 programas de treino ou mais. - Possuir verificação cardíaca através de receptor para cinta torácica. - Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. - Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. - Possuir conectividade Bluetooth. Marca/linha de referência: - Movement – Life Fitness - Technogym	03
02	Equipamento: Máquina Peitoral voador/fly	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior.	01

		• Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 129x103x148 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 154x179x148 Área ocupada: • M² mínimo – 1,33 • M² máximo – 2,76 Bateria de Peso: • Mínimo – 85kg Peso do equipamento: • Mínimo – 271kg • Máximo – 305kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Trabalho de adução horizontal de ombro. Marca/linha de referência: • Movement – Life Fitness – Technogym	
--	--	--	--

LOTE 09			
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	Equipamento: Elevação pélvica	Especificações: • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço, ou material superior com espessura mínima, de 3mm do chassi, ou superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 157x133x89 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 173x152x109 Área ocupada: • M² mínimo – 2,09 • M² máximo – 2,63 Peso do equipamento: • Mínimo – 114kg • Máximo – 154kg Garantia mínima: • 7 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Possuir porta anilha. Marca/linha de referência: • Matrix – Core Health – Life Fitness	01
02	Equipamento: Agachamento com disco	Especificações: • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço, ou material superior com espessura mínima,	01

		de 3mm do chassi, ou superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 148x137x79 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 188x170x94 Área ocupada: • M² mínimo – 2,03 • M² máximo – 3,20 Peso do equipamento: • Mínimo – 109kg • Máximo – 120kg Garantia mínima: • 7 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Matrix – Core Health – Life Fitness	
--	--	---	--



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/01.00001 - PG, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Em atendimento ao disposto na Licitação em epígrafe, credenciamos o Sr....., portador da Carteira de Identidade nº Expedida por em ____/____/____, para que represente nossa empresa nessa licitação, com poderes plenos para prestar esclarecimentos, assinar Atas, interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los e praticar tudo mais que seja necessário à participação de nossa empresa na licitação.

Local e data.

Nome e assinatura do responsável pela empresa

OBSERVAÇÕES:

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa preponente e estar devidamente assinado por seu representante legal.

Este documento de credenciamento poderá ser substituído por Procuração Pública com poderes específicos para participação em licitações.

Deverá ser juntado o documento que comprove o poder de delegação do outorgante.

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

AO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC

Apresentamos a nossa proposta de preços para **Aquisição de equipamentos de academia, destinados a atender o centro de atividades do SESC/TO na cidade de Gurupi/TO.** Conforme abaixo:

LOTE 01

LOTE 01					
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNIT	VALOR TOTAL
01	EQUIPAMENTO: Esteira Elétrica	Especificações: - Motor com potência, mínima, de 3CV ou superior - Lubrificação automática ou isenta. - Tensão 220 volts e tomada padrão NBR 14136. - Possuir rodas para transporte. - Display em LCD ou LED. - Estrutura em aço, pintura eletrostática e solda TIG/MIG robotizada. Sistema de inclinação eletrônico e sistema de amortecimento. Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 205x81x144 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 219x96x160 Área ocupada: - M² mínimo – 1,66 - M² máximo – 2,10 Peso do equipamento: - Mínimo – 147kg - Máximo – 195kg Peso máximo de usuário: - Mínimo – 160kg Área de corrida: - Comprimento mínimo x Largura mínima (CM) – 148x50 - Comprimento máximo x Largura máxima (CM) – 152x55 Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando	08	R\$	R\$

		estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Paineis com display em idioma em Português • Velocidade máxima, de no mínimo 18km/h. • Possuir no mínimo 5 programas de treino ou mais. • Possuir nível de inclinação máximo, de no mínimo 15%. • Paineis contendo mostradores de: inclinação, Ritmo, Calorias, F.C., Distância, Tempo, Velocidade, além de teclas para Programa, Iniciar, Parar/ Zerar atividade, aumentar e/ ou diminuir velocidade, aumentar e/ ou diminuir Inclinação, entre outros. • Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. • Possuir conectividade via Bluetooth. • Possuir botão de emergência e porta objetos e/ou copos. • Possuir procedimento informativo de tempo total em horas de uso da esteira, velocidade média de uso total da esteira, distância percorrida em KM de uso total da esteira. Possuir porta USB para carregamento de bateria de smartphones e outros. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness – Technogym			
02	Equipamento: Simulador de remo indoor	Especificações: • Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó. • Display LCD ou LED • Sistema de resistência podendo ser a ar, magnética, isocinetica ou de melhor sistema. • Dispensa uso de energia elétrica. Idioma do equipamento em português/inglês. Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 216x51x57 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 250x71x128 Área ocupada: • M² mínimo – 1,10 • M² máximo – 1,78	02	R\$	R\$

		Resistência: - Mínimo – 8 Peso do equipamento: - Mínimo – 37kg - Máximo – 92kg Peso máximo de usuário: - Mínimo – 150kg Garantia mínima ou superior: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. - Possuir no mínimo 3 programas de treino ou mais. - Possuir verificação cardíaca por cinta torácica. - Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. - Possuir no mínimo 8 níveis de resistência ou mais. Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
03	Equipamento: Bicicleta indoor profissional	Especificações: - Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó. - Sistema de resistência eletromagnético. - Sistema de transmissão via correia, cinta ou material superior. - Volante de inércia com peso mínimo de 15kg. - Banco anatômico com material de alta performance. - Pedais com cinta de fixação. - Display LCD ou LED. - Dispensa uso de energia elétrica. Idioma do equipamento em português. Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 125x51x105 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 138x58x130	03	R\$	R\$

		Área ocupada: - M² mínimo – 0,65 - M² máximo – 0,80 Peso do equipamento: - Mínimo – 51kg - Máximo – 67kg Peso máximo de usuário: - Mínimo – 136kg Garantia mínima ou superior: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. - Possuir verificação cardíaca através de receptor para cinta torácica. - Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. - Possuir regulagem de assento na horizontal e vertical. Possuir regulagem de guidão na horizontal e vertical. Marca/linha de referência: - Moviment – Matrix – Core Health – Life Fitness – Technogym			
--	--	---	--	--	--

LOTE 02

LOTE 02					
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNIT	VALOR TOTAL
01	Equipamento: Bicicleta horizontal profissional	Especificações: - Estrutura em aço com pintura eletrostática. - Sistema de resistência eletromagnético ou de sistema superior - Pedais com cinta de fixação. - Display LCD ou LED. - Assento e encosto com contornos confortáveis. - Dispensa uso de energia elétrica. Idioma do equipamento em português/inglês. Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 160x60x115 - Comprimento máximo X Largura máxima	02	R\$	R\$

		X Altura máxima (CM) – 168x72x151 Área ocupada: • M² mínimo – 0,96 • M² máximo – 1,16 Peso do equipamento: • Mínimo – 61kg • Máximo – 91kg Peso máximo de usuário: • Mínimo – 150kg Garantia mínima ou superior: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. • Possuir no mínimo 5 programas de treino ou mais. • Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. • Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. • Possuir no mínimo 20 níveis de resistência ou mais. • Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. Possuir regulagem de assento. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
02	Equipamento: Bicicleta vertical profissional	Especificações: • Estrutura em aço com pintura eletrostática. • Sistema de resistência eletromagnético ou de sistema superior • Pedais com cinta de fixação. • Display LCD ou LED. • Assento e encosto com contornos confortáveis. • Dispensa uso de energia elétrica. Idioma do equipamento em português/inglês. Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 104x51x115 • Comprimento máximo X Largura máxima	04	R\$	R\$

		X Altura máxima (CM) – 158x69x139 Área ocupada: • M² mínimo – 0,59 • M² máximo – 1,09 Peso do equipamento: • Mínimo – 42kg • Máximo – 64kg Peso máximo de usuário: • Mínimo – 150kg Garantia mínima ou superior: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. • Possuir no mínimo 7 programas de treino ou mais. • Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. • Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. • Possuir no mínimo 20 níveis de resistência ou mais. • Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. Possuir regulagem de assento. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
03	Equipamento: Elíptico profissional	Especificações: • Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó. • Sistema de resistência eletromagnético ou de sistema superior • Display LCD. • Dispensa uso de energia elétrica. Idioma do equipamento em português/inglês. Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 186x70x153 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 240x88x182 Área ocupada: • M² mínimo – 1,40	04	R\$	R\$

		- M² máximo – 1,85 Peso do equipamento: - Mínimo – 83kg - Máximo – 153kg Peso máximo de usuário: - Mínimo – 150kg Garantia mínima ou superior: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. - Possuir no mínimo 7 programas de treino ou mais. - Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. - Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. - Possuir no mínimo 24 níveis de resistência ou mais. Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
--	--	---	--	--	--

LOTE 03

LOTE 03					
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNIT.	VALOR TOTAL
01	Equipamento: Simulador de escadas	Especificações: - Tensão 220 volts e tomada padrão NBR 14136. - Possuir rodas para transporte. - Display em LCD ou LED. - Estrutura em aço, pintura eletrostática. Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x77x189 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 161x102x226 Área ocupada: - M² mínimo – 1,00 - M² máximo – 1,64	01	R\$	R\$

		Peso do equipamento: - Mínimo – 173kg - Máximo – 215kg Peso máximo de usuário: - Mínimo – 159kg Área do degrau: - Altura mínima x Profundidade mínima x Largura mínima (CM) – 19x23x46 - Altura máxima x Profundidade máxima x Largura máxima (CM) – 20x28x56 Garantia mínima ou superior: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Painel com display em idioma em Português/Inglês. - Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. - Possuir botão de emergência e porta objetos e/ou copos. Possuir porta USB para carregamento de bateria de smartphones e outros. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness – Technogym			
--	--	--	--	--	--

LOTE 04

LOTE 04					
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNIT.	VALOR TOTAL
01	Equipamento: Maquina Cadeira Aductora	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de	02	R\$	R\$

		segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 200x140x85 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 192x164x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,19 • M² máximo – 3,15 Bateria de Peso: • Mínimo – 80kg Peso do equipamento: • Mínimo – 195kg • Máximo – 330kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness – Technogym			
		Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos.			

02	Equipamento: Maquina Cadeira Abdutora	• Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 142x85x119 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 192x126x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,21 • M² máximo – 2,42 Bateria de Peso: • Mínimo – 80kg Peso do equipamento: • Mínimo – 195kg • Máximo – 330kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e	02	R\$	R\$
----	--	--	----	-----	-----

		grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
03	Equipamento: Maquina Cadeira/Banco Extensor	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x97x148 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 183x130x170	02	R\$	R\$

		Área ocupada: • M² mínimo – 1,26 • M² máximo – 2,38 Bateria de Peso: • Mínimo – 104KG Peso do equipamento: • Mínimo – 202kg • Máximo – 323kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness – Technogym			
04	Equipamento: Maquina Cadeira/Banco Flexor	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras.	01	R\$	R\$

		- Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x99x148 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 178x130x170 Área ocupada: - M² mínimo – 1,29 - M² máximo – 2,31 Bateria de Peso: - Mínimo – 91kg Peso do equipamento: - Mínimo – 239kg - Máximo – 351kg Garantia mínima ou superior: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
05	Equipamento: Maquina Mesa Flexora	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de	01	R\$	R\$

		superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 111x97x148 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 182x177x173 Área ocupada: • M² mínimo – 1,69 • M² máximo – 2,05 Bateria de Peso: • Mínimo – 85kg Peso do equipamento: • Mínimo – 234kg • Máximo -293kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo			
--	--	---	--	--	--

		informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
06	Equipamento: Maquina Cadeira Adutora /Abdutora - Conjugada	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 145x69x135 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 192x170x207 Área ocupada: • M² mínimo – 1,00 • M² máximo – 3,26 Bateria de Peso: • Mínimo – 68kg Peso do equipamento:	01	R\$	R\$

		• Mínimo – 196kg • Máximo – 316kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
07	Equipamento: Maquina Cadeira/Banco Extensor/Flexor - Conjugada	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior.	01	R\$	R\$

		- Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 114x94x135 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 157x183x170 Área ocupada: - M² mínimo – 1,30 - M² máximo – 2,34 Bateria de Peso: - Mínimo – 75kg Peso do equipamento: - Mínimo – 220kg - Máximo – 335kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
08	Equipamento: Maquina Leg Press Horizontal	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor	01	R\$	R\$

		qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 187x102x164 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 232x131x215 Área ocupada: • M² mínimo – 1,91 • M² máximo – 3,04 Bateria de Peso: • Mínimo – 167kg Peso do equipamento: • Mínimo – 298kg • Máximo – 581kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
--	--	---	--	--	--

09	Equipamento: Suporte Agachamento	Especificações: • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fo Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 131x127x182 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 206x203x221 Área ocupada: • M² mínimo – 1,66 • M² máximo – 4,18 Peso do equipamento: • Mínimo – 90kg • Máximo – 202kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Possuir porta anilhas. • Possuir trava de segurança. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Techno	01	R\$	R\$
10	Equipamento: Hack Machine	Especificações: • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em	01	R\$	R\$

		PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 213x96x119 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 269x184x178 Área ocupada: - M² mínimo – 2,04 - M² máximo – 4,95 Peso do equipamento: - Mínimo – 186kg - Máximo – 371kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Possuir porta anilhas. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
11	Equipamento: Leg Press 45°	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do	01	R\$	R\$

		chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 228x150x133 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 270x182x195 Área ocupada: - M² mínimo – 3,42 - M² máximo – 4,91 Peso do equipamento: - Mínimo – 258kg - Máximo – 365kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Possuir ajustes de encosto. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
12	Equipamento: Smith Machine reto/angular	Especificações: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Possuir trava de segurança. - Possuir porta anilhas Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 142x131x208 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 250x226x242 Área ocupada: - M² mínimo – 1,86	01	R\$	R\$

		- M² máximo -5,65 Peso do equipamento: - Mínimo – 135kg - Máximo – 294kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Possuir trava de segurança. - Possuir porta anilhas Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
--	--	---	--	--	--

LOTE 05

LOTE 05					
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNIT.	VALOR TOTAL
01	Equipamento: Banco regulável	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 132x51x43 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 155x81x131	04	R\$	R\$

		Área ocupada: - M² mínimo – 0,67 - M² máximo – 1,26 Peso do equipamento: - Mínimo – 31kg - Máximo – 59kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Ajustes no encosto e assento Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness – Technogym			
02	Equipamento: Banco Lombar	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 73x76x79 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 135x127x114 Área ocupada: - M² mínimo – 0,55 - M² máximo – 1,71	01	R\$	R\$

		Peso do equipamento: - Mínimo – 44kg - Máximo – 71kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos. - Possuir apoio para os tornozelos. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
03	Equipamento: Cross over angular	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. - Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. - Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade.	02	R\$	R\$

		- Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 112x91x207 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 168x158x242 Área ocupada: - M² mínimo – 1,02 - M² máximo – 2,65 Base de Peso: - Mínimo – 90kg Peso do equipamento: - Mínimo – 297kg - Máximo – 574kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness – Tech			
04	Equipamento: Graviton	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior.	01	R\$	R\$

		• Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 127x108x219 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 187x152x265 Área ocupada: • M² mínimo – 1,37 • M² máximo – 2,84 Base de Peso: • Mínimo – 85kg Peso do equipamento: • Mínimo – 307kg • Máximo – 570kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do			
--	--	--	--	--	--

		equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
05	Equipamento: Banco Scott	Especificações: • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 101x61x86 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 155x157x120 Área ocupada: • M² mínimo – 0,62 • M² máximo – 2,43 Peso do equipamento: • Mínimo – 33kg • Máximo – 211kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Equipamento com peso livre/anilhado Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym	01	R\$	R\$

06	Equipamento: Maquina Remada	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 106x99x148 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 157x141x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,05 • M² máximo – 2,21 Bateria de Peso: • Mínimo – 104kg Peso do equipamento: • Mínimo – 225kg • Máximo – 296kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais:	01	R\$	R\$
----	---------------------------------------	---	----	-----	-----

		- Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness – Technogym			
07	Equipamento: Maquina Supino Vertical	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. - Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. - Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões:	01	R\$	R\$

		- Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 91x107x152 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 247x158x205 Área ocupada: - M² mínimo – 0,97 - M² máximo – 3,90 Bateria de Peso: - Mínimo – 104kg Peso do equipamento: - Mínimo – 248kg - Máximo – 327kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness – Technogym			
08	Equipamento: Maquina Peitoral/Dorsal - Conjugada	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. - Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou	01	R\$	R\$

		superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 137x123x167 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 203x197x203 Área ocupada: • M² mínimo – 1,69 • M² máximo – 4,00 Bateria de Peso: • Mínimo – 86kg Peso do equipamento: • Mínimo – 193kg • Máximo – 349kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness – Technogym			
09	Equipamento: Maquina Puxada Guiada	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e	01	R\$	R\$

		lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 141x88x185 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 158x168x211 Área ocupada: • M² mínimo – 1,24 • M² máximo – 2,65 Bateria de Peso: • Mínimo – 114kg Peso do equipamento: • Mínimo – 234kg • Máximo – 348kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para			
--	--	--	--	--	--

		regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
10	Equipamento: Maquina Puxada Alta	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 119x84x226 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 144x140x255 Área ocupada: • M² mínimo – 1,00	01	R\$	R\$

		- M² máximo – 2,02 Bateria de Peso: - Mínimo – 115kg Peso do equipamento: - Mínimo – 190kg - Máximo – 269kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
11	Equipamento: Puxada alta articulada	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 111x123x190 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 206x179x203 Área ocupada: - M² mínimo – 1,37 - M² máximo – 3,69 Peso do equipamento:	01	R\$	R\$

		- Mínimo – 128kg - Máximo – 184kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Equipamento com peso livre/anilhado Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
12	Equipamento: Remada articulada	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 119x130x106 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 201x185x223 Área ocupada: - M² mínimo – 1,55 - M² máximo – 3,72 Peso do equipamento: - Mínimo – 118kg - Máximo – 193kg Garantia mínima:	01	R\$	R\$

		• 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Ajuste de assento. • Plataforma para apoio dos pés. • Equipamento com peso livre/anilhado Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness – Technogym			
13	Equipamento: Banco supino	Especificações: • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x125x124 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 191x179x139 Área ocupada: • M² mínimo – 1,63 • M² máximo – 3,42 Peso do equipamento: • Mínimo – 52kg • Máximo – 109kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando	01	R\$	R\$

		estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Possuir 2 ajustes de saída de barra ou mais. Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness – Technogym			
14	Equipamento: Banco supino vertical inclinado	Especificações: • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 124x103x129 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 208x168x191 Área ocupada: • M² mínimo – 1,28 • M² máximo – 3,49 Peso do equipamento: • Mínimo – 135kg • Máximo – 187kg Garantia mínima: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulagem de amplitude de movimento,	01	R\$	R\$

		sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Ajuste de assento. • Equipamento com peso livre/anilhado Marca/linha de referência: • Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Tech			
15	Equipamento: Maquina Puxada baixa	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 119x71x180 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 231x136x240 Área ocupada:	01	R\$	R\$

		- M² mínimo – 0,84 - M² máximo – 3,14 Bateria de Peso: - Mínimo – 100kg Peso do equipamento: - Mínimo – 205kg - Máximo – 324kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Matrix – Core Health – Life Fitness - Technogym			
--	--	---	--	--	--

LOTE 06

LOTE 06					
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNIT.	VALOR TOTAL
01	Equipamento: Flexora vertical	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço, ou material superior com espessura mínima, de 3mm do chassi, ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões:	01	R\$	R\$

		- Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 122x105x129 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 183x193x134 Área ocupada: - M² mínimo – 1,28 - M² máximo – 3,53 Peso do equipamento: - Mínimo – 70kg - Máximo – 142kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Equipamento com peso livre Marca/linha de referência: - Technogym – Life Fitness - Target			
02	Equipamento: Leg Press articulado	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço, ou material superior com espessura mínima, de 3mm do chassi, ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 176x130x120	01	R\$	R\$

		- Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 190x206x152 Área ocupada: - M² mínimo – 2,29 - M² máximo – 3,91 Peso do equipamento: - Mínimo – 120kg - Máximo – 242kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Technogym – Life Fitness - Target			
03	Equipamento: Squat	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. - Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. - Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade.	01	R\$	R\$

		- Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 180x107x125 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 247x130x205 Área ocupada: - M² mínimo – 1,93 - M² máximo – 3,21 Bateria de Peso: - Mínimo – 80kg Peso do equipamento: - Mínimo – 80kg - Máximo – 385kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - O equipamento pode ser com coluna de peso ou anilha. * Caso equipamento for com coluna de peso. Marca/linha de referência: - Technogym – Life Fitness - Target			
--	--	--	--	--	--

LOTE 07

LOTE 07					
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNIT.	VALOR TOTAL
01	Equipamento: Airbike	Especificações: - Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó. - Sistema de resistência eletromagnético.	03	R\$	R\$

		• Display LCD ou LED. • Sistema de resistência a ar. • Dispensa uso de energia elétrica. • Idioma do equipamento em português. Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 130x74x138 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 139x74x147 Área ocupada: • M² mínimo – 0,65 • M² máximo – 1,03 Peso do equipamento: • Mínimo – 63kg • Máximo – 77kg Peso máximo de usuário: • Mínimo – 158kg Garantia mínima ou superior: • 5 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. • Possuir no mínimo 5 programas de treino ou mais. • Possuir verificação cardíaca através de sensor de mão e receptor para cinta torácica. • Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. • Possuir conexão via Bluetooth. • Pedais em metal ou de material de qualidade superior. • Banco com regulagem de altura e distância. • Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. Marca/linha de referência: • Movement – Life Fitness – Core Health			
02	Equipamento: Maquina Puxada alta/baixa - Conjugada	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e	01	R\$	R\$

		lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,5kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,9kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 127x89x213 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 231x119x225 Área ocupada: • M² mínimo – 1,13 • M² máximo – 2,75 Bateria de Peso: • Mínimo – 100kg Peso do equipamento: • Mínimo – 205kg • Máximo -303kg Garantia mínima ou superior: • 5 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para			
--	--	---	--	--	--

		regulagem de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: • Movement – Life Fitness – Core Health			
03	Equipamento: Maquina Glúteo	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. • Guias em aço inox ou de melhor qualidade. • Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. • Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,5kg ou superior. • Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,9kg ou medida aproximada em libras. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. • Roldanas em PVC ou de material superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 150x114x148 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 191x198x170 Área ocupada: • M² mínimo – 1,71 • M² máximo – 3,78	01	R\$	R\$

		Bateria de Peso: - Mínimo – 85kg Peso do equipamento: - Mínimo – 237kg - Máximo – 335kg Garantia mínima: 5 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Life Fitness – Core Health			
04	Equipamento: Banco bíceps/tríceps (conjugado)	Especificações: - Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. - Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,5kg ou superior. - Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,9kg ou medida aproximada em libras. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior,	01	R\$	R\$

		com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 124x99x135 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 155x133x170 Área ocupada: - M² mínimo – 1,31 - M² máximo – 2,06 Bateria de Peso: - Mínimo – 85kg Peso do equipamento: - Mínimo – 180kg - Máximo – 266kg Garantia mínima: 5 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Movement – Life Fitness – Core Health			
--	--	---	--	--	--

LOTE 08

LOTE 08					
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNIT.	VALOR TOTAL
01	Equipamento: Esteira manual Airrunner	Especificações: - Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó. - Display LCD ou LED. - Esteira curva. - Dispensa uso de energia elétrica. - Idioma do equipamento em português/inglês. Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo	03	R\$	R\$

		X Altura mínimo (CM) – 169x83x154 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 191x89x165 Área ocupada: • M² mínimo – 1,40 • M² máximo – 1,70 Peso do equipamento: • Mínimo – 123kg • Máximo – 180kg Peso máximo de usuário: • Mínimo – 158kg Área de corrida: • Comprimento mínimo x Largura mínima (CM) – 160x0,44 • Comprimento máximo x Largura máxima (CM) – 168x0,50 Garantia mínima ou superior: • 2 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir sensor de batimento cardíaco, suporte para garrafa e porta objetos, rodas para transporte, bases traseira e dianteira com pé regulável. • Possuir no mínimo 7 programas de treino ou mais. • Possuir verificação cardíaca através de receptor para cinta torácica. • Possuir painel contendo tempo, distancia, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, F.C., idade, entre outros. • Possuir botões de Iniciar e Parar no painel. • Possuir conectividade Bluetooth. Marca/linha de referência: • Movement – Life Fitness - Technogym			
02	Equipamento: Maquina Peitoral voador/fly	Especificações: • Carenagens na traseira e/ou frontal, protetora da coluna de pesos. • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada.	01	R\$	R\$

		- Sistema de transmissão de cabo de aço com proteção termoplástica ou de melhor qualidade. - Guias em aço inox ou de melhor qualidade. - Pinos seletores de peso, com cabo de segurança. - Ajuste a carga fracionada para trabalho com peso fracionado de 2,3kg ou superior. - Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões acima de 4,5kg ou medida aproximada em libras. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço ou material superior, com espessura mínima de 3mm do chassi ou superior. - Roldanas em PVC ou de material superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 129x103x148 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 154x179x148 Área ocupada: - M² mínimo – 1,33 - M² máximo – 2,76 Bateria de Peso: - Mínimo – 85kg Peso do equipamento: - Mínimo – 271kg - Máximo – 305kg Garantia mínima: 2 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante.			
--	--	---	--	--	--

		- Trabalho de adução horizontal de ombro. Marca/linha de referência: - Movement – Life Fitness - Technogym			
--	--	--	--	--	--

LOTE 09

LOTE 09					
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UIT.	VALOR TOTAL
01	Equipamento: Elevação pélvica	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço, ou material superior com espessura mínima, de 3mm do chassi, ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 157x133x89 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 173x152x109 Área ocupada: - M² mínimo – 2,09 - M² máximo – 2,63 Peso do equipamento: - Mínimo – 114kg - Máximo – 154kg Garantia mínima: 7 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. - Possuir porta anilha.	01	R\$	R\$

		Marca/linha de referência: Matrix – Core Health – Life Fitness			
02	Equipamento: Agachamento com disco	Especificações: - Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. - Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. - Solda TIG/MIG Robotizada. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. - Estrutura de aço, ou material superior com espessura mínima, de 3mm do chassi, ou superior. - Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: - Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 148x137x79 - Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 188x170x94 Área ocupada: - M² mínimo – 2,03 - M² máximo – 3,20 Peso do equipamento: - Mínimo – 109kg - Máximo – 120kg Garantia mínima: 7 anos Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. - Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Marca/linha de referência: - Matrix – Core Health – Life Fitness	01	R\$	R\$



TOTAL GERAL DA PROPOSTA: R\$

PRAZO DE ENTREGA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX/E-MAIL:

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Declaramos que nesta proposta de preços estão incluídas todas as despesas vinculadas ao objeto desta licitação, bem como, impostos, taxas, frete e outros de qualquer natureza e demais condições do edital.

Validade da proposta: (mínimo 60 dias)

Dados bancários:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Cidade - UF, de 2022.

(responsável pela empresa)

(este documento poderá ser impresso em papel timbrado da licitante)



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/01.00001 - PG, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS, CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaro para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que a empresa _____, CNPJ nº _____, localizada na _____, neste ato representada pelo Sr. _____ identidade _____ que recebemos os documentos e que tomamos conhecimento de todas as condições necessárias à participação na licitação e que não existem fatos que impeçam a participação de nossa empresa no presente certame.

Declaro ainda.

Cidade, _____ de _____ de 2022.

(Assinatura do responsável pela empresa)



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/01.00001 - PG, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS E

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

CONTRATANTE:

Aos, dias do mês dede 2022, na sede do Serviço Social do Comércio – SESC, Administração Regional no Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.779.012/0001-54, situado na Quadra 301 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 19, CEP-77.001-226, Plano Diretor Norte, Palmas – TO, neste ato representado pelo **Presidente**,,,, Cédula de Identidade RG n.º .. devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º, conjuntamente com o **Diretor Regional**,,,,, Cédula de Identidade RG n.º, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º, e do outro lado o,

CONTRATADA:

....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº, situado....., Cidade– UF...., neste ato representada por,, empresário, inscrito no CPF nº....., residente e domiciliado

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente Pregão Presencial tem por objeto a **Aquisição de equipamentos de academia, destinados a atender o centro de atividades do SESC/TO na cidade de Gurupi/TO**, por meio de empresa especializada, destinado a atender a Unidade do Sesc/TO na cidade de Gurupi/TO.

TABELA EXEMPLIFICATIVA

LOTE 09					
Nº ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UIT.	VALOR TOTAL
01	Equipamento: Elevação pélvica	Especificações: • Revestimento do estofamento em couro ou material superior, com costura reforçada, impermeável, antialérgico e lavável, com estofamento em espuma injetada de alta densidade ou de material superior. • Pintura eletrostática, com tratamento de superfície em 200°C ou superior. • Solda TIG/MIG Robotizada. • Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou polipropileno ou material de melhor qualidade. • Estrutura de aço, ou material superior com espessura mínima, de 3mm do chassi, ou superior. • Cor do equipamento: Preto ou Preto Fosco Dimensões: • Comprimento mínimo X Largura mínimo X Altura mínimo (CM) – 157x133x89 • Comprimento máximo X Largura máxima X Altura máxima (CM) – 173x152x109 Área ocupada: • M² mínimo – 2,09 • M² máximo – 2,63 Peso do equipamento: • Mínimo – 114kg • Máximo – 154kg Garantia mínima: • 7 anos Aspectos operacionais: • Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. • Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação de amplitude de movimento, sendo de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado. • Possuir número de série contendo informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. • Possuir porta anilha. Marca/linha de referência: • Matrix – Core Health – Life Fitness	01	R\$	R\$

CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAL DE ENTREGA

2.1 - ENDEREÇOS PARA ENTREGAS:

- b) **UNIDADE: CENTRO DE ATIVIDADES DE GURUPI:** Loteamento Park Filó Moreira, A.P.M-01-A, Rua 03, Número 415, Gurupi/TO. CEP: 77.423-030.
- c) **Horário de Entrega:** das 08:00hs às 11:30hs e das 14:00 às 17:30hs.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 Corresponde o presente contrato o valor total estimado de R\$().

3.2 O SESC/TO pagará à CONTRATADA as quantidades adquiridas de acordo com os valores constantes no Edital e de acordo com a proposta comercial apresentada no processo licitatório Pregão Presencial Nº. 22/01.00001 - PG, que são partes integrantes deste instrumento;

3.3 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após protocolo da nota fiscal e/ou com boleto e das requisições na Coordenadoria de Suprimentos, mediante depósito bancário em conta bancária fornecida pela CONTRATADA, e em consonância às normas internas.

3.4 A contratante reserva-se o direito de recusar o recebimento se, no ato da atestação, os equipamentos fornecidos não estiverem de acordo com as especificações dispostas no Edital.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência do Contrato será de **06 (seis) meses**, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme Resolução vigente.

4.2 O processo poderá sofrer alteração de acordo com a resolução vigente.

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS

5.1 Será admitido, por solicitação da Contratada a revisão dos preços dos serviços contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, da assinatura do Contrato, vinculando-se ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro que venha substituí-lo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

6.1 - Compete ao Sesc/TO:

- a) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à entrega dos móveis;
- b) Notificar, formal e tempestivamente a empresa CONTRATADA, sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato;

- c) Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- d) Acompanhar, a entrega dos móveis, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA e ainda avaliar a qualidade dos mesmos, podendo rejeitá-los em parte ou em todo, com exposição de motivos;
- e) Cumprir as demais cláusulas deste contrato;
- f) Efetuar os pagamentos devidos, nas datas dos vencimentos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.2 - Compete à CONTRATADA:

- a) Responsabilizar-se pelos danos causados ao Sesc/TO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do contrato;
- b) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do Sesc/TO, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
- c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com cumprimento do contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista neste tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o Sesc/TO;
- d) Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, hospedagem, equipamentos auxiliares, máquinas em geral, impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, trabalhistas, previdenciárias, salários, custos diretos e indiretos, encargos sociais e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto;
- e) Cumprir, fielmente as obrigações assumidas, de modo a que os serviços se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
- f) Atender às determinações da fiscalização do Sesc/TO;
- g) Realizar, com seus próprios recursos, todos os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com as especificações estipuladas pelo Sesc/TO;
- h) Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
- i) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados;

- j) Apresentar, quando solicitado pelo Sesc/TO, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais;
- k) Responder perante o Sesc/TO e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condição dos serviços de sua responsabilidade, ou por erro seu no cumprimento do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA

8.1 A CONTRATADA reconhece que não se estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre o Sesc/TO e terceiros eventualmente envolvidos na execução dos serviços objeto do presente contrato.

8.2 A CONTRATADA assume a obrigação de suportar espontânea e integralmente todos os custos e despesas relativas a reclamações trabalhistas, que sejam eventualmente instaurados ou ajuizados contra o Sesc/TO.

CLÁUSULA NONA - CLÁUSULA INTEGRANTE

9.1 - Constituí parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições estabelecidas no processo Nº. 22/01.00001 - PG, e seus anexos, inclusive a proposta e os documentos de habilitação apresentadas pelo contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS

10.1 - Nenhuma das disposições deste instrumento poderá ser desconsiderada renunciada ou alterada, salva se for especialmente formalizada através de instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerarem qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra não importa em alteração deste instrumento e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação, com a devida anuência das partes contratantes

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO SESC/TO

11.1 São prerrogativas do Sesc/TO:

- a) Proceder a mais ampla fiscalização sobre a fiel execução dos serviços, objeto deste Contrato;
- b) Exigir cumprimento de todos os itens deste Contrato segundo suas aplicações;
- c) Serão realizadas visitas eventuais ao longo do contrato, afim de verificar as condições de ordem e higiene, inclusive no que se refere ao pessoal e ao material.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1 - Em caso de inexecução total, parcial, ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de força maior, o CONTRATADO estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber,

garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes as seguintes sanções:

a) **Advertência;**

b) **Multa;**

c) **Suspensão temporária** de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/TO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

12.2 - A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multa:

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o Sesc/TO;

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos serviços de entregas, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária;

c) Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços de entregas do Sesc/TO.

12.3 – **Por atraso injustificado:**

a) multa de 1% (um por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia, incidente sobre o valor do PAF; e

b) multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor do Contrato, sem prejuízo da rescisão deste a partir do 60º (sexagésimo) dia de atraso.

12.4 - **Por inexecução parcial ou total:**

a) pelo descumprimento das obrigações contratuais, a ser aplicada de acordo com a conduta e o nível de gravidade;

b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Pedido ao Fornecedor – PAF;

c) quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa deverá ser proporcional ao valor do móvel que deixou de ser entregue.

12.4 - As multas a que se referem o subitem 12.3 não impedem que o Sesc/TO rescinda unilateralmente a ata e aplique as outras sanções previstas no item 12.1, em suas letras “a”, “b” e “c”, facultada a defesa prévia do CONTRATADO, no respectivo processo.

12.5 - As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Sesc/TO.

a) Inexistindo pagamento devido pelo Sesc/TO, ou sendo este insuficiente, caberá o CONTRATADO efetuar o pagamento do que for devido, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da comunicação de confirmação da multa.

b) Não se realizando o pagamento nos termos definidos nesta cláusula, far-se-á sua cobrança judicialmente.

11.6 - A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Sesc/TO no que corresponde a letra “c” do Item 12.1, poderá ser aplicado quando não mantiver a proposta financeira, apresentar declaração ou documentos falsos ou por reincidência de penalidade aplicada anteriormente, nos seguintes prazos e situações:

a) Por 6 (seis) meses:

a.1) Quando ocorrer atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos ao Sesc/TO;

a.2) Quando ocorrer entregas insatisfatórias se antes tiver havido aplicação da penalidade de advertência;

a.3) Por 1 (um) ano quando o CONTRATADO der causa à rescisão do contrato;

b) por 2 (dois) anos, quando o CONTRATADO:

b.1) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Sesc/TO em virtude de atos ilícitos praticados;

b.2) cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo ao Sesc/TO;

b.3) Apresentar ao Sesc/TO qualquer documento falso ou falsidade, no todo ou em parte;

b.4) sofrer condenação definitiva pela prática de fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1 Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, por parte do Sesc/TO, os seguintes:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando o Sesc/TO a comprovar a impossibilidade do fornecimento dos móveis, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no fornecimento dos móveis;

e) A paralisação da entrega, sem justa causa e prévia comunicação ao Sesc/TO;

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial sem prévia anuência do Sesc/TO;

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores.

13.2 A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o Sesc/TO:

- a) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de parecer do responsável pela contratação e de autorização escrita e fundamentada do Gerente Administrativo do Sesc/TO;
- b) A rescisão do contrato poderá dar-se, ainda, judicialmente, nos termos da legislação em vigor.

13.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo de contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.4 Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula seguinte, na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, o Sesc/TO reserva-se o direito de reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Para todos os fins e efeitos, a **CONTRATADA** é tida como parte independente, sem qualquer vínculo com a **CONTRATANTE** a não ser o estritamente contratado, e todas as pessoas empenhadas nas obrigações contratuais não são consideradas representantes ou empregadas do Sesc/TO.

14.2 - As quantidades a serem entregues, deverão seguir o estipulado na solicitação através das áreas responsáveis de cada unidade.

14.3 - Será inaceitável por qualquer motivo, que a **CONTRATADA** vencedora não realize a entrega dos móveis, cabendo a ela solucionar possíveis imprevistos em tempo hábil afim de não prejudicar o andamento das atividades do Sesc/TO.

14.4 - Os móveis a serem entregues deverão apresentar a data de validade mais longa possível. Caso seja julgado pelo Sesc/TO que tais itens foram oferecidos com validade insuficiente para o consumo, os mesmos serão devolvidos no ato da entrega.

14.5 - Os móveis só serão aceitos pelo Sesc/TO, se estiverem de acordo com o objeto licitado sendo observadas as seguintes características: **qualidade, cor, estrutura, pintura, especificações técnicas, avarias, e etc.** Os móveis que não atender as exigências citadas acima e do anexo I será solicitado sua substituição.

14.6 - A quantidade/qualidade dos móveis será avaliada no ato da entrega por funcionários do Sesc/TO, caso esses requisitos não estejam de acordo com o solicitado no anexo I, os mesmos serão devolvidos e deverão ser repostos em tempo hábil para atender o setor de Nutrição, afim de não prejudicar as programações do Sesc/TO.

14.7 - Quaisquer alterações contratuais deverão ser procedidas através de termo aditivo, com a devida anuência das partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas/TO, renunciando-se as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir todas e quaisquer dúvidas que por ventura surjam durante a vigência deste Contrato.

15.2 - E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, em 02 (vias) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produzam todos os efeitos legais.

Palmas–TO,de de 2022.

Presidente CR/Sesc/TO

Diretor Geral do Sesc – TO

FORNECEDOR CONTRATADO

Testemunhas:

1 - _____

Nome: _____

CPF/MF: _____

2 - _____

Nome: _____

CPF/MF: _____