

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/01.00037 – PG

**RESULTADO FINAL**

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria nº. 980/22, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 14 inciso V<sup>1</sup> da Resolução Sesc/DN n.º 1252/2012, comunica que a Licitação Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por lote, enumerado 22/01.00037 - PG, destinado à **Contratação de Empresa Especializada na Construção de Espaços de Eucaliptos** para atender as necessidades do Sesc/TO, foi homologado os três lotes com empresa a **EVANILTON ALVES BATISTA 01753008107.**, CNPJ N.º 43.685.457/0001-90, conforme informações *in verbis*:

**LOTE 01 – PARQUINHO PALMAS E PARAÍSO**

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>CASA DE EUCALIPTO</b> 01 Casinha medindo 1,50 x 1,50 metros, 1,50 metros de altura (pé direito) confeccionada com 53 estacas rachadas de eucalipto tratado fixadas com parafusos 5,0 x 70 mm, telhado de 02 águas medindo 2,00 x 2,00 metros com telhas de pvc minionda, 04 aberturas de janelas, medindo 0,66 x 0,55 m, 02 aberturas de portas, medindo 1,30 x 0,60 m. Piso, medindo 2,00 x 2,00 m x 0,70 m de altura do chão, apoiado em 9 pilares de 10 a 12 cm de diâmetro, confeccionado de deck seco em estufa de eucalipto tratado de 20 mm de espessura, fixados com parafusos 5,0 x 50mm, 01 varanda em "L", medindo 2,00 x 0,50 metros, 02 escadas com 02 degraus confeccionados de deck seco em estufa de eucalipto tratado de 20 mm de		R\$ 10.420,84	R\$ 10.420,84

<sup>1</sup> Resolução 1252/2012

Art. 14

...

V. Comunicação do resultado conforme estabelecido no instrumento convocatório.

	<p>espessura, fixados com parafusos 5,0 x 50 mm, 04 guarda-corpos, sendo 02 medindo 0,68 m de altura x 0,50 m de comprimento e 02 medindo 0,68 m de altura x 1,20 m de comprimento confeccionados com estacas rachadas de eucalipto tratado medindo de 06 a 08 cm de diâmetro x 0,68 metros de altura, com o espaçamento de 13 cm de eixo a eixo, na posição vertical, fixadas com parafusos philips 5,0 x 50 mm em 02 estacas rachadas de eucalipto tratado medindo de 06 a 08 cm de diâmetro na posição horizontal. Medidas aproximadas.</p>	1		
2	<p><b>PONTE DA AVENTURA</b> 01 Ponte pênsil, medindo 1,05 m de largura x 2,00 m de comprimento x 1,70 m de altura, confeccionada com 04 pilares de 10 a 12 cm de diâmetro x 2,20 m de comprimento com as pontas arredondadas, 22 estacas de 08 a 10 cm de diâmetro x 1,05 m de comprimento fixadas através de um cabo de aço zincado de ¼ de diâmetro , 02 corrimões medindo 06 a 08 cm de diâmetro x 2,00 m de comprimento com as pontas arredondadas, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas e embutidas, 04 puxadores pintados com pintura eletrostática, medindo 40 cm de comprimento, 25 mm de diâmetro na chapa 18,proteção lateral de cordas de nylon de 08 mm trançadas, 02escadas confeccionadas com 08 degraus, medindo de 04 a 06 cm de diâmetro x 1,05 m de comprimento com as pontas</p>	2	R\$ 1.552,04	R\$ 3.104,08

	arredondadas, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas e embutidas. Medidas aproximadas			
<b>3</b>	<b>ESCADA HORIZONTAL</b> Escada horizontal de eucalipto tratado, medindo 2,00 metros de comprimento, 0,60 metros de largura, 1,90 metros de altura, com degraus de ferro, confeccionado em tubo de 1"1/2 na chapa 18, com pintura eletrostática. Medidas aproximadas.	4	R\$ 2.106,34	R\$ 8.425,36
<b>4</b>	<b>CABANA DE EUCALIPTO</b> TRATADA PARA BRINQUEDOS. 01 Casinha confeccionada com madeiras de eucalipto tratado lixadas e com acabamento em stain hidropelente com proteção uv, medindo 1,50 x 1,50 m X 2,40 m de altura, sendo do chão 1,00 m, telhado de 02 águas medindo 2,20 x 1,60 metros com telhas de eucalipto tratado partidas ao meio, medindo de 10 a 12 cm de largura, 05 a 06 cm de espessura e 1,05 m de comprimento, o assoalho de deck seco em estufa de eucalipto tratado de 20 mm de espessura com os cantos arredondados, fixados com parafusos 5,0 x 50 mm, confeccionada com 04 pilares de 12 a 14 cm de diâmetro x 3,00 m de comprimento com as pontas arredondadas, contendo 03 guardacorpos, medindo de 04 x 06 cm x 1,50 m de comprimento com os cantos arredondados, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas e arruelas zincadas e embutidas, 02 puxadores com pintura eletrostática,	4	R\$ 10.420,84	R\$ 41.683,36

<p>medindo 40 cm de comprimento, 25 mm de diâmetro na chapa 18; 01 Escada de 06 degraus, medindo 0,50 m de largura x 1,25 m de altura, confeccionada com duas peças de 06 a 08 de diâmetro x 1,60 m de comprimento e 05 peças de 04 a 06 de diâmetro x 0,50 m de comprimento com as pontas arredondadas , fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas e embutidas; 01 Escorregador em fibra de vidro, medindo 0,45 m de largura, 2,50 m de comprimento, 04 mm de espessura, com reforço tipo “U” de 13 cm de largura x 05 cm de altura, com suportes de fixação de ferro barra chata 1 ¼ na chapa 3/16 com pintura eletrostática, pés de tubo de metalon 20 x 20 mm na chapa 18 pintura com prime e esmalte sintético; 01 Escalada, medindo 1,20 m de largura, 1,25 m de comprimento, confeccionada com régua de eucalipto tratado de 20 mm de espessura com os cantos arredondados, com 18 apoios de madeira de eucalipto tratado medindo 13,5 cm x 07 cm x 25 mm de espessura, são fixados com 02 parafusos francês 5/16 com porcas, arruelas zincados e 02 cordas de nylon de 10 mm com 07 nós; 01 Ponte pênsil, medindo 1,05 m de largura, 2,00 m de comprimento e 1,70 m de altura, confeccionada com 02 pilares de 10 a 12 cm de diâmetro x 2,20 m de comprimento com as pontas arredondas, 22 estacas de 08 a 10 cm de diâmetro x 1,05 m de comprimento fixadas através de um cabo de aço zincado</p>			
--	--	--	--

	de ¼ de diâmetro, 02 corrimões medindo 06 a 08 cm de diâmetro x 2,00 m de comprimento com as pontas arredondadas, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas e embutidas, 02 puxadores pintados com pintura eletrostática, medindo 40 cm de comprimento, 4 R\$ R\$ Página 31 de 52 25 mm de diâmetro na chapa 18, proteção lateral de cordas de nylon de 08 mm trançadas, 01 escada confeccionada com 04 degraus, medindo de 04 a 06 cm de diâmetro x 1,05 m de comprimento com as pontas arredondadas, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas e embutidas. Medidas aproximadas.			
5	<b>GANGORRA</b> de 02 lugares, confeccionada com madeiras de eucalipto tratado lixadas e com acabamento em stain hidropelente com proteção uv, medindo 2,50 m de comprimento, 0,50 m de altura, confeccionada com uma peça medindo de 14 a 16 cm de diâmetro x 2,50 m de comprimento e 02 peças de 10 a 12 cm de diâmetro x 1,10 m de comprimento, fixados com barra de rosca zincada 1/2 com porcas, arruelas zincadas e embutidas, revestidos os assentos com tábuas de madeira de lei medindo, 30 cm de comprimento x 15 cm de largura e 2,5 cm de espessura com as pontas arredondadas, com 02 puxadores tipo U, medindo 19 cm de altura x 16 cm de largura de 25 mm de diâmetro na chapa 18	4	R\$ 526,58	R\$ 2.106,32

	com pintura eletrostática fixados através de 04 parafusos sextavados. Medidas aproximadas.			
6	<b>BALANÇO TRIPLO</b> Balanço de 03 lugares, confeccionado com madeiras de eucalipto tratado lixadas e com acabamento em stain hidro-repelente com proteção uv, medindo 4,00 m de comprimento, 1,80 m de largura, 1,90 m de altura, com 04 peças de 12 a 14 cm de diâmetro x 3,00 m de comprimento e 01 peça de 12 a 14 cm de diâmetro x 4,00 m de comprimento, 03 assentos de tira de borracha com 03 lonas, medindo 0,15 x 0,70 m, com correntes de 05 mm e fixação em aço inox, sistema de suporte de balanço tipo "U" nas dimensões 07 cm de largura, 06 cm de altura, confeccionado na chapa 3/16 x 1 ½, com tubo de 25 mm de diâmetro na chapa 18 com bucha de tecnil nylon, anilha de 10 mm com parafusos e porcas frenantes e zincadas. Medidas aproximadas.	1	R\$ 1.164,03	R\$ 1.164,03
7	<b>ESCALADA/ ESCADA VERTICAL</b> Construída em eucalipto tratado, sendo de um lado escada e outro trançado de corda, lixada e pintura com seladora e verniz incolor, com parafuso de barra rosqueada. Medindo 1,80 alt. X 1,80 compr. 1,20 largura. Medidas aproximadas.	1	R\$ 2.161,77	R\$ 2.161,77
8	<b>ESCALADA E ESCORREGADOR</b> Escada de madeira roliça com 06 degraus mais gancho de apoio de metal, medindo 1,60m de comprimento x 0,60 m de largura.	1	R\$ 1.940,05	R\$ 1.940,05

	Escorregador: 2,00 metros por 45cm de largura, devidamente lixado e pintado para que não deixe farpas. Devidamente afixado na árvore. Medidas aproximadas.			
<b>9</b>	<b>PERGOLADO</b> 01 pergolado com suporte para plantas, medindo: 4,00m de comprimento e 3,50m feito com madeiras de eucalipto tratado, sendo 4 pilares 18 a 20 x 3,50m, 02 travessas 16 a 18 x 4,00m, e 16 pergolas 10 a 12 x 3,50, material lixado, com acabamento em stain – hidrorrepelente com proteção UV. Medidas aproximadas.	1	R\$ 3.990,96	R\$ 3.990,96

TOTAL LOTE 01: R\$ 74.996,77 (setenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos).

### LOTE 02 – PARQUINHO GURUPI

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	V. UNT	V. TOTAL
<b>1</b>	<b>CASA DE EUCALIPTO</b> 01 Casinha medindo 1,50 x 1,50 metros, 1,50 metros de altura (pé direito) confeccionada com 53 estacas rachadas de eucalipto tratado fixadas com parafusos 5,0 x 70 mm, telhado de 02 águas medindo 2,00 x 2,00 metros com telhas de pvc minionda, 04 aberturas de janelas, medindo 0,66 x 0,55 m, 02 aberturas de portas, medindo 1,30 x 0,60 m. Piso, medindo 2,00 x 2,00 m x 0,70 m de altura do chão, apoiado em 9 pilares de 10 a 12 cm de diâmetro, confeccionado de deck seco em estufa de eucalipto tratado de 20 mm de espessura, fixados com parafusos 5,0 x 50mm, 01 varanda em "L", medindo 2,00 x 0,50 metros, 02	1	R\$ 12.272,64	R\$ 12.272,64

	<p>escadas com 02 degraus confeccionados de deck seco em estufa de eucalipto tratado de 20 mm de espessura, fixados com parafusos 5,0 x 50 mm, 04 guarda-corpos, sendo 02 medindo 0,68 m de altura x 0,50 m de comprimento e 02 medindo 0,68 m de altura x 1,20 m de comprimento confeccionados com estacas rachadas de eucalipto tratado medindo de 06 a 08 cm de diâmetro x 0,68 metros de altura, com o espaçamento de 13 cm de eixo a eixo, na posição vertical, fixadas com parafusos philips 5,0 x 50 mm em 02 estacas rachadas de eucalipto tratado medindo de 06 a 08 cm de diâmetro na posição horizontal. Medidas aproximadas.</p>			
<b>2</b>	<p><b>CABANA DE EUCALIPTO</b> TRATADA PARA BRINQUEDOS. 01 Casinha confeccionada com madeiras de eucalipto tratado lixadas e com acabamento em stain hidro-repelente com proteção uv, medindo 1,50 x 1,50 m X 2,40 m de altura, sendo do chão 1,00 m, telhado de 02 águas medindo 2,20 x 1,60 metros com telhas de eucalipto tratado partidas ao meio, medindo de 10 a 12 cm de largura, 05 a 06 cm de espessura e 1,05 m de comprimento, o assoalho de deck seco em estufa de eucalipto tratado de 20 mm de espessura com os cantos arredondados, fixados com parafusos 5,0 x 50 mm, confeccionada com 04 pilares de 12 a 14 cm de diâmetro x 3,00 m de comprimento com as pontas arredondadas, contendo 03 guardacorpos, medindo de 04 x 06 cm x 1,50 m de comprimento com os cantos arredondados, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas e arruelas 1 zincadas e embutidas, 02 puxadores com pintura eletrostática, medindo 40 cm de comprimento, 25 mm de diâmetro na chapa 18; 01 Escada de 06 degraus, medindo 0,50 m de largura x 1,25 m de altura, confeccionada com duas peças de 06 a 08 de diâmetro x 1,60 m de comprimento e 05 peças de 04 a 06 de diâmetro x 0,50 m de comprimento com as</p>	2	R\$ 12.272,64	R\$24.545,28



	<p>pontas arredondadas , fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas e embutidas; 01 Escorregador em fibra de vidro, medindo 0,45 m de largura, 2,50 m de comprimento, 04 mm de espessura, com reforço tipo “U” de 13 cm de largura x 05 cm de altura, com suportes de fixação de ferro barra chata 1 ¼ na chapa 3/16 com pintura eletrostática, pés de tubo de metalon 20 x 20 mm na chapa 18 pintura com prime e esmalte sintético; 01 Escalada, medindo 1,20 m de largura, 1,25 m de comprimento, confeccionada com régua de eucalipto tratado de 20 mm de espessura com os cantos arredondados, com 18 apoios de madeira de eucalipto tratado medindo 13,5 cm x 07 cm x 25 mm de espessura, são fixados com 02 parafusos francês 5/16 com porcas, arruelas zincadas e 02 cordas de nylon de 10 mm com 07 nós; 01 Ponte pênsil, medindo 1,05 m de largura, 2,00 m de comprimento e 1,70 m de altura, confeccionada com 02 pilares de 10 a 12 cm de diâmetro x 2,20 m de comprimento com as pontas arredondas, 22 estacas de 08 a 10 cm de diâmetro x 1,05 m de comprimento fixadas através de um cabo de aço zincado de ¼ de diâmetro, 02 corrimões medindo 06 a 08 cm de diâmetro x 2,00 m de comprimento com as pontas arredondadas, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas e embutidas, 02 puxadores pintados com pintura eletrostática, medindo 40 cm de comprimento, 25 mm de diâmetro na chapa 18, proteção lateral de cordas de 2 R\$ R\$ Página 36 de 52 nylon de 08 mm trançadas, 01 escada confecciona com 04 degraus, medindo de 04 a 06 cm de diâmetro x 1,05 m de comprimento com as pontas arredondas, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas e embutidas. Medidas aproximadas</p>			
<b>3</b>	<b>ESCALADA HORIZONTAL</b> Escada horizontal de eucalipto tratado, medindo 2,00 metros de	<b>1</b>	R\$ 2.480,64	R\$ 2.480,64

	comprimento, 0,60 metros de largura, 1,90 metros de altura, com degraus de ferro, confeccionado em tubo de 1"1/2 na chapa 18, com pintura eletrostática. Medidas aproximadas.			
<b>4</b>	<b>PERGOLADO</b> 01 pergolado com suporte para plantas, medindo: 4,00m de comprimento e 3,50m feito com madeiras de eucalipto tratado, sendo 4 pilares 18 a 20 x 3,50m, 02 travessas 16 a 18 x 4,00m, e 16 pergolas 10 a 12 x 3,50, material lixado, com acabamento em stain – hidorepelente com proteção UV. Medidas aproximadas.	<b>1</b>	R\$ 4.700,16	R\$ 4.700,16

TOTAL LOTE 02: 43.998,72 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

### LOTE 03 – PARQUINHO ARAGUAÍNA

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	V. UNT	V. TOTAL
<b>1</b>	<b>PONTE AVENTURA</b> 01 Ponte pênsil, medindo 1,05 m de largura x 2,00 m de comprimento x 1,70 m de altura, confeccionada com 04 pilares de 10 a 12 cm de diâmetro x 2,20 m de comprimento com as pontas arredondadas, 22 estacas de 08 a 10 cm de diâmetro x 1,05 m de comprimento fixadas através de um cabo de aço zincado de ¼ de diâmetro , 02 corrimões medindo 06 a 08 cm de diâmetro x 2,00 m de comprimento com as pontas arredondadas, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas e embutidas, 04 puxadores pintados com pintura eletrostática, medindo 40 cm de comprimento, 25 mm de diâmetro na chapa 18, proteção lateral de cordas de nylon de 08	<b>1</b>	R\$2.679,00	R\$2.679,00

	mm trançadas, 02 escadas confeccionadas com 08 degraus, medindo de 04 a 06 cm de diâmetro x 1,05 m de comprimento com as pontas arredondadas, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas e embutidas. Medidas aproximadas.			
<b>2</b>	<b>CABANA DE EUCALIPTO</b> TRATADA PARA BRINQUEDOS. CABANA DE EUCALIPTO TRATADA PARA BRINQUEDOS. 01 Casinha confeccionada com madeiras de eucalipto tratado lixadas e com acabamento em stain hidro-repelente com proteção uv, medindo 1,50 x 1,50 m X 2,40 m de altura, sendo do chão 1,00 m, telhado de 02 águas medindo 2,20 x 1,60 metros com telhas de eucalipto tratado partidas ao meio, medindo de 10 a 12 cm de largura, 05 a 06 cm de espessura e 1,05 m de comprimento, o assoalho de deck seco em estufa de eucalipto tratado de 20 mm de espessura com os cantos arredondados, fixados com parafusos 5,0 x 50 mm, confeccionada com 04 pilares de 12 a 14 cm de diâmetro x 3,00 m de comprimento com as pontas arredondadas, contendo 03 guarda - corpos, medindo de 04 x 06 cm x 1,50 m de comprimento com os cantos arredondados, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas e arruelas zincadas e embutidas, 02 puxadores com pintura eletrostática, medindo 40 cm de comprimento, 25 mm de diâmetro na chapa 18; 01 Escada de 06 degraus, medindo 0,50 m de largura x 1,25 m de altura, confeccionada com duas peças de 06 a 08 de diâmetro x 1,60 m de comprimento e 05 peças de 04 a 06 de diâmetro x 0,50 m de comprimento com as pontas arredondadas , fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas	<b>1</b>	R\$17.987,00	R\$ 17.987,00

<p>e embutidas; 01 Escorregador em fibra de vidro, medindo 0,45 m de largura, 2,50 m de comprimento, 04 mm de espessura, com reforço tipo “U” de 13 cm de largura x 05 cm de altura, com suportes de fixação de ferro barra chata 1 ¼ na chapa 3/16 com pintura eletrostática, pés de tubo de metalon 20 x 20 mm na chapa 18 pintura com prime e esmalte sintético; 01 Escalada, medindo 1,20 m de largura, 1,25 m de comprimento, confeccionada com réguas de eucalipto tratado de 20 mm de espessura com os cantos arredondados, com 18 apoios de madeira de eucalipto tratado medindo 13,5 cm x 07 cm x 25 mm de espessura, são fixados com 02 parafusos francês 5/16 com porcas, arruelas zincados e 02 cordas de nylon de 10 mm com 07 nós; 01 Ponte pênsil, medindo 1,05 m de largura, 2,00 m de comprimento e 1,70 m de altura, confeccionada com 02 pilares de 10 a 12 cm de diâmetro x 2,20 m de comprimento com as pontas arredondas, 22 estacas de 08 a 10 cm de diâmetro x 1,05 m de comprimento fixadas através de um cabo de aço zincado de ¼ de diâmetro, 02 corrimões medindo 06 a 08 cm de diâmetro x 2,00 m de comprimento com as pontas arredondadas, fixados com parafusos zincados 5/16 com porcas, arruelas zincadas e embutidas, 02 puxadores pintados com pintura eletrostática, medindo 40 cm de comprimento, 25 1 R\$ R\$ Página 39 de 52 mm de diâmetro na chapa 18, proteção lateral de cordas de nylon de 08 mm trançadas, 01 escada confecciona com 04 degraus, medindo de 04 a 06 cm de diâmetro x 1,05 m de comprimento com as pontas arredondas, fixados com parafusos zincados 5/16 com</p>			
---	--	--	--

	porcas, arruelas zincadas e embutidas. Medidas aproximadas.			
<b>3</b>	<b>ESCADA HORIZONTAL</b> Escada horizontal de eucalipto tratado, medindo 2,00 metros de comprimento, 0,60 metros de largura, 1,90 metros de altura, com degraus de ferro, confeccionado em tubo de 1”1/2 na chapa 18, com pintura eletrostática. Medidas aproximadas.	<b>1</b>	R\$3.635,00	R\$3.635,00
<b>4</b>	<b>ESCALADA/ ESCADA VERTICAL</b> Construída em eucalipto tratado, sendo de um lado escada e outro trançado de corda, lixada e pintura com seladora e verniz incolor, com parafuso de barra rosqueada. Medindo 1,80 alt. X 1,80 compr. 1,20 largura. Medidas aproximadas.	<b>2</b>	R\$3.731,50	R\$ 7.463,00
<b>5</b>	<b>ESCADA E ESCORREGADOR</b> Escada de madeira roliça com 06 degraus mais gancho de apoio de metal, medindo 1,60m de comprimento x 0,60 m de largura. Escorregador: 2,00 metros por 45cm de largura, devidamente lixado e pintado para que não deixe farpas. Devidamente afixado na arvore. Medidas aproximadas.	<b>1</b>	R\$3.348,00	R\$3.348,00
<b>6</b>	<b>PERGOLADO</b> 01 pergolado com suporte para plantas, medindo: 4,00m de comprimento e 3,50m feito com madeiras de eucalipto tratado, sendo 4 pilares 18 a 20 x 3,50m, 02 travessas 16 a 18 x 4,00m, e 16 pergolas 10 a 12 x 3,50, material lixado, com acabamento em stain – hidropelente com proteção UV. Medidas aproximadas.	<b>1</b>	R\$6.888,00	R\$ 6.888,00

TOTAL LOTE 03: 42.000,00 (quarenta e dois mil).

Após as informações supramencionadas, chega-se a conclusão que o valor total do processo ficou em **R\$ 160.995,49** (cento e sessenta mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) em favor da empresa **EVANILTON ALVES BATISTA 01753008107**.

Palmas Tocantins, 01 de novembro de 2022.

**HIGOR PINTO DA SILVA**  
Pregoeiro da CPL

**ADILIO RODRIGUES RIBEIRO**  
Membro da CPL

**MAILA NOHARA FONSECA DOS REIS**  
Membro da CPL