

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/01.00048 - PG

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC – Administração Regional no Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito privado, Entidade de Educação e Assistência Social sem fins lucrativos, serviço social autônomo vinculado ao sistema sindical como disposto no artigo 240, da Constituição Federal/88, criado e organizado pela CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo sob autorização do Decreto-Lei nº 9.853, de 13.set.1946 e administrado consoante seu Regulamento, editado pelo Decreto nº 61.836, de 5.dez.1967, com ato constitutivo registrado sob o nº 2.716, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do Rio de Janeiro, RJ, por intermédio da Comissão de Licitação designada pela Portaria Sesc/DR nº 980/2022, torna pública a realização de licitação, modalidade **Pregão Presencial, tipo Menor Preço Global**, de acordo com os critérios de aceitabilidade contidos neste instrumento convocatório, regida pela Resolução Sesc n.º 1252/12 de 06/06/2012, publicada na seção 3 do Diário Oficial da União, edição de nº 144, de 26/07/2012, Resolução Sesc/DN nº 1.523/2022 e pelas disposições deste instrumento convocatório e de seus anexos.

1 - DATA E LOCAL DA REUNIÃO

1 - A reunião para o recebimento das propostas comerciais, dos documentos de habilitação e **realização dos lances será às 09:00 (nove) horas do dia 10/01/2022**, na sede Administrativa do Sesc/TO, sito na 301, norte conjunto 01, lote 19, Avenida Teotônio Segurado, Palmas/TO.

2 - DO OBJETO

2.1 - O presente Pregão Presencial tem por objeto **Aquisição de Móveis Planejados, destinados a atender as demandas do SESC/TO**. Conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I deste Edital.

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Os interessados em participar desta licitação deverão apresentar à comissão de licitação as documentações e proposta exigida para habilitação prévia e, em 02 (dois) envelopes distintos, a saber:

- a) Envelope lacrado, identificado com os dizeres **“PREGÃO PRESENCIAL SESC nº. Nº. 22/01.00048 – PG, documentos de habilitação”**, data e horário da reunião, nome do preponente por extenso e endereço.
- b) Envelope lacrado, identificado com os dizeres **“PREGÃO PRESENCIAL SESC nº. Nº. 22/01.00048 – PG, proposta comercial”**, data e horário da reunião, nome do preponente por extenso e endereço.

3.1.1 – Deverão ser apresentados em envelopes distintos conforme alíneas “a”, “b” do subitem 3.1 a inversão do conteúdo dos envelopes ou a apresentação de conteúdos distintos em um dos envelopes ou ainda a falta de algum envelope, poderá acarretar a eliminação do preponente.

3.1.2 - Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas cujo objeto social exposto no estatuto ou contrato social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, e estejam legalmente estabelecidas no País.

3.2. – A participação na presente licitação implica em aceitação integral e irrevogável dos termos e condições deste instrumento convocatório, dos seus anexos e das normas técnicas gerais ou específicas pertinentes ao seu objeto.

3.3 – CREDENCIAMENTO

3.3.1 – Por credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes documentos:

3.3.2 – Sócios proprietários ou dirigentes – cópia do respectivo ato constitutivo, contrato social ou estatuto no qual sejam expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações pela empresa. Deverá ser apresentado documento de identificação (válido em todo território nacional).

3.3.3 – Procuradores – procuração pública ou particular ou Carta de Credenciamento, que comprove a outorga de poderes, para praticar todos os atos, em nome do preponente. No caso da procuração particular ou carta de credenciamento, (deverá ter firma reconhecida em cartório, ou cópia autenticada) acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante contrato social da licitante. Deverá ser apresentado documento de identificação do outorgado (válido em todo o território nacional).

3.3.4 – Os documentos de credenciamento do representante serão entregues em separado e **NÃO DEVEM** ser colocados dentro de nenhum dos envelopes.

3.3.5 – O credenciamento e recebimento dos envelopes encerra-se com a leitura da ata informando as respectivas empresas e seus representantes, que apresentaram documentos para tal ato.

3.3.6 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto ao Sesc, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária dos preponentes representadas.

3.3.7 – A não apresentação ou incorreção dos documentos de credenciamento acarretará o não reconhecimento do representante, ficando o mesmo impedido de opinar no andamento licitatório, embora não seja negado à firma o direito de participar da licitação.

3.4 - IMPEDIMENTO

3.4.1 - Estarão impedidas de participar nesta licitação, empresas que:

1. Estejam sob decretação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei 11.101/2005), e suas alterações dissolução ou liquidação.
2. Estejam suspensas de licitar com o Sesc/AR/TO.
3. Pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que esteja participando desta licitação ou suspensão de licitar com o Sesc/AR/TO.

4 - PROPOSTA COMERCIAL

4.1 – Deverá ater-se a este edital e seus anexos.

4.2 - Apresentar-se em 01 (uma) via, em papel timbrado, digitada ou datilografada, redigida de forma clara, especificando os itens de cada lote da licitação, não podendo conter rasuras, borrões, entrelinhas, ressalvas ou emendas, devendo estar assinada pelo representante legal do licitante na última folha e rubricada nas demais, sendo todas as folhas numeradas sequencialmente.

4.2.1 – As folhas devem ser numeradas utilizando-se a seguinte grafia: número da folha / quantidade total de folhas. A grafia citada visa indicar, com precisão, a quantidade total de folhas e a numeração de cada folha em relação a esse total. Como exemplo, supondo o total de vinte folhas, teríamos a seguinte numeração: 1/20, 2/20, 3/20... 20/20.

4.2.2 - Caso a proposta não esteja numerada o representante da empresa poderá fazê-lo durante a reunião de abertura do respectivo envelope.

4.2.2.1 - Caso a proposta não esteja numerada e se o representante da empresa não estiver presente, fica autorizado pelo o pregoeiro da comissão de licitação ou um membro da CPL, a fazê-lo durante a reunião de abertura do respectivo envelope.

4.2.2.2 O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial catálogos, folders, prospectos, folhetos, coloridos com imagens compatíveis (identificadas) com os móveis cotados. Sendo estes devidamente especificados com o nome do fabricante e o modelo. Os modelos e os fabricantes deverão condizer com a proposta;

4.2.2.2.1 – Os catálogos, folders, prospectos, folhetos correspondentes ao subitem 4.2.2.2 não poderão serem entregues junto com a documentação (no mesmo envelope).

4.2.2.3 O Sesc poderá solicitar do Licitante de Menor Valor amostra de itens do processo. A apresentação das amostras será determinante para a aceitação da proposta.

5 - DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

5.1 – O preponente deverá apresentar os preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, despesas diretas e indiretas em geral e demais condições de fornecimento que sejam devidas em decorrência da entrega objeto desta licitação, (ANEXO III) da Proposta.

5.2 – O preponente deverá considerar que o pagamento será creditado em conta bancária indicada por ele ou pagamento do boleto em até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da nota fiscal e aceite definitivo do objeto.

5.3 - Deverá constar na proposta a indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade do preponente, vinculada ao CNPJ constante da proposta, para fins de pagamento.

5.4 – A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. Não sendo indicado o prazo de validade fica subentendido como de 60 (sessenta) dias.

5.4.1 - Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada e/ou adjudicada e o contrato assinado, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal da preponente, através de correspondência dirigida à Comissão de Licitação, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.

5.5 - Havendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre o total da proposta em algarismo e o total por extenso, prevalecerá este último.

5.5.1 – Havendo divergência entre as informações contidas na documentação impressa (folders, etc.) e na proposta específica, prevalecerão às informações da proposta.

5.6 – Quando o faturamento for efetuado por terceiros (inclusive filiais), tal fato deverá ser informado na proposta comercial, citando seus respectivos nomes, os quais deverão também cumprir as exigências para habilitação.

5.7 - O valor total do lote será utilizado na sessão de lances.

5.8 - Os termos constantes na proposta apresentada são de exclusiva responsabilidade do preponente, não lhe assistindo o direito a qualquer modificação ou substituição de envelopes após entrega.

5.9- Os preços apresentados serão irremovíveis e corresponderão exatamente às condições arrematadas na fase de lance, não podendo haver alterações sob pena de desclassificação do preponente.

5.10 - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta apresentada, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

A desistência da proposta poderá ser feita até a abertura do primeiro envelope de proposta.

5.11 - Quando o preponente desiste após a habilitação, ele deve encaminhar o pedido justificado de desistência à Comissão da licitação para ser avaliado. Ainda que possua um motivo justo sem o encaminhamento ele não será dispensado de suas obrigações.

5.12 - Com a posse do requerimento a CPL decidirá para acatar ou não o pedido de desistência. Se o fornecedor for eximido, não sofrera penalidades, mas, caso o pedido seja indeferido o preponente será punido nas condições previstas nesta licitação.

5.13 - O licitante é obrigado a apresentar proposta com todos os itens do lote de seu interesse, o licitante que apresentar proposta incompleta será desclassificado para o lote em questão.

5.14 - Os pedidos serão emitidos e autorizados pela Coordenadoria de Suprimentos do Sesc/TO, de acordo com a necessidade da instituição.

5.15 - LOCAL DE ENTREGA DOS MÓVEIS (horário comercial):

- a) **UNIDADE: CENTRO DE ATIVIDADES DE GURUPI:** Loteamento Park Filó Moreira, A.P.M-01-A, Rua 03, Número 415, Gurupi/TO. CEP: 77.423-030.

5.16 - Prazo de entrega em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos ou conforme a necessidade do Sesc, após o recebimento do pedido enviado pela Coordenadoria de Suprimentos do Sesc/TO.

5.17 - O prazo que não puder ser cumprido conforme item 5.16, deverá ser informado à Coordenadoria de Suprimentos no momento da solicitação do mesmo, para que se proceda à análise, aprovando ou não novo prazo.

5.18 - Quando o faturamento for efetuado por terceiros (inclusive filiais), tal fato deverá ser informado na proposta comercial, citando seus respectivos nomes, os quais deverão também cumprir as exigências para habilitação.

5.19 - Será inaceitável por qualquer motivo, que a empresa vencedora não realize as entregas dos quantitativo no pedido cabendo a ela solucionar possíveis imprevistos em tempo hábil afim de não prejudicar o andamento das atividades do Sesc/TO.

5.20 – Os móveis só serão aceitas pelo Sesc/TO, se estiverem de acordo com o objeto licitado sendo observada as especificações do Anexo I - Termo de Referência e as seguintes características: **qualidade, cor, estrutura, espessura, especificações técnicas, avarias, e etc.** O item que não atender as exigências citadas acima e do anexo I será solicitado sua substituição.

6 – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

6.1 - Vigência do Contrato será de **06 (seis) meses** a contar da data de assinatura, e execução do serviço pelo prazo de 45 dias corridos.

6.1.1 - A vigência do contrato pode ser prorrogado em conformidade com a resolução vigente.

6.2 – DO ACRÉSCIMO

a) O Contrato, poderá sofrer eventuais acréscimos nos quantitativos e condições observando o a resolução vigente.

6.3 – HABILITAÇÃO

6.3.1 - Serão admitidas a participar da presente licitação as pessoas jurídicas que comprovarem possuir requisitos mínimos de habilitação. Para tal, deverão ser habilitadas pela Comissão de Licitação após exame da documentação abaixo relacionada.

6.3.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.3.2. – Cópia dos seguintes documentos:

- a) **Cédula de Identidade**, (válida em todo território nacional);
- b) **Prova de registro, no órgão competente**, no caso de empresário individual;
- c) **Ato constitutivo, e suas últimas alterações, devidamente registrado**, onde deverá estar indicado ramo de atividade compatível com o objeto da licitação;
- d) **Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente**, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado.

Observações:

1. Em se tratando de sociedade por ações, o ato constitutivo deverá ser acompanhado de documentação da eleição de seus administradores.
2. Tratando-se de sociedade civil, o ato constitutivo deverá estar inscrito no órgão de classe e acompanhado de prova da diretoria em exercício.
3. Documentos para habilitação, serão dispensados se já apresentados em fase anterior na licitação.

6.3.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.3.3.1 – Pessoa jurídica:

a) **Prova de “Capacidade Técnica”** constituída por no mínimo 01 (um) atestado de entidade pública ou privada para a qual a empresa comprove ter fornecido móveis, que guarde semelhanças com o objeto desta licitação.

6.3.3.2 - A empresa deverá apresentar os seguintes documentos:

A) Declaração do licitante quanto a garantia de 3 (três) anos conforme cada item (podendo estas serem agrupadas em um único documento, quando possível).

6.3.3.3 - Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório, das condições necessárias para participação no certame e de Inexistência de Fatos Impeditivos, conforme Anexo IV.

6.3.3.4 - A Comissão de Licitação poderá, no interesse do Sesc/TO em manter o caráter competitivo desta licitação, solicitar a declaração escrito a próprio punho, quando possível do licitante na ausência no que se refere ao item 6.3.3.3 letras “c” O resultado de tal procedimento será determinante para fins da qualificação técnica.

6.3.3.5 - A comissão de licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, abrir diligência e solicitar aos preponentes, por escrito, informações adicionais sobre a documentação e as propostas apresentadas. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá implicar desclassificação e/ou inabilitação do preponente.

6.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) **Certidão negativa de falência** (conforme a Lei n.º 11.101/2005) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 90 dias em relação à data de apresentação dos envelopes.

6.5 - REGULARIDADE FISCAL

6.5.1 – Pessoa jurídica:

- a) Prova de **inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)**;
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **estadual e/ou municipal**, relativo ao domicílio ou sede do preponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Na prova de inscrição, não será aceito o Documento de Arrecadação.
- c) Prova de regularidade com a **Débitos Relativos a Tributos Federais**; e Certidão Conjunta Negativa que comprove a Regularidade referente aos tributos Previdenciários e quanto aos Tribunais Federais, conforme previsto na Portaria MF 358, de 5/9/2014, observados todos os critérios que envolvem essa alteração
- d) Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual**, constando de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais, da sede da empresa licitante ou, se for o caso, certidão de não contribuinte.
- e) Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal**, constando de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais, da sede da empresa licitante ou, se for o caso, certidão de não contribuinte.

f) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS**, no cumprimento dos encargos instituídos por lei.

6.5.2 – Caso as certidões expedidas pelas fazendas federal, estadual, municipal, sejam POSITIVAS, o Sesc/TO se reserva o direito de só aceitá-las se as mesmas contiverem expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, passado pelo seu emitente.

6.5.3 – As certidões deverão estar válidos na data de recebimento dos envelopes. Quando o órgão for omissivo em relação ao prazo de validade dos mesmos, considerar-se-á o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data da emissão.

6.5.4 – Sendo ou não contribuinte, o preponente fica obrigatório a aparentar as certidões de regularidade expedidas pelas Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da preponente e com o número do CNPJ/MF e endereço respectivo. Se o preponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome; se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles, que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.

6.5.5 - Serão dispensados documentos apresentados em qualquer fase anterior.

7 - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

7.1 – Reunião pública para recebimento e abertura dos envelopes e realização de lances.

7.1.1 - Os envelopes distintos e lacrados, contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação serão recebidos pela Comissão de Licitação às **09:00 (nove) horas** do dia **10/01/2023**, na sede Administrativa do Sesc, sito na ACSO 40 (antiga 301), norte conjunto 01, lote 19, Avenida Teotônio Segurado, Palmas/TO.

7.1.2 - Recebimento dos envelopes **“PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”**.

7.1.3 - A comissão de licitação, se julgar conveniente, poderá inverter o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de habilitação classificando os proponentes, e, só então, abrir as propostas dos preponentes habilitados.

7.1.4 - É desejável a presença do licitante ou de seu representante legal na sessão de abertura dos envelopes da fase de habilitação e propostas. O Licitante que não puder comparecer, poderão entregar antecipadamente os envelopes no Setor de Licitações do Sesc/TO e aceitará tacitamente as decisões da Comissão de Licitação.

7.1.4.1 – O envio dos envelopes contendo a Proposta Comercial e Documentação de Habilitação por correio ou transportadora, é de exclusiva responsabilidade do remetente e transportador. O Sesc/AR/TO não se

responsabiliza pelo atraso ou extravio no transporte de qualquer proposta comercial ou documentação de habilitação encaminhada.

7.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA COMERCIAL”

a) Abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e análise das credenciais dos representantes.

b) Classificação das propostas comerciais;

b.1) abertos os envelopes a Comissão de Licitação analisará as propostas comerciais, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido neste edital e seus anexos;

b.2) também serão desclassificadas as propostas que excederem os 15% (quinze por cento) do valor da proposta de menor preço;

b.3) quando não forem classificadas no mínimo três propostas na forma definida no subitem anterior, serão classificadas sempre que atendam as demais condições definidas no instrumento convocatório, a de menor preço e as duas melhores propostas de preço subsequentes;

b.4) a classificação de apenas duas propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da fase de lances verbais;

b.5) as propostas que, em razão dos critérios definidos nos subitens “b.2” e “b.3” não integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais também serão consideradas desclassificadas do certame;

c. Fase de lances verbais;

c.1) Realizada a classificação das propostas escritas pela Comissão de Licitação, terá início a fase de apresentação de lances verbais;

c.2) O Pregoeiro objetivando a otimização da etapa de lances verbais, poderá estabelecer valor mínimo de lance;

c.3) O pregoeiro fará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita de maior preço classificada a fazer o seu lance e, em seguida, os demais classificados na ordem decrescente de preço;

c.4) Havendo lance o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor que no momento estiver com a proposta de maior preço e, assim, sucessivamente até que numa rodada completa não haja mais lance, e obtenha em definitivo o menor preço;

c.5) Somente serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido;

- c.6) O preponente que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de nova rodada, caso ocorra;
- c.7) Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas de preço classificadas para esta fase;
- c.8) O pregoeiro após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará os lances em ordem crescente de preço de cada lote.

7.3 - ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

a) Abertura do (s) envelope (s)

- a.1) A Comissão de Licitação promoverá a abertura e a verificação da documentação relativa à habilitação do preponente que, na ordenação feita pelo pregoeiro, resultou no menor preço.
- a.2) Na hipótese de inabilitação por descumprimento de qualquer exigência estabelecida no instrumento convocatório, a Comissão de Licitação autorizará o pregoeiro a convocar o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório.

b) Declaração do preponente vencedor pela Comissão de Licitação.

- b.1) O percentual verificado na diferença entre o preço inicial e o preço final da proposta após os lances, será aplicado de forma IDÊNTICA sobre cada item.

8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1 – Observadas as demais condições deste edital e seus anexos, o julgamento desta licitação será feito pelo critério de **menor preço por lote**.

8.2 – Os lances apresentados conforme letra “c.8” do SUBITEM 7.2, deverá referir-se ao valor **do lote**.

9 - DA HOMOLOGAÇÃO E/OU ADJUDICAÇÃO

9.1 - Sendo homologada a licitação o (s) preponente (s) vencedor (es) e o (s) preponente (s) aderente (s) será (ão) convocado (s) para assinatura do Contrato, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da data da convocação.

9.2 - Encerramento da reunião, após a rubrica das propostas e dos documentos de habilitação pela Comissão de Licitação e pelos preponentes, e leitura, aprovação e assinatura da ata por todos os participantes da reunião.

9.3 – Concluída a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da resolução vigente, o Pregoeiro emitirá relatório conclusivo dos trabalhos

desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do Sesc/TO, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à Homologação e/ou Adjudicação da respectiva licitação.

9.4 - A autoridade superior do Sesc/TO poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do Sesc/TO, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação exigida pela resolução vigente, resguardados os direitos dos preponentes.

10 - PENALIDADES

10.1 – A recusa em assinar do contrato, no prazo de até três dias úteis, a partir da convocação (SUBITEM 9.1), dará ao Sesc/TO o direito de suspender o preponente em até dois anos, do direito de licitar e contratar com o Sesc/TO, e homologar esta licitação aos preponentes remanescentes, na ordem de classificação.

10.2 – Outras penalidades estão previstas no Contrato.

10.3 – Para fins de penalidade o lance é considerado proposta.

10.4 – A critério do Sesc/TO as sanções poderão ser cumulativas.

11 - DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

11.1 - O Instrumento Convocatório poderá ser impugnado, no todo ou em parte, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes Proposta Comercial e Documentação. Não impugnado o Instrumento Convocatório, preclui toda matéria nele constante.

11.2 - A impugnação deverá ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação, em documento original, datado e assinado, protocolado na Sede Administrativa, Quadra 301 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lotes 19, Plano Diretor Norte, Palmas – Tocantins ou;

11.2.1 - Através do endereço eletrônico - **e-mail: licitacoes@sescto.com.br**. O documento deverá ser encaminhado anexo ao e-mail em formato pdf, assinado pelo representante legal da empresa.

11.3 - Em caso de envio da impugnação através da via física do documento este deverá ser protocolado junto à Comissão até o prazo estabelecido no subitem 11.1, deste item.

11.4 - A falta de manifestação motivada das proponentes, bem como a não apresentação de memoriais fundados naquelas razões, ou documentos que instruem a impugnação, no prazo previsto no subitem 11.1, importará na decadência do direito de recurso.

11.5 - Sendo acolhida, será definida e publicada nova data para realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das Propostas.

11.6 - As impugnações apresentadas fora do prazo não serão conhecidas.

11.7 - As impugnações, julgamentos e respostas serão disponibilizadas no site <https://www.sescto.com.br/licitacao>.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao julgamento desta licitação caberá recurso fundamentado, dirigido ao Sr. Gerente de Planejamento, Contabilidade e Administrativo (GPCA) da Administração Regional do Sesc/TO, por escrito e protocolado original, por meio da Comissão de Licitação, no, **prazo de 2 (dois) dias úteis**, a contar da data da divulgação da decisão acerca.

12.1.1 – Poderá, também, enviar a interposição do recurso no endereço eletrônico - e-mail: licitacoes@sescto.com.br. O documento deverá ser encaminhado anexo ao e-mail em formato pdf, assinado pelo representante legal da empresa.

12.2 - DO JULGAMENTO

12.2 - Os recursos serão interpostos por escrito perante a Comissão Permanente de Licitação, registrando-se a data de sua entrega mediante protocolo, observando-se para tanto o horário das 8h às 12h00min e das 14h00min às 18h, dos dias úteis de trabalho do Sesc/TO;

12.3 - Os recursos terão efeito suspensivo e os interpostos intempestivo não serão conhecidos, operando-se a respeito à preclusão;

12.4 - Interposto recurso, abrir-se-á vista aos LICITANTES, no Sesc/TO, pelo prazo comum de 02 (dois) dias úteis, para impugnação/contrarrrazões, contados a partir da comunicação da sua interposição;

12.5 - Não caberá recurso da decisão da autoridade competente que é a última instância de julgamento das Entidades;

12.6 - Impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá realizar instrução complementar, submetendo à decisão final da Autoridade Competente, no prazo total de 10 (dez) dias úteis, cujo resultado será comunicado por correspondência, via o site <https://www.sescto.com.br/licitacao> ou via e-mail;

12.7 - Os Recursos e Contrarrrazões de Recursos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, que deverá receber realizar as instruções complementares que entender necessárias e encaminhar para a decisão da Autoridade Competente;

12.8 - É facultado aos LICITANTES formularem impugnações ou protestos, por escrito, devidamente registrados nas atas dos trabalhos, relativos ao(s) outro(s) LICITANTE(S) ou ao transcurso da Licitação, entretanto, qualquer conduta caracterizada como prejudicial

ao Processo Licitatório poderá ser considerada como incurso no preceito do artigo 335¹, do Código Penal.

12.9 - Na contagem dos prazos será excluído o dia de começo e incluído o dia final, prorrogando-os automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em data em que não haja expediente no Sesc/TO.

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas através do site <https://www.sescto.com.br/licitacao>, no mural, e-mails e outros meios de comunicação do Sesc/TO.

13.2 – Em suas propostas comerciais os preponentes deverão considerar que o pagamento será creditado em conta bancária indicada pelo contratado ou pagamento do boleto, em até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da nota fiscal e aceite definitivo das entregas dos móveis, inadmitindo-se antecipações de qualquer natureza e negociação de títulos com instituições financeiras.

13.3 - A Comissão de Licitação poderá, no interesse do Sesc/TO em manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelas preponentes, desde que não comprometam a lisura do certame e possa ser sanada em prazo fixado pela mesma. Poderá também pesquisar via Internet, quando possível, para verificar a regularidade da licitante / validade de documentos, podendo ser emitido documento equivalente ao apresentado com número diferente. O resultado de tal procedimento será determinante para fins de habilitação.

13.4 - Não serão levadas em consideração documentos e propostas que não estiverem de acordo com as condições deste edital e seus anexos quer por omissão, quer por discordância, e o Sesc/TO se reserva o direito de rejeitá-las e cancelar a presente licitação a qualquer momento, no todo ou parcialmente, antes da formalização do Contrato junto ao preponente vencedor.

13.5 - A comissão de licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, abrir diligência e solicitar aos preponentes, por escrito, informações adicionais sobre a

¹ CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940

Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida, Inutilização de edital ou de sinal

documentação e as propostas apresentadas. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá implicar desclassificação e/ou inabilitação do preponente.

13.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, só poderão serem retirados após a assinatura do contrato e os que não forem retirados, serão destruídos após 15 (quinze) dias da assinatura.

13.7 – O preponente Contratado e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem do Sesc/TO e/ou terceiros em decorrência do fornecimento indevido dos móveis objeto da licitação.

13.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de funcionamento do Sesc/TO.

13.9 - Quando não for possível realizar o ato do recebimento do envelope desta licitação, a comissão de licitação marcará nova data e hora a ser divulgada conforme previsto no subitem 13.10.

13.10 - A comissão de licitação a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá proceder alterações concernentes a esta licitação, postando no site <https://www.sescto.com.br/licitacao> no link licitações, correspondente adendo, disponibilizando assim aos interessados, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data do recebimento da documentação.

13.11- A participação nesta licitação implica total e irrestrita concordância com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

13.12 - O Sesc/TO se reserva o direito de cancelar unilateralmente esta licitação, a qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização do Contrato, não cabendo aos preponentes quaisquer direitos, vantagens ou reclamações, a que título for.

13.13 - Independentemente de declaração expressa, a apresentação dos documentos e da proposta implica a aceitação plena e total das condições e exigências deste instrumento convocatório e seus anexos, a veracidade e autenticidade das informações constantes nos documentos apresentados, e ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação da empresa, o qual, na incidência, obriga o preponente a comunicar ao Sesc/TO quando ocorrido durante o certame.

13.14 – A qualquer momento, o Sesc/TO poderá desclassificar preponentes, sem que lhes caiba qualquer indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade, a capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive incorreções que venham a ser detectadas na documentação ou propostas.

13.15 – O preponente que apresentar proposta estará vinculada a ela, e se responsabilizará pelo o fornecimento dos móveis nas condições oferecidas.

13.16 – O preponente que não informar na proposta prazo para a entrega dos móveis, validade, forma de pagamento, garantia e local de entrega dos móveis licitados, ficam estabelecidas às condições solicitada no instrumento convocatório.

13.17 – O Município de Palmas/TO é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.18 – São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

- a) Anexo I – Termo de Referência;
- b) Anexo II – Modelo de Credenciamento;
- c) Anexo III – Modelo de Proposta;
- d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Recebimento dos Documentos, Conhecimento das Condições e de Inexistência de Fatos Impeditivos;
- e) Anexo VI – Minuta do Contrato;

Palmas/TO, 14 de dezembro de 2022.

ADILIO RODRIGUES RIBEIRO
Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/01.00048 - PG, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

LOTE 01 – MÓVEIS PLANEJADOS (GURUPI)

| Nº | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD |
|----|-------------------------------------|---|-----|
| 01 | BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA ACADEMIA | <p><i>Código em projeto: BAA1</i> <i>Local: Academia Recepção – PAV. Superior</i></p> <p>Balcão em formato “C”, com caixaria em MDF 25mm Grafite – Guararapes com detalhes em MDF 18mm Amarelo Gema – Eucatex, interno livre com cantoneira de aço inox de sustentação do tampo com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema hot melt, com tampo de 50mm engrossado de 02 peças de MDF de 25mm, com sapata niveladora. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Possui fita de Led com luz neutra 4000k – acompanhar fonte para instalação da mesma. Entregar funcionando.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Conferir no Caderno Técnico</u></p> | 01 |
| 02 | MÓVEL BAIXO COM PORTAS | <p><i>Código em projeto: MBP1</i> <i>Local: Academia Recepção – PAV. Superior</i></p> <p>Tampo e corpo em MDF 15mm Grafite – Guararapes, com fita de bordo da mesma cor de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Portas em MDF 15mm Grafite – Guararapes. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med. 138x60x86cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 138x60x86cm</u></p> | 01 |
| 03 | GAVETEIRO COM RODIZIO | <p><i>Código em projeto: GR1</i> <i>Local: Academia Recepção – PAV. Superior</i></p> <p>Gaveteiro com tampo e corpo MDF 15mm Grafite – Guararapes, com fita de bordo da mesma cor de no mínimo</p> | 02 |

| | | | |
|----|------------------------------------|---|----|
| | | <p>0,01mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Frente e gavetas em MDF 15mm Grafite – Guararapes. <i>Rodizio</i> em silicone com travas, montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas: 45x55x65cm de profundidade.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 45x55x65cm</u></p> | |
| 04 | BANCADA DE APOIO | <p><i>Código em projeto: BA1</i> <i>Local: Academia Sala dos Professores – PAV. Superior</i></p> <p>Bancada de apoio engrossada em MDF 40mm Grafite – Guararapes (1 peça 15mm + 25mm), abertura passa cabo com fita de bordo da mesma cor de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>, montagem com parafuso mini fix. Suportes invisível. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas: 213x60x4cm de profundidade.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 213x60x4cm</u></p> | 01 |
| 05 | PAINEL COM NICHOS | <p><i>Código em projeto: PN1</i> <i>Local: Academia Sala dos Professores – PAV. Superior</i></p> <p>Painel com nichos em MDF 15mm Grafite – Guararapes e acabamentos com fita de bordo de espessura mínima de 0,1mm colada a quente pelo sistema <i>hot melt</i>. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Se houver necessidade estrutural realizar o engrosso.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas: Conferir Caderno de Detalhamento</u></p> | 01 |
| 06 | ARMÁRIO COM VÃO ABERTO PARA CABIDE | <p><i>Código em projeto: AVA1</i> <i>Local: Sala de Aula - Educação</i></p> <p>Armário com vão aberto em MDF 25mm Grafite – Guararapes, com nicho em MDF 25mm, cabideiro em alumínio anodizado conforme projeto anexo, fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>, rodizio de silicone com travas. Montagem com</p> | 05 |

| | | | |
|----|---------------------------------------|---|----|
| | | parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med.92x45x120cm. <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> <u>Medidas 92x45x120cm</u> | |
| 07 | ARMÁRIO COM NICHOS - 1 DIVISORIA | <i>Código em projeto: ACN1</i> <i>Local: Sala de Aula - Educação</i> Armário com nicho, com uma prateleira interna em MDF 25mm Grafite – Guararapes, fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i> , rodizio com travas. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 90x41x70cm de altura. <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> <u>Medidas 90x41x70cm</u> | 04 |
| 08 | ARMÁRIO ORGANIZADOR PARA SALA DE AULA | <i>Código em projeto: AOP1</i> <i>Local: Sala de Aula 1° ao 5° ano - Educação</i> Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes com fundo de 06mm Grafite -Guararapes e divisórias internas MDF 15mm, com acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm na mesma cor, colado a quente no sistema <i>hot melt</i> , com 12 nichos abertos 37x32. Parte superior com 03 portas em MDF 15mm Grafite – Guararapes, com puxador Saturno tipo Pino – Inox e fechadura cilíndrica individual de 22mm, dobradiça de pressão com amortecimento, contendo ainda uma prateleira interna removível. Base com 5 rodizio de silicone com trava. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med.120x200x56cm. <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> <u>Medidas 120x56x200cm</u> | 02 |
| 09 | <u>ARMÁRIO TIPO MACA C/COLCHÃO</u> | <i>Código em projeto: ATM1</i> <i>Local: Sala de Aula</i> Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes, com acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i> . 02 portas de giro, em MDF 15mm com dobradiça de pressão com | 01 |

| | | | |
|----|---|--|----|
| | | <p>amortecimento, e fechadura individual, 01 portas de giro em MDF 15mm, com abertura circular de diâmetro 0,16cm. 4 rodizio de silicone com trava. O armário deve conter duas prateleiras internas no espaço de portas de giro comum em MDF 15mm. Deve ter sistema de lixeira na porta com abertura circular. Puxador cava 45° conforme detalhamento do caderno técnico. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 105x45x107cm</u></p> | |
| 10 | <p><u>BANCADA COM 12 NICHOS E PAINEL PERFURADO P/FERRAMENTAS</u></p> | <p><i>Código em projeto: BCP1</i> <i>Local: Sala de Aula - Educação</i></p> <p>Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes, com acabamento de topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Frentes gavetas em MDF 15mm. 02 gavetas, corredeira telescópica de 45kg, puxador Saturno Tipo Pino – Inox, e fechadura individual. 6 rodizio de silicone com trava. 12 nichos no MDF de 25mm, fundo em MDF 06mm Grafite – Guararapes. Painel frontal perfurado para ferramentas em aço, na cor Grafite – Guararapes, com fundo em laminado melaminico para quadro. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med.140x53x200cm</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 140x53x200cm</u></p> | 01 |
| 11 | <p><u>BANCADA COM 12 NICHOS</u></p> | <p><i>Código em projeto: BC1</i> <i>Local: Sala de Aula - Educação</i></p> <p>Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes com acabamento de topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Frentes gavetas em MDF 15mm. 02 gavetas, corredeira telescópica de 45kg, puxador Saturno Tipo Pino – Inox, e fechadura individual. 6 rodizio de silicone com trava. 12 nichos com material de 15mm, fundo em MDF 06mm Grafite – Guararapes. Montagem com parafuso mini fix. Não serão</p> | 05 |

| | | | |
|----|--|--|----|
| | | <p>aceitos parafusos aparentes. med.140x52x90cm</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 140x52x90cm</u></p> | |
| 12 | CABINE ESTUDO INDIVIDUAL BIBLIOTECA DE | <p><i>Código em projeto: CE1</i></p> <p><i>Local: Biblioteca – PAV. Superior</i></p> <p>Bancada para estudo individual em MDF 25mm Grafite – Guararapes, sendo fundo e laterais em MDF 25mm Grafite – Guararapes, cantos superiores arredondados e tampo em MDF 25mm, com passa fio preto, com fita de bordo da mesma cor de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema hot melt, com sapata niveladora de altura em nylon, montagem com parafuso minifix. 4 rodízio de silicone. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas. 80x80x112</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 80x80x112cm</u></p> | 07 |
| 13 | ESTANTE COM 7 PRATELEIRAS | <p><i>Código em projeto: ECP1</i></p> <p><i>Local: Sala de Aula - Educação</i></p> <p>Estante reta com 05 prateleiras e sete vãos com alturas diferentes conforme detalhamento no projeto. Todo o móvel deve ser confeccionado em MDF 25mm Grafite - Guararapes. Fundo em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Acabamento dos topos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura colado no sistema hot melt na cor Grafite - Guararapes. Base Metálica 3x3 com pintura na cor grafite, percorrendo todo o perímetro do tampo inferior do móvel, apoiado sobre 04 rodízios de silicone de aproximadamente 50mm com travas nos elementos frontais. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 92x45x99cm</u></p> | 02 |
| 14 | EXPOSITOR COM 02 BANDEJAS | <p><i>Código em projeto: EX1</i></p> <p><i>Local: Salas Infantis</i></p> <p>Expositor para livros e/ou revistas com 02 bandejas. Laterais em MDF 15mm Grafite - Guararapes com recorte</p> | 05 |

| | | | |
|----|---------------------------|---|----|
| | | <p>curvo na borda mais próxima ao usuário. Bandejas com profundidade úteis, com anteparo frontal com altura de 02 cm acima da face superior da bandeja, de forma a impedir os periódicos de saírem involuntariamente. Fundo em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Tampo inferior em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Acabamento dos topos em fita de bordade no mínimo 0,01mm de espessura colado no sistema hot melt na cor Grafite - Guararapes. Base Metálica 3x3cm, material metalon, com pintura na cor grafite, percorrendo todo o perímetro do tampo inferior do móvel, apoiado sobre 04 rodízios de silicone de aproximadamente 50mm com travas nos elementos frontais. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 92x45x109cm</u></p> | |
| 15 | EXPOSITOR COM 03 BANDEJAS | <p><i>Código em projeto: EX2</i> <i>Local: Salas Infantis</i></p> <p>Expositor para livros e/ou revistas com 03 bandejas. Laterais em MDF 15mm Grafite - Guararapes com recorte curvo na borda mais próxima ao usuário. Bandejas com profundidade úteis, com anteparo frontal com altura de 02 cm acima da face superior da bandeja, de forma a impedir os periódicos de saírem involuntariamente. Fundo em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Tampo inferior em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Acabamento dos topos em fita de bordade no mínimo 0,01mm de espessura colado no sistema hot melt na cor Grafite - Guararapes. Base Metálica 3x3cm, material metalon, com pintura na cor grafite, percorrendo todo o perímetro do tampo inferior do móvel, apoiado sobre 04 rodízios de silicone de aproximadamente 50mm com travas nos elementos frontais. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 92x45x152cm</u></p> | 07 |

| | | | |
|----|------------------------------|---|----|
| 16 | NICHOS COM 04 COMPARTIMENTOS | <p><i>Código em projeto: NCC1</i> <i>Local: Salas Infantis</i></p> <p>Estante reta com 03 divisórias e 04 vãos medindo aproximadamente 25cm de altura cada. Todo o móvel deve ser confeccionado em MDF 25mm Grafite - Guararapes. Fundo em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Acabamento dos topos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura colado no sistema hot melt na cor Grafite - Guararapes. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 125x22x30cm</u></p> | 01 |
| 17 | NICHOS COM 12 COMPARTIMENTOS | <p><i>Código em projeto: NCC2</i> <i>Local: Salas Infantis</i></p> <p>Estante reta com 05 divisórias vertical, 01 divisórias horizontal totalizando 12 vãos, medindo aproximadamente 27cm de altura cada nicho. Corpo do móvel deveser confeccionado em MDF 25mm Grafite - Guararapes. Divisórias em MDF 15mm e Fundo em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Acabamento dos topos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura colado no sistema hot melt na cor Grafite - Guararapes. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 125x22x60cm</u></p> | 01 |
| 18 | QUADRO BRANCO | <p><i>Código em projeto: QB1</i> <i>Local: Salas de Aula</i></p> <p>Confeccionado em MDF 15mm e sobreposto por laminado melamínico na cor branca. Borda sobressalente, com espessura total de 6cm Grafite - Guararapes. Acabamento de topo com fita de borda de no mínimo 0,1mm de espessura colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Suporte para pincel e apagador com rebaixo de 6mm. Fixação do quadro através de sistema de mão amiga. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> | 19 |

| | | | |
|----|--|---|----|
| | | <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 300x6x120cm</u></p> | |
| 19 | <p>PRATELEIRAS PARA DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO 1</p> | <p><i>Código em projeto: PPD1</i> <i>Local: Sala DMD – PAV. Térreo</i></p> <p>Prateleiras compostas em duas partes separadas, ambas em “c”. Corpo em MDF 25mm, prateleiras horizontais em MDF 15mm, divisorias verticais em MDF 25mm e fundo de MDF 06mm Grafite - Guararapes, dotado de 6 portas em MDF 15mm Grafite - Guararapes (3 pequenas e 3 grandes), em tamanhos diversificado conforme caderno técnico; dobradiças de pressão com amortecedor e puxador Saturno Tipo Pino – Inox. Prateleiras divididas em espaços iguais, com fita de bordo de no mínimo 0,01mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>, detalhe cantos internos curvos. O formato do móvel acompanha perímetro do ambiente. Divisões internas dos espaços fechados devem acompanhar divisões das prateleiras abertas. Profundidade das prateleiras de 46cm. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Medidas conferir no caderno técnico.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas conferir no caderno técnico</u></p> | 01 |
| 20 | <p>PRATELEIRAS PARA DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO 2</p> | <p><i>Código em projeto: PPD2</i> <i>Local: Sala DMD 2 (Superior)</i></p> <p>Prateleiras compostas em duas partes separadas, ambas em “c”. Corpo em MDF 25mm, prateleiras horizontais em MDF 15mm, divisorias verticais em MDF 25mm e fundo de MDF 06mm Grafite - Guararapes, dotado de 6 portas em MDF 15mm Grafite - Guararapes (5 pequenas e 5 grandes), em tamanhos diversificado conforme caderno técnico; dobradiças de pressão com amortecedor e puxador Saturno Tipo Pino – Inox. Prateleiras divididas em espaços iguais, com fita de bordo de no mínimo 0,01mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>, detalhe cantos internos curvos. O formato do móvel acompanha</p> | 01 |

| | | | |
|----|--|---|----|
| | | <p>perímetro do ambiente. Divisões internas dos espaços fechados devem acompanhar divisões das prateleiras abertas. Profundidade das prateleiras de 46cm. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Medidas conferir no caderno técnico.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas conferir no caderno técnico</u></p> | |
| 21 | ARMÁRIO ORGANIZADOR PARA SECRETARIA | <p><i>Código em projeto: AOS1</i> <i>Local: Secretaria – PAV. Térreo</i></p> <p>Corpo e prateleiras em MDF 25mm e fundo de 06mm Grafite - Guararapes, dotado de 08 portas grandes em MDF 15mm Grafite – Guararapes com 03 prateleiras internas divididas em espaços iguais. 08 portas pequenas em MDF 15mm Grafite – Guararapes. Dobradiças de pressão com amortecedor e puxador Saturno Tipo Pino – Inox, com fita de bordo de no mínimo 0,01mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Todas as portas com fechaduras individuais. 16 Gavetas internas no MDF 15mm Grafite - Guararapes para porta arquivo, utilizar kit para pasta suspensa. O formato do móvel acompanha perímetro do ambiente. Profundidade das prateleiras de 50cm. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas conferir no caderno técnico.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 440x62x320cm</u></p> | 01 |
| 22 | BALCÃO INFERIOR - LANCHONETE | <p><i>Código em projeto: BIL1</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Caixa confeccionado em MDF 15mm Carvalho Avelã – Duratex, portas de giro MDF 15mm na cor Grafite – Guararapes, com acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento de projeto. Dobradiças de pressão com amortecedor. Fazer base para receber o rodapé em Granito são Gabriel.</p> | 01 |

| | | | |
|----|----------------------------------|---|----|
| | | <p>Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 77x52x66cm.</p> <p>Incluir Rodapé em Granito São Gabriel deste móvel, conforme detalhe. Medidas 77x52x15cm</p> <p>Incluir Rodapé em Granito São Gabriel deste móvel, conforme detalhe. Medidas 77x52x15cm</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 77x52x66cm</u></p> | |
| 23 | ARMÁRIO SUPERIOR COM NICHOS | <p><i>Código em projeto: ASN1</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Corpo e frente em MDF 15mm Carvalho Avelã – Duratex, com fundo de 06mm Carvalho Avelã - Duratex, portas de giro MDF 15mm na cor Grafite – Guararapes, base do micro-ondas em MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento de projeto. Dobradiças de pressão com amortecedor. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 76x46x86cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 46x76x86cm</u></p> | 01 |
| 24 | ARMÁRIO SUPERIOR COM PRATELEIRAS | <p><i>Código em projeto: ASP1</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Caixa confeccionado em MDF 15mm Carvalho Avelã – Duratex, com fundo de 06mm Carvalho Avelã – Duratex. Porta Basculante no MDF 15mm na cor Grafite – Guararapes. Acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento de projeto. Dobradiças sem amortecimento, pistão 60N. Prateleiras MDF 25mm Carvalho Avelã - Duratex, estrutura metálica com acabamento preto fosco 3x3cm, material metalon. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 156x60x72cm.</p> | 01 |

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|----|
| | | <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 156x60x72cm</u></p> | |
| 25 | PRATELEIRAS ESTRUTURA METÁLICA | <p><i>Código em projeto: PEM1</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Prateleiras em MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Estrutura metálica com acabamento preto fosco 3x3cm, material metalon. Acabamento dos topos com fita de bordo, equivalente a fórmica do MDF, de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema hot melt. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 115x25x71cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 115x25x71cm</u></p> | 01 |
| 26 | BALCÃO INFERIOR “L” | <p><i>Código em projeto: BIL2</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Caixa confeccionado em MDF 25mm Grafite – Guararapes; portas de giro MDF 15mm na cor Grafite – Guararapes; frentes em MDF 15mm Grafite – Guararapes. Acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento de projeto. Dobradiças de pressão com amortecedor. Corrediças de 35cm com amortecimento. Fazer estrutura onde fica as estufas reforçada e engrossada, para receber pedra em Granito São Gabriel. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 283x74x83cm.</p> <p>Incluir Rodapé em Granito São Gabriel deste móvel, conforme detalhe.</p> <p>Bancada em Pedra no granito São Gabriel. Uma parte irá instalar na estrutura existente em alvenaria e a parte mais baixa será instalada na estrutura de MDF. Espessura da pedra 0,03cm.</p> <p><i>Conferir medidas IN LOCO.</i></p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 283x74x83cm</u></p> | 01 |

| | | | |
|----|------------------------------------|--|----|
| 27 | BALCÃO CAIXA COM PORTA "BANG-BANG" | <p><i>Código em projeto: BCP2</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes; frentes de gavetas MDF 15mm Grafite – Guararapes. Balcão em MDF 25mm Grafite – Guararapes. Acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Puxador Saturno Tipo Pino – Inox; fechadura individual em todas as gavetas. Corrediças de 40cm com amortecimento. Fazer base para receber o rodapé em Granito são Gabriel. Porta bang-bang MDF 25mm Grafite - Guararapes. Frente do balcão MDF 15mm Brise - Duratex. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 300x72x113cm.</p> <p>Orçar Rodapé em Granito São Gabriel deste móvel, conforme detalhe. Medidas 300x72x15cm</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 300x72x113cm</u></p> | 01 |
| 28 | PAINEL BALCÃO EM ALVENARIA | <p><i>Código em projeto: PBA1</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Painel em MDF 15mm Brise – Duratex. Acabamento dos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Será fixado na parte em alvenaria existente, conferir medidas in loco. Fazer 15 cm do chão para receber o rodapé em Granito são Gabriel. Espessura mínima do painel 4cm. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 424x300x83cm</p> <p>Incluir Rodapé em Granito São Gabriel deste móvel, conforme detalhe.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 424x300x83cm</u></p> | 01 |
| 29 | FORRO LANCHONETE | <p><i>Código em projeto: FL1</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> | 01 |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|----|
| | | <p>Forro em MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Com detalhe da iluminação, em MDF Grafite – Guararapes. Acabamento dos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Incluir instalação das luminárias.</p> <p>Descrição: Luminária retangular de embutir com 2 focos orbitais com LED 7W, Ref.: ORBI-EM-2-M 25° 7W (ITAIM) ou similar;</p> <p>Medidas 789x300x20cm</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p>Medidas 789x300x10cm</p> | |
| 30 | PAINEL RIPADO RECEPÇÃO CENTRAL | <p><i>Código em projeto: PRR1</i></p> <p><i>Local: Central de Relacionamento – PAV. Térreo</i></p> <p>Painel Ripado MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Ripas 3cm de profundidade, no MDF 25mm. Espaçamento entre ripas de 3cm. Painel do meio no MDF 25mm Grafite – Guararapes. Porta pivotante ripada MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Se atentar nas medidas do ar condicionado, pois o mesmo deve se iniciar no painel ripado. Conferir medidas in loco. Começar painel 15cm do chão. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 826x5x313cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p>Medidas 826x5x313cm</p> | 01 |
| 31 | ARMÁRIO INFERIOR CONSULTORIO | <p><i>Código em projeto: AIC1</i></p> <p><i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Armário com caixaria em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm e prateleiras em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Gavetas com corrediças 45cm amortecidas. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Porta de giro com abertura circular para lixeira, possui uma peça na porta atrás da abertura circular para vedação da mesma, fixada com dobradiça dobrável. Mesa em MDF 25mm Branco</p> | 01 |

| | | | |
|----|------------------------------|--|----|
| | | <p>TX Ultra – Duratex. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Conferir medidas no caderno</u></p> | |
| 32 | ARMÁRIO INFERIOR CONSULTORIO | <p><i>Código em projeto: AIC2</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco Ultra TX – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Porta de giro com abertura circular para lixeira, possui uma peça na porta atrás da abertura circular para vedação da mesma; fixada com dobradiça dobrável. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Bancada de pedra no granito Branco Siena. Apoiada no móvel. Espessura da pedra de 0,05cm. Com roda-saia de 10 cm. Fazer o furo da pia somente com acuba no local. Conferir medidas antes. Medidas: 220x50x15</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 220X50X80cm</u></p> | 01 |
| 33 | ARMÁRIO INFERIOR RX | <p><i>Código em projeto: AIR1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> | 01 |

| | | | |
|----|----------------------------|---|----|
| | | <u>Medidas 120x50x80cm</u> | |
| 34 | ARMÁRIO INFERIOR ESCOVAÇÃO | <p><i>Código em projeto: AIE1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 293x50x80cm</u></p> | 01 |
| 35 | ARMÁRIO INFERIOR WC | <p><i>Código em projeto: AIW1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e Prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Móvel suspenso. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 183x48x60cm</u></p> | 01 |
| 36 | ARMÁRIO INFERIOR AUTOCLAVE | <p><i>Código em projeto: AIA1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Gavetas com corredeiras 45cm amortecidas. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> | 01 |

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|----|
| | | <p>Pedra no granito Cinza Andorinha. Apoiada no móvel. Espessura da pedra de 0,05cm. Com roda-saia de 10 cm. Conferir medidas antes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas (300+165)x60x80cm</u></p> | |
| 37 | ARMÁRIO INFERIOR LAVATÓRIO | <p><i>Código em projeto: ALL1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Gavetas com corrediças 40cm amortecidas. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Porta de giro com abertura circular para lixeira, possui uma peça na porta atrás da abertura circular para vedação da mesma; fixada com dobradiça dobrável. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais (235+185)x50x80cm</u></p> | 01 |
| 38 | ARMÁRIO ALTO ALMOXARIFADO | <p><i>Código em projeto: AAA1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Dobradiças amortecidas. Dobradiças de 165° para armário de canto 90°. Todos os acabamentos de topos, devem ser feitos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura na mesma cor do móvel, colada no sistema hot melt. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> | 01 |

| | | | |
|----|-------------------------|--|----|
| | | <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Conferir medidas no caderno</u></p> | |
| 39 | PAINEL RIPADO RECEPÇÃO | <p><i>Código em projeto: PRR2</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Painel Ripado MDF 15mm Carvalho Avelã – Duratex. Ripas 3cm de profundidade, no MDF 25mm. Espaçamento entre ripas de 3cm. Todos os acabamentos de topos, devem ser feitos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura na mesma cor do móvel, colada no sistema hot melt. Conferir medidas in loco. Começar painel 15cm do chão. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 800x6x307cm.</p> <p><i>Detalhamento e medidas conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 800x6x307cm</u></p> | 01 |
| 40 | GAVETEIRO PORTA ARQUIVO | <p><i>Código em projeto: GPA1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Gaveteiro para pasta suspensa com caixaria em MDF 18 mm Laca Titânio – Duratex. Frentes em MDF 18mm Laca Titânio – Duratex. Todos os acabamentos de topos, devem ser feitos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura na mesma cor do móvel, colada no sistema hot melt. Todas as frentes com fechadura individual. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Incluir acessório de pasta suspensa. Medidas 800x6x307cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 402x60x99cm</u></p> | 01 |
| 41 | GAVETEIRO COM RODIZIO | <p><i>Código em projeto: GR2</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e frentes no MDF 18mm Laca Diamante – Duratex. Todos os acabamentos de topos, devem ser feitos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura na mesma cor do móvel, colada no sistema hot melt. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento. Com Rodizio de</p> | 02 |

| | | | |
|----|--|--|----|
| | | <p>silicone. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 40x55x62cm.</p> <p>Verificar a necessidade de engrossar material para atingir medidas especificadas.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 40x55x62cm</u></p> | |
| 42 | BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA ODONTOLOGIA | <p><i>Código em projeto: BA2</i> <i>Local: Recepção Odontologia (Térreo)</i></p> <p>Balcão com caixaria em MDF 18mm Laca Branco Diamante - Duratex, com detalhes em MDF 18mm Titânio Cristal - Duratex, com tampo engrossado de 51mm, sendo, 02 peças de MDF de 18mm laca e 1 peça em MDF de 15mm cru entre as lacas para engrossar (meio oco). Interno livre com cantoneira de aço inox de sustentação do tampo, com fita de bordo de no mínimo 0,01mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i> e base com sapata niveladora.</p> <p>Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Possui fita de Led com luz neutra 4000k – acompanhar fonte para instalação da mesma. Entregar instalado.</p> <p>Verificar a necessidade de engrossar material para atingir medidas especificadas.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 400x67x95cm</u></p> | 01 |
| 43 | BANCADA BAIXA PARA CAFÉ | <p><i>Código em projeto: BBP1</i> <i>Local: Cantinho Café – Circulação PAV. Térreo</i></p> <p>Armário em MDF 25mm Grafite - Guararapes, portas de giro em MDF 15mm, com amortecimento; Frente de gaveta em MDF 15mm, gaveteiro com corrediças 45cm; puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Rodapé em granito São Gabriel.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 180x60x70cm</u></p> | 01 |

| | | | |
|----|--------------------------|---|----|
| 44 | MÓVEL SUPERIOR CAFÉ | <p><i>Código em projeto: MSC1</i> <i>Local: Cantinho Café – Circulação PAV. Térreo</i></p> <p>Prateleira em MDF 25mm Carvalho Avelã - Duratex, nicho em MDF 25mm Grafite – Guararapes, conforme detalhamento. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Utilizar suporte invisível para fixação das prateleiras.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medida conforme detalhamento do projeto</u></p> | 01 |
| 45 | DIVISORIA AMBIENTE DE | <p><i>Código em projeto: DA1</i> <i>Local: Cantinho Café – Circulação PAV. Térreo</i></p> <p>Divisória de ambiente em MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Ripas instaladas no ângulo de 45° fixas com espaçamento 0,05cm. Base inferior e base superior em estrutura metálica preta fosca, no metalon, com pintura que garante a resistência do material em contato com água. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 60x8x300cm</u></p> | 01 |
| 46 | BANCADA EMBORRACHADA | <p><i>Código em projeto: BE1</i> <i>Local: CPD - PAV. Térreo - TI</i></p> <p>Corpo em MDF 25mm Grafite - Guararapes, portas de giro, com amortecimento; Frentes em MDF 15mm. Gaveteiro com corredeiras 45cm; puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Bancada coberta com manta emborrachada preta 2mm. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 370x80x75cm</u></p> | 01 |
| 47 | BALCÃO INFERIOR PÁTIO | <p><i>Código em projeto: BIP1</i> <i>Local: Pátio Coberto - PAV. Térreo</i></p> <p>Armário em MDF 25mm Grafite - Guararapes, frentes em MDF 15mm. Portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico.</p> | 02 |

| | | | |
|----|--|--|----|
| | | <p>Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Escada feita em MDF 25mm Grafite – Guararapes, com base emborrachada antiderrapante.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 180x53x55cm</u></p> | |
| 48 | BALCÃO INFERIOR RESTAURANTE | <p><i>Código em projeto: BIR1</i></p> <p><i>Local: Restaurante - PAV. Térreo</i></p> <p>Armário em MDF 25mm Grafite - Guararapes, portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Frentes em MDF 15mm. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 180x55x60cm</u></p> | 01 |
| 49 | ARMÁRIO ORGANIZADOR PARA SALA DE AULA | <p><i>Código em projeto: AOP2</i></p> <p><i>Local: Sala de Aula 1° ao 5° ano - Educação</i></p> <p>Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes, fundo de 06mm Grafite – Guararapes e prateleiras em MDF 15mm. Acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm na mesma cor, colado a quente no sistema <i>hot melt</i>, com 04 prateleiras. 03 portas grandes em MDF 15mm Grafite – Guararapes, com puxador Saturno Tipo Pino –Inox e fechadura cilíndrica individual de 22mm, dobradiça de pressão com amortecimento. Base com 5 rodízio de silicone com trava. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med.120x56x200cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 120x200x56cm</u></p> | 06 |

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/01.00048 - PG, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Em atendimento ao disposto na Licitação em epígrafe, credenciamos o Sr....., portador da Carteira de Identidade nº Expedida por em ___/___/___, para que represente nossa empresa nessa licitação, com poderes plenos para prestar esclarecimentos, assinar Atas, interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los e praticar tudo mais que seja necessário à participação de nossa empresa na licitação.

Local e data.

Nome e assinatura do responsável pela empresa

OBSERVAÇÕES:

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa preponente e estar devidamente assinado por seu representante legal.

Este documento de credenciamento poderá ser substituído por Procuração Pública com poderes específicos para participação em licitações.

Deverá ser juntado o documento que comprove o poder de delegação do outorgante.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/01.00048 - PG, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

AO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC

Apresentamos a nossa proposta de preços para FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS destinados a atender as demandas do SESC/TO. Conforme abaixo:

| Nº | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | V. UNIT | VALOR TOTAL |
|----|-------------------------------------|---|-----|---------|-------------|
| 01 | BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA ACADEMIA | <p><i>Código em projeto: BAA1</i> <i>Local: Academia Recepção – PAV. Superior</i></p> <p>Balcão em formato “C”, com caixaria em MDF 25mm Grafite – Guararapes com detalhes em MDF 18mm Amarelo Gema – Eucatex, interno livre com cantoneira de aço inox de sustentação do tampo com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema hot melt, com tampo de 50mm engrossado de 02 peças de MDF de 25mm, com sapata niveladora. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Possui fita de Led com luz neutra 4000k – acompanhar fonte para instalação da mesma. Entregar funcionando.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Conferir no Caderno Técnico</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 02 | MÓVEL BAIXO COM PORTAS | <p><i>Código em projeto: MBP1</i> <i>Local: Academia Recepção – PAV. Superior</i></p> <p>Tampo e corpo em MDF 15mm Grafite – Guararapes, com fita de bordo da mesma cor de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema hot melt. Portas em MDF 15mm Grafite – Guararapes. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med. 138x60x86cm.</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|----|-----|-----|
| | | <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> Medidas 138x60x86cm | | | |
| 03 | GAVETEIRO COM RODIZIO | <i>Código em projeto: GR1</i> <i>Local: Academia Recepção – PAV. Superior</i> Gaveteiro com tampo e corpo MDF 15mm Grafite – Guararapes, com fita de bordo da mesma cor de no mínimo 0,01mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i> . Frente e gavetas em MDF 15mm Grafite – Guararapes. <i>Rodizio</i> em silicone com travas, montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas: 45x55x65cm de profundidade. <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> Medidas 45x55x65cm | 02 | R\$ | R\$ |
| 04 | BANCADA DE APOIO | <i>Código em projeto: BA1</i> <i>Local: Academia Sala dos Professores – PAV. Superior</i> Bancada de apoio engrossada em MDF 40mm Grafite – Guararapes (1 peça 15mm + 25mm), abertura passa cabo com fita de bordo da mesma cor de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i> , montagem com parafuso mini fix. Suportes invisível. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas: 213x60x4cm de profundidade. <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> Medidas 213x60x4cm | 01 | R\$ | R\$ |
| 05 | PAINEL COM NICHOS | <i>Código em projeto: PN1</i> <i>Local: Academia Sala dos Professores – PAV. Superior</i> Painel com nichos em MDF 15mm Grafite – Guararapes e acabamentos com fita de bordo de espessura mínima de 0,1mm colada a quente pelo sistema <i>hot melt</i> . Montagem com parafuso mini fix. Não | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|----|-----|-----|
| | | serão aceitos parafusos aparentes. Se houver necessidade estrutural realizar o engrosso. <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> Medidas: Conferir Caderno de Detalhamento | | | |
| 06 | ARMÁRIO COM VÃO ABERTO PARA CABIDE | <i>Código em projeto: AVA1</i> <i>Local: Sala de Aula - Educação</i> Armário com vão aberto em MDF 25mm Grafite – Guararapes, com nicho em MDF 25mm, cabideiro em alumínio anodizado conforme projeto anexo, fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i> , rodizio de silicone com travas. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med.92x45x120cm. <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> Medidas 92x45x120cm | 05 | R\$ | R\$ |
| 07 | ARMÁRIO COM NICHO – 1 DIVISORIA | <i>Código em projeto: ACN1</i> <i>Local: Sala de Aula - Educação</i> Armário com nicho, com uma prateleira interna em MDF 25mm Grafite – Guararapes, fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i> , rodizio com travas. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 90x41x70cm de altura. <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> Medidas 90x41x70cm | 04 | R\$ | R\$ |
| 08 | ARMÁRIO ORGANIZADOR PARA SALA DE AULA | <i>Código em projeto: AOP1</i> <i>Local: Sala de Aula 1° ao 5° ano - Educação</i> Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes com fundo de 06mm Grafite -Guararapes e divisórias internas MDF 15mm, com acabamento nos topos com | 02 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|--|---|----|-----|-----|
| | | <p>fita de bordo de no mínimo 0,1mm na mesma cor, colado a quente no sistema <i>hot melt</i>, com 12 nichos abertos 37x32. Parte superior com 03 portas em MDF 15mm Grafite – Guararapes, com puxador Saturno tipo Pino – Inox e fechadura cilíndrica individual de 22mm, dobradiça de pressão com amortecimento, contendo ainda uma prateleira interna removível. Base com 5 rodizio de silicone com trava. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med.120x200x56cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 120x56x200cm</u></p> | | | |
| 09 | <p><u>ARMÁRIO TIPO MACA C/COLCHÃO</u></p> | <p><i>Código em projeto: ATM1</i> <i>Local: Sala de Aula</i></p> <p>Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes, com acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. 02 portas de giro, em MDF 15mm com dobradiça de pressão com amortecimento, e fechadura individual, 01 portas de giro em MDF 15mm, com abertura circular de diâmetro 0,16cm. 4 rodizio de silicone com trava. O armário deve conter duas prateleiras internas no espaço de portas de giro comum em MDF 15mm. Deve ter sistema de lixeira na porta com abertura circular. Puxador cava 45° conforme detalhamento do caderno técnico. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 105x45x107cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---|--|----|-----|-----|
| 10 | <p><u>BANCADA COM 12 NICHOS E PAINEL PERFURADO P/FERRAMENTAS</u></p> | <p><i>Código em projeto: BCP1</i> <i>Local: Sala de Aula - Educação</i></p> <p>Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes, com acabamento de topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Frentes gavetas em MDF 15mm. 02 gavetas, corredeira telescópica de 45kg, puxador Saturno Tipo Pino – Inox, e fechadura individual. 6 rodizio de silicone com trava. 12 nichos no MDF de 25mm, fundo em MDF 06mm Grafite – Guararapes. Painel frontal perfurado para ferramentas em aço, na cor Grafite – Guararapes, com fundo em laminado melaminico para quadro. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med.140x53x200cm</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 140x53x200cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 11 | <p><u>BANCADA COM 12 NICHOS</u></p> | <p><i>Código em projeto: BC1</i> <i>Local: Sala de Aula - Educação</i></p> <p>Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes com acabamento de topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Frentes gavetas em MDF 15mm. 02 gavetas, corredeira telescópica de 45kg, puxador Saturno Tipo Pino – Inox, e fechadura individual. 6 rodizio de silicone com trava. 12 nichos com material de 15mm, fundo em MDF 06mm Grafite – Guararapes. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med.140x52x90cm</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 140x52x90cm</u></p> | 05 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|--|---|----|-----|-----|
| 12 | CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL BIBLIOTECA | <p><i>Código em projeto: CEI1</i> <i>Local: Biblioteca – PAV. Superior</i></p> <p>Bancada para estudo individual em MDF 25mm Grafite – Guararapes, sendo fundo e laterais em MDF 25mm Grafite – Guararapes, cantos superiores arredondados e tampo em MDF 25mm, com passa fio preto, com fita de bordo da mesma cor de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema hot melt, com sapata niveladora de altura em nylon, montagem com parafuso minifix. 4 rodizio de silicone. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas. 80x80x112</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 80x80x112cm</u></p> | 07 | R\$ | R\$ |
| 13 | ESTANTE COM 7 PRATELEIRAS | <p><i>Código em projeto: ECP1</i> <i>Local: Sala de Aula - Educação</i></p> <p>Estante reta com 05 prateleiras e sete vãos com alturas diferentes conforme detalhamento no projeto. Todo o móvel deve ser confeccionado em MDF 25mm Grafite - Guararapes. Fundo em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Acabamento dos topos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura colado no sistema hot melt na cor Grafite - Guararapes. Base Metálica 3x3 com pintura na cor grafite, percorrendo todo o perímetro do tampo inferior do móvel, apoiado sobre 04 rodízios de silicone de aproximadamente 50mm com travas nos elementos frontais. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 92x45x99cm</u></p> | 02 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|----|-----|-----|
| 14 | EXPOSITOR COM 02 BANDEJAS | <p><i>Código em projeto: EX1</i> <i>Local: Salas Infantis</i></p> <p>Expositor para livros e/ou revistas com 02 bandejas. Laterais em MDF 15mm Grafite - Guararapes com recorte curvo na borda mais próxima ao usuário. Bandejas com profundidade úteis, com anteparo frontal com altura de 02 cm acima da face superior da bandeja, de forma a impedir os periódicos de saírem involuntariamente. Fundo em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Tampo inferior em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Acabamento dos topos em fita de bordade no mínimo 0,01mm de espessura colado no sistema hot melt na cor Grafite - Guararapes. Base Metálica 3x3cm, material metalon, com pintura na cor grafite, percorrendo todo o perímetro do tampo inferior do móvel, apoiado sobre 04 rodízios de silicone de aproximadamente 50mm com travas nos elementos frontais. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 92x45x109cm</u></p> | 05 | R\$ | R\$ |
| 15 | EXPOSITOR COM 03 BANDEJAS | <p><i>Código em projeto: EX2</i> <i>Local: Salas Infantis</i></p> <p>Expositor para livros e/ou revistas com 03 bandejas. Laterais em MDF 15mm Grafite - Guararapes com recorte curvo na borda mais próxima ao usuário. Bandejas com profundidade úteis, com anteparo frontal com altura de 02 cm acima da face superior da bandeja, de forma a impedir os periódicos de saírem involuntariamente. Fundo em MDF 15mm Grafite -</p> | 07 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|----|-----|-----|
| | | <p>Guararapes. Tampo inferior em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Acabamento dos topos em fita de bordade no mínimo 0,01mm de espessura colado no sistema hot melt na cor Grafite - Guararapes. Base Metálica 3x3cm, material metalon, com pintura na cor grafite, percorrendo todo o perímetro do tampo inferior do móvel, apoiado sobre 04 rodízios de silicone de aproximadamente 50mm com travas nos elementos frontais. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 92x45x152cm</u></p> | | | |
| 16 | NICHO COM 04 COMPARTIMENTO | <p><i>Código em projeto: NCC1</i> <i>Local: Salas Infantis</i></p> <p>Estante reta com 03 divisória e 04 vãos medindo aproximadamente 25cm de altura cada. Todo o móvel deve ser confeccionado em MDF 25mm Grafite - Guararapes. Fundo em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Acabamento dos topos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura colado no sistema hot melt na cor Grafite - Guararapes. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 125x22x30cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 17 | NICHO COM 12 COMPARTIMENTO | <p><i>Código em projeto: NCC2</i> <i>Local: Salas Infantis</i></p> <p>Estante reta com 05 divisórias vertical, 01 divisórias horizontal totalizando 12 vãos, medindo aproximadamente 27cm de altura cada nicho. Corpo do móvel dever ser confeccionado em MDF 25mm Grafite -</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|--|--|----|-----|-----|
| | | <p>Guararapes. Divisórias em MDF 15mm e Fundo em MDF 15mm Grafite - Guararapes. Acabamento dos topos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura colado no sistema hot melt na cor Grafite - Guararapes. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 125x22x60cm</u></p> | | | |
| 18 | QUADRO BRANCO | <p><i>Código em projeto: QB1</i> <i>Local: Salas de Aula</i></p> <p>Confeccionado em MDF 15mm e sobreposto por laminado melamínico na cor branca. Borda sobressalente, com espessura total de 6cm Grafite - Guararapes. Acabamento de topo com fita de bordo de no mínimo 0,1mm de espessura colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Suporte para pincel e apagador com rebaixo de 6mm. Fixação do quadro através de sistema de mão amiga. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 300x6x120cm</u></p> | 19 | R\$ | R\$ |
| 19 | PRATELEIRAS PARA DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO 1 | <p><i>Código em projeto: PPD1</i> <i>Local: Sala DMD – PAV. Térreo</i></p> <p>Prateleiras compostas em duas partes separadas, ambas em “c”. Corpo em MDF 25mm, prateleiras horizontais em MDF 15mm, divisorias verticais em MDF 25mm e fundo de MDF 06mm Grafite - Guararapes, dotado de 6 portas em MDF 15mm Grafite - Guararapes (3 pequenas e 3 grandes), em tamanhos diversificado</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|--|---|----|-----|-----|
| | | <p>conforme caderno técnico; dobradiças de pressão com amortecedor e puxador Saturno Tipo Pino – Inox. Prateleiras divididas em espaços iguais, com fita de bordo de no mínimo 0,01mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>, detalhe cantos internos curvos. O formato do móvel acompanha perímetro do ambiente. Divisões internas dos espaços fechados devem acompanhar divisões das prateleiras abertas. Profundidade das prateleiras de 46cm. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Medidas conferir no caderno técnico.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas conferir no caderno técnico</u></p> | | | |
| 20 | <p>PRATELEIRAS PARA DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO 2</p> | <p><i>Código em projeto: PPD2</i> <i>Local: Sala DMD 2 (Superior)</i></p> <p>Prateleiras compostas em duas partes separadas, ambas em “c”. Corpo em MDF 25mm, prateleiras horizontais em MDF 15mm, divisorias verticais em MDF 25mm e fundo de MDF 06mm Grafite - Guararapes, dotado de 6 portas em MDF 15mm Grafite - Guararapes (5 pequenas e 5 grandes), em tamanhos diversificado conforme caderno técnico; dobradiças de pressão com amortecedor e puxador Saturno Tipo Pino – Inox. Prateleiras divididas em espaços iguais, com fita de bordo de no mínimo 0,01mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>, detalhe cantos internos curvos. O formato do móvel acompanha perímetro do ambiente. Divisões internas dos espaços fechados devem acompanhar divisões das prateleiras abertas. Profundidade das</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|--|--|----|-----|-----|
| | | <p>prateleiras de 46cm. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Medidas conferir no caderno técnico.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas conferir no caderno técnico</u></p> | | | |
| 21 | ARMÁRIO ORGANIZADOR PARA SECRETARIA | <p><i>Código em projeto: AOS1</i></p> <p><i>Local: Secretaria – PAV. Térreo</i></p> <p>Corpo e prateleiras em MDF 25mm e fundo de 06mm Grafite - Guararapes, dotado de 08 portas grandes em MDF 15mm Grafite – Guararapes com 03 prateleiras internas divididas em espaços iguais. 08 portas pequenas em MDF 15mm Grafite – Guararapes. Dobradiças de pressão com amortecedor e puxador Saturno Tipo Pino – Inox, com fita de bordo de no mínimo 0,01mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Todas as portas com fechaduras individuais. 16 Gavetas internas no MDF 15mm Grafite - Guararapes para porta arquivo, utilizar kit para pasta suspensa. O formato do móvel acompanha perímetro do ambiente. Profundidade das prateleiras de 50cm. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas conferir no caderno técnico.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 440x62x320cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 22 | BALCÃO INFERIOR - LANCHONETE | <p><i>Código em projeto: BIL1</i></p> <p><i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Caixa confeccionado em MDF 15mm Carvalho Avelã – Duratex, portas de giro MDF 15mm na cor Grafite – Guararapes, com acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|----|-----|-----|
| | | <p>quente no sistema <i>hot melt</i>. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento de projeto. Dobradiças de pressão com amortecedor. Fazer base para receber o rodapé em Granito São Gabriel. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 77x52x66cm.</p> <p>Incluir Rodapé em Granito São Gabriel deste móvel, conforme detalhe. Medidas 77x52x15cm</p> <p>Incluir Rodapé em Granito São Gabriel deste móvel, conforme detalhe. Medidas 77x52x15cm</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 77x52x66cm</u></p> | | | |
| 23 | ARMÁRIO SUPERIOR COM NICHO | <p><i>Código em projeto: ASN1</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Corpo e frente em MDF 15mm Carvalho Avelã – Duratex, com fundo de 06mm Carvalho Avelã - Duratex, portas de giro MDF 15mm na cor Grafite – Guararapes, base do micro-ondas em MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento de projeto. Dobradiças de pressão com amortecedor. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 76x46x86cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 46x76x86cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 24 | ARMÁRIO SUPERIOR COM PRATELEIRAS | <p><i>Código em projeto: ASP1</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Caixa confeccionado em MDF 15mm Carvalho Avelã – Duratex, com fundo de</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----|-----|-----|
| | | <p>06mm Carvalho Avelã – Duratex. Porta Basculante no MDF 15mm na cor Grafite – Guararapes. Acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento de projeto. Dobradiças sem amortecimento, pistão 60N. Prateleiras MDF 25mm Carvalho Avelã - Duratex, estrutura metálica com acabamento preto fosco 3x3cm, material metalon. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 156x60x72cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 156x60x72cm</u></p> | | | |
| 25 | PRATELEIRAS ESTRUTURA METÁLICA | <p><i>Código em projeto: PEM1</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Prateleiras em MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Estrutura metálica com acabamento preto fosco 3x3cm, material metalon. Acabamento dos topos com fita de bordo, equivalente a fórmica do MDF, de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema hot melt. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 115x25x71cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 115x25x71cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 26 | BALCÃO INFERIOR “L” | <p><i>Código em projeto: BIL2</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Caixa confeccionado em MDF 25mm Grafite – Guararapes; portas de giro MDF 15mm na cor Grafite – Guararapes; frentes em MDF 15mm Grafite – Guararapes. Acabamento nos topos com fita de bordo</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---|----|-----|-----|
| | | <p>de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento de projeto. Dobradiças de pressão com amortecedor. Corrediças de 35cm com amortecimento. Fazer estrutura onde fica as estufas reforçada e engrossada, para receber pedra em Granito são Gabriel. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 283x74x83cm.</p> <p>Incluir Rodapé em Granito São Gabriel deste móvel, conforme detalhe.</p> <p>Bancada em Pedra no granito São Gabriel. Uma parte irá instalar na estrutura existente em alvenaria e a parte mais baixa será instalada na estrutura de MDF. Espessura da pedra 0,03cm.</p> <p>Conferir medidas IN LOCO. <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p>Medidas 283x74x83cm</p> | | | |
| 27 | BALCÃO CAIXA COM PORTA "BANG-BANG" | <p><i>Código em projeto: BCP2</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes; frentes de gavetas MDF 15mm Grafite – Guararapes. Balcão em MDF 25mm Garfite – Guararapes. Acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Puxador Saturno Tipo Pino – Inox; fechadura individual em todas as gavetas. Corrediças de 40cm com amortecimento. Fazer base para receber o rodapé em Granito são Gabriel. Porta bang-bang MDF 25mm Grafite - Guararapes. Frente do balcão MDF 15mm Brise - Duratex. Montagem com parafuso</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|----|-----|-----|
| | | <p>mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 300x72x113cm.</p> <p>Orçar Rodapé em Granito São Gabriel deste móvel, conforme detalhe. Medidas 300x72x15cm</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 300x72x113cm</u></p> | | | |
| 28 | PAINEL BALCÃO EM ALVENARIA | <p><i>Código em projeto: PBA1</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Painel em MDF 15mm Brise – Duratex. Acabamento dos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Será fixado na parte em alvenaria existente, conferir medidas in loco. Fazer 15 cm do chão para receber o rodapé em Granito são Gabriel. Espessura mínima do painel 4cm. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 424x300x83cm</p> <p>Incluir Rodapé em Granito São Gabriel deste móvel, conforme detalhe.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 424x300x83cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 29 | FORRO LANCHONETE | <p><i>Código em projeto: FL1</i> <i>Local: Lanchonete – PAV. Térreo</i></p> <p>Forro em MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Com detalhe da iluminação, em MDF Grafite – Guararapes. Acabamento dos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Incluir instalação das luminárias.</p> <p>Descrição: Luminária retangular de embutir com 2 focos orbitais com LED 7W,</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|----|-----|-----|
| | | Ref.: ORBI-EM-2-M 25° 7W (ITAIM) ou similar; Medidas 789x300x20cm <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> <u>Medidas 789x300x10cm</u> | | | |
| 30 | PAINEL RIPADO RECEPÇÃO CENTRAL | <i>Código em projeto: PRR1</i> <i>Local: Central de Relacionamento – PAV. Térreo</i> Painel Ripado MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Ripas 3cm de profundidade, no MDF 25mm. Espaçamento entre ripas de 3cm. Painel do meio no MDF 25mm Grafite – Guararapes. Porta pivotante ripada MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Se atentar nas medidas do ar condicionado, pois o mesmo deve se iniciar no painel ripado. Conferir medidas in loco. Começar painel 15cm do chão. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 826x5x313cm. <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> <u>Medidas 826x5x313cm</u> | 01 | R\$ | R\$ |
| 31 | ARMÁRIO INFERIOR CONSULTORIO | <i>Código em projeto: AIC1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i> Armário com caixaria em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm e prateleiras em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Gavetas com corrediças 45cm amortecidas. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Porta de giro com abertura circular para lixeira, possui uma peça na porta atrás da abertura circular para vedação da mesma, fixada com | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|------------------------------|--|----|-----|-----|
| | | <p>dobradiça dobrável. Mesa em MDF 25mm Branco TX Ultra – Duratex. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Conferir medidas no caderno</u></p> | | | |
| 32 | ARMÁRIO INFERIOR CONSULTORIO | <p><i>Código em projeto: AIC2</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco Ultra TX – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Porta de giro com abertura circular para lixeira, possui uma peça na porta atrás da abertura circular para vedação da mesma; fixada com dobradiça dobrável. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Bancada de pedra no granito Branco Siena. Apoiada no móvel. Espessura da pedra de 0,05cm. Com roda-saia de 10 cm. Fazer o furo da pia somente com acuba no local. Conferir medidas antes. Medidas: 220x50x15</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 220X50X80cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 33 | ARMÁRIO INFERIOR RX | <p><i>Código em projeto: AIR1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|----------------------------|--|----|-----|-----|
| | | <p>15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 120x50x80cm</u></p> | | | |
| 34 | ARMÁRIO INFERIOR ESCOVAÇÃO | <p><i>Código em projeto: AIE1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 293x50x80cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 35 | ARMÁRIO INFERIOR WC | <p><i>Código em projeto: AIW1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e Prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Móvel suspenso. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|----|-----|-----|
| | | <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> <u>Medidas 183x48x60cm</u> | | | |
| 36 | ARMÁRIO INFERIOR AUTOCLAVE | <p><i>Código em projeto: AIA1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Gavetas com corrediças 45cm amortecidas. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Pedra no granito Cinza Andorinha. Apoiada no móvel. Espessura da pedra de 0,05cm. Com roda-saia de 10 cm. Conferir medidas antes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> <u>Medidas (300+165)x60x80cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 37 | ARMÁRIO INFERIOR LAVATÓRIO | <p><i>Código em projeto: AII1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Gavetas com corrediças 40cm amortecidas. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Porta de giro com abertura circular para lixeira, possui uma peça na porta atrás da abertura circular para vedação da mesma; fixada com</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----|-----|-----|
| | | <p>dobradiça dobrável. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais (235+185)x50x80cm</u></p> | | | |
| 38 | ARMÁRIO ALTO ALMOXARIFADO | <p><i>Código em projeto: AAA1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e prateleira em MDF 25 mm Branco TX Ultra – Duratex, frentes em MDF 15mm; portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Dobradiças amortecidas. Dobradiças de 165° para armário de canto 90°. Todos os acabamentos de topos, devem ser feitos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura na mesma cor do móvel, colada no sistema hot melt. Móvel apoiado em pé cônico regulável de 10 cm – cromo. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Conferir medidas no caderno</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 39 | PAINEL RIPADO RECEPÇÃO | <p><i>Código em projeto: PRR2</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Painel Ripado MDF 15mm Carvalho Avelã – Duratex. Ripas 3cm de profundidade, no MDF 25mm. Espaçamento entre ripas de 3cm. Todos os acabamentos de topos, devem ser feitos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura na mesma cor do móvel, colada no sistema hot melt.</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|-------------------------|---|----|-----|-----|
| | | <p>Conferir medidas in loco. Começar painel 15cm do chão. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 800x6x307cm.</p> <p><i>Detalhamento e medidas conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 800x6x307cm</u></p> | | | |
| 40 | GAVETEIRO PORTA ARQUIVO | <p><i>Código em projeto: GPA1</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Gaveteiro para pasta suspensa com caixaria em MDF 18 mm Laca Titânio – Duratex. Frentes em MDF 18mm Laca Titânio – Duratex. Todos os acabamentos de topos, devem ser feitos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura na mesma cor do móvel, colada no sistema hot melt. Todas as frentes com fechadura individual. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Incluir acessório de pasta suspensa. Medidas 800x6x307cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 402x60x99cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 41 | GAVETEIRO COM RODIZIO | <p><i>Código em projeto: GR2</i> <i>Local: Odontologia – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo e frentes no MDF 18mm Laca Diamante – Duratex. Todos os acabamentos de topos, devem ser feitos em fita de borda de no mínimo 0,01mm de espessura na mesma cor do móvel, colada no sistema hot melt. Puxador tipo cava 45° conforme detalhamento. Com Rodizio de silicone. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Medidas 40x55x62cm.</p> | 02 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|--|--|----|-----|-----|
| | | <p>Verificar a necessidade de engrossar material para atingir medidas especificadas.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas Gerais 40x55x62cm</u></p> | | | |
| 42 | BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA ODONTOLOGIA | <p><i>Código em projeto: BA2</i> <i>Local: Recepção Odontologia (Térreo)</i></p> <p>Balcão com caixaria em MDF 18mm Laca Branco Diamante - Duratex, com detalhes em MDF 18mm Titânio Cristallo – Duratex, com tampo engrossado de 51mm, sendo, 02 peças de MDF de 18mm laca e 1 peça em MDF de 15mm cru entre as lacas para engrossar (meio oco). Interno livre com cantoneira de aço inox de sustentação do tampo, com fita de bordo de no mínimo 0,01mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i> e base com sapata niveladora.</p> <p>Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Possui fita de Led com luz neutra 4000k – acompanhar fonte para instalação da mesma. Entregar instalado.</p> <p>Verificar a necessidade de engrossar material para atingir medidas especificadas.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 400x67x95cm</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 43 | BANCADA BAIXA PARA CAFÉ | <p><i>Código em projeto: BBP1</i> <i>Local: Cantinho Café – Circulação PAV. Térreo</i></p> <p>Armário em MDF 25mm Grafite - Guararapes, portas de giro em MDF 15mm, com amortecimento; Frente de gaveta em MDF 15mm, gaveteiro com corrediças 45cm; puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Montagem com parafuso</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--|----|-----|-----|
| | | <p>mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Rodapé em granito São Gabriel.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p>Medidas 180x60x70cm</p> | | | |
| 44 | MÓVEL SUPERIOR CAFÉ | <p><i>Código em projeto: MSC1</i> <i>Local: Cantinho Café – Circulação PAV. Térreo</i></p> <p>Prateleira em MDF 25mm Carvalho Avelã - Duratex, nicho em MDF 25mm Grafite – Guararapes, conforme detalhamento. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. Utilizar suporte invisível para fixação das prateleiras.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p>Medida conforme detalhamento do projeto</p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 45 | DIVISORIA DE AMBIENTE | <p><i>Código em projeto: DA1</i> <i>Local: Cantinho Café – Circulação PAV. Térreo</i></p> <p>Divisória de ambiente em MDF 25mm Carvalho Avelã – Duratex. Ripas instaladas no ângulo de 45° fixas com espaçamento 0,05cm. Base inferior e base superior em estrutura metálica preta fosca, no metalon, com pintura que garante a resistência do material em contato com água. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p>Medidas 60x8x300cm</p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 46 | BANCADA EMBORRACHADA | <p><i>Código em projeto: BE1</i> <i>Local: CPD - PAV. Térreo - TI</i></p> <p>Corpo em MDF 25mm Grafite - Guararapes, portas de giro, com amortecimento; Frentes em MDF 15mm. Gaveteiro com corrediças 45cm; puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Bancada coberta com</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|--|----|-----|-----|
| | | <p>manta emborrachada preta 2mm. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 370x80x75cm</u></p> | | | |
| 47 | BALCÃO INFERIOR PÁTIO | <p><i>Código em projeto: BIP1</i> <i>Local: Pátio Coberto - PAV. Térreo</i></p> <p>Armário em MDF 25mm Grafite - Guararapes, frentes em MDF 15mm. Portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Escada feita em MDF 25mm Grafite – Guararapes, com base emborrachada antiderrapante.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i></p> <p><u>Medidas 180x53x55cm</u></p> | 02 | R\$ | R\$ |
| 48 | BALCÃO INFERIOR RESTAURANTE | <p><i>Código em projeto: BIR1</i> <i>Local: Restaurante - PAV. Térreo</i></p> <p>Armário em MDF 25mm Grafite - Guararapes, portas com sistema de correr Rometal RO 27 – Linha Cobalto – 20kg, com amortecimento. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Frentes em MDF 15mm. Fechadura Individual em todas as portas, conforme caderno técnico. Puxadores tipo cava 45°, conforme detalhamento. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|----|-----|-----|
| | | <i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> <u>Medidas 180x55x60cm</u> | | | |
| 49 | ARMÁRIO ORGANIZADOR PARA SALA DE AULA | <p><i>Código em projeto: AOP2</i> <i>Local: Sala de Aula 1° ao 5° ano - Educação</i></p> <p>Corpo em MDF 25mm Grafite – Guararapes, fundo de 06mm Grafite – Guararapes e prateleiras em MDF 15mm. Acabamento nos topos com fita de bordo de no mínimo 0,1mm na mesma cor, colado a quente no sistema <i>hot melt</i>, com 04 prateleiras. 03 portas grandes em MDF 15mm Grafite – Guararapes, com puxador Saturno Tipo Pino – Inox e fechadura cilíndrica individual de 22mm, dobradiça de pressão com amortecimento. Base com 5 rodízio de silicone com trava. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med.120x56x200cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto anexo.</i> <u>Medidas 120x200x56cm</u></p> | 06 | R\$ | R\$ |

TOTAL GERAL DA PROPOSTA: R\$

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas, visitas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto.

Esta proposta tem validade de, no mínimo, **90 (noventa) dias corridos**.

O abaixo assinado declara estar ciente de todas as cláusulas do Termo de Referência e de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Sesc/TO decida não o contratar.

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

| | |
|---------------|--|
| RAZÃO SOCIAL: | |
| CNPJ: | |
| ENDEREÇO: | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------|--|------|--|
| | | CIDADE: | | UF: | |
| RESPONSÁVEL: | | | | CPF: | |
| TELEFONE: | | E-MAIL: | | | |

Dados para depósito em conta:

| Nome do banco: | Nome da agência: | N.º da agência: | N.º da conta corrente: |
|----------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | |

O pagamento deverá ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancário. Não serão aceitos boletos ou outra forma de pagamento.

A Proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.

Cidade/Estado ___ de ___ de 20__.

(Assinatura do representante)
(Nome do representante/carimbo)

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/01.00048 - PG, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS, CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaro para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que a empresa _____, CNPJ nº _____, localizada na _____, neste ato representada pelo Sr. _____ identidade _____ que recebemos os documentos e que tomamos conhecimento de todas as condições necessárias à participação na licitação e que não existem fatos que impeçam a participação de nossa empresa no presente certame.

Declaro ainda.

Cidade, de de 2022.

(Assinatura do responsável pela empresa)

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/01.00048 - PG, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS E

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

CONTRATANTE:

Aos, dias do mês dede 2023, na sede do Serviço Social do Comércio – SESC, Administração Regional no Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.779.012/0001-54, situado na Quadra 301 Norte, Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 19, CEP-77.001-226, Plano Diretor Norte, Palmas – TO, neste ato representado pelo **Presidente**,,,, Cédula de Identidade RG n.º .. devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º, conjuntamente com o **Diretor Regional**,,,, Cédula de Identidade RG n.º,,, Cédula de Identidade RG n.º, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º, e do outro lado o,

CONTRATADA:

....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°, situado....., Cidade– UF....., neste ato representada por,, empresário, inscrito no CPF n°....., residente e domiciliado

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente Pregão Presencial tem por objeto a aquisição de **Móveis Planejados**, por meio de empresa especializada, destinado a atender a Unidade do Sesc/TO na cidade de Gurupi/TO.

TABELA EXEMPLIFICATIVA

| Nº | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|----|-------------------------------------|--|-----|----------|-------------|
| 01 | BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA ACADEMIA | <p><i>Código em projeto: BAA1</i> <i>Local: Academia Recepção – PAV. Superior</i></p> <p>Balcão em formato “C”, em MDF 25mm Grafite – Guararapes com detalhes em MDF 18mm Amarelo Gema – Eucatex, interno livre com cantoneira de aço inox de sustentação do tampo com fita de bordo de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>, com sapata niveladora. Frontal e tampo superior em MDF 40mm Grafite – Guararapes, bordas engrossadas, com o meio oco. Não serão aceitos parafusos aparentes.</p> <p>Possui fita de Led com luz neutra 4000k – acompanhar fonte para instalação da mesma. Entregar funcionando.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto no anexo I.</i></p> <p><u>Medidas Conferir no Caderno Técnico</u></p> | 01 | R\$ | R\$ |
| 02 | ARMÁRIO BAIXO COM 3 PORTAS | <p><i>Código em projeto: MBP1</i> <i>Local: Academia Recepção – PAV. Superior</i></p> <p>Corpo em MDF 15mm Grafite – Guararapes, tampo em MDF 25mm, com fita de bordo da mesma cor de no mínimo 0,1mm colado a quente no sistema <i>hot melt</i>. Portas em MDF 15mm Grafite – Guararapes. Montagem com parafuso mini fix. Não serão aceitos parafusos aparentes. med. 138x60x86cm.</p> <p><i>Detalhamento conforme projeto no anexo I.</i></p> <p><u>Medidas 138x60x86cm</u></p> | 04 | R\$ | R\$ |

CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAL DE ENTREGA

2.1 - ENDEREÇOS PARA ENTREGA:

- b) **UNIDADE: CENTRO DE ATIVIDADES DE GURUPI:** Loteamento Park Filó Moreira, A.P.M-01-A, Rua 03, Número 415, Gurupi/TO. CEP: 77.423-030.
- c) **Horário de Entrega:** das 08:00hs às 11:30hs e das 14:00 às 17:30hs.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 Corresponde o presente contrato o valor total estimado de R\$().

3.2 O SESC/TO pagará à CONTRATADA as quantidades consumidas de acordo com os valores constantes no Edital e de acordo com a proposta comercial apresentada no processo licitatório Pregão Presencial Nº. 22/01.00048 - PG, que são partes integrantes deste instrumento;

3.3 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após protocolo da nota fiscal e/ou com boleto e das requisições na Coordenadoria de Suprimentos, mediante depósito bancário em conta bancária fornecida pelo a CONTRATADA, e em consonância às normas internas de pagamento do.

3.4 A contratante reserva-se o direito de recusar o recebimento se, no ato da atestação, os móveis fornecidos não estiverem de acordo com as especificações dispostas no Edital.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência do Contrato será de **06 (seis) meses**, contados da data da sua assinatura, e prazo de execução de 45 dias corridos.

4.1.1 - Podendo ser renovado mediante termo aditivo conforme resolução vigente.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACRÉSCIMO

5.1 processo poderá sofrer alteração de acordo com a resolução vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

6.1 - Compete ao Sesc/TO:

- a) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à entrega dos móveis;
- b) Notificar, formal e tempestivamente a empresa CONTRATADA, sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato;
- c) Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

- d) Acompanhar, a entrega dos móveis, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA e ainda avaliar a qualidade dos mesmos, podendo rejeitá-los em parte ou em todo, com exposição de motivos;
- e) Cumprir as demais cláusulas deste contrato;
- f) Efetuar os pagamentos devidos, nas datas dos vencimentos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.2 - Compete à CONTRATADA:

- a) Responsabilizar-se pelos danos causados ao Sesc/TO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do contrato;
- b) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do Sesc/TO, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
- c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com cumprimento do contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista neste tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o Sesc/TO;
- d) Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, mão-de-obra, montagem, transportes, hospedagem, equipamentos auxiliares, máquinas em geral, impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, trabalhistas, previdenciárias, salários, custos diretos e indiretos, encargos sociais e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto;
- e) Cumprir, fielmente as obrigações assumidas, de modo a que os serviços se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
- f) Atender às determinações da fiscalização do Sesc/TO;
- g) Realizar, com seus próprios recursos, todos os serviços relacionados a montagem dos objetos deste contrato, de acordo com as especificações estipuladas pelo Sesc/TO;
- h) Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
- i) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados;
- j) Apresentar, quando solicitado pelo Sesc/TO, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais;

- k) Reparar e substituir os móveis que apresentarem defeitos ou qualquer anormalidade, sendo que os móveis deverão, necessariamente, garantir a qualidade exigida pelo SIGNATÁRIO/ ADQUIRENTE;
- l) Fornecer os móveis licitados de acordo especificações contidas no ANEXO I, em conformidade com os padrões de qualidade e normas regulamentadoras;
- m) A assistência técnica deverá ser prestada após a comunicação formal da ocorrência, no prazo máximo de 72 horas para a troca, conserto ou manutenção preventiva conforme as especificações originais do fabricante.
- n) **Entregar todos os móveis montados de acordo com especificação do fabricante.**
- o) **A garantia dos móveis começará a contar após análise e aceite dos móveis pela equipe de fiscais da instituição solicitante;**
- p) Durante o prazo de garantia de 03 (três) anos será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la, salvo se quando o defeito for provocado por uso inadequado.
- q) **Garantia mínima de 3 (três) anos, conforme declaração.**
- r) Responder perante o Sesc/TO e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condição dos serviços de sua responsabilidade, ou por erro seu no cumprimento do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXISTÊNCIA DE VINCULO TRABALHISTA

8.1 A **CONTRATADA** reconhece que não se estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre o Sesc/TO e terceiros eventualmente envolvidos na execução dos serviços objeto do presente contrato.

8.2 A **CONTRATADA** assume a obrigação de suportar espontânea e integralmente todos os custos e despesas relativas a reclamações trabalhistas, que sejam eventualmente instaurados ou ajuizados contra o Sesc/TO.

CLÁUSULA NONA - CLÁUSULA INTEGRANTE

9.1 - Constituí parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições estabelecidas no processo **Nº. 21/01.00048 - PG**, e seus anexos, inclusive a proposta e os documentos de habilitação apresentadas pelo contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS

10.1 - Nenhuma das disposições deste instrumento poderá ser desconsiderada renunciada ou alterada, salva se for especialmente formalizada através de instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerarem qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra não importa em alteração deste instrumento e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo,
Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Tocantins | Sede Administrativa
Quadra ACSU NO 40, Av. Teotônio Segurado, Conj. 01, LT 19, Nº 19 - Palmas/TO - CEP 77001-226
TEL (63) 3219-9101 | www.sescto.com.br

a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação, com a devida anuência das partes contratantes

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO SESC/TO

11.1 São prerrogativas do Sesc/TO:

- a) Proceder a mais ampla fiscalização sobre a fiel execução dos serviços de entrega, objeto deste Contrato;
- b) Exigir cumprimento de todos os itens deste Contrato segundo suas aplicações;
- c) Serão realizadas visitas eventuais ao longo do contrato, afim de verificar as condições de ordem e higiene, inclusive no que se refere ao pessoal e ao material.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1 - Em caso de inexecução total, parcial, ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de força maior, o CONTRATADO estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes as seguintes sanções:

- a) **Advertência;**
- b) **Multa;**
- c) **Suspensão temporária** de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/TO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

12.2 - A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multa:

- a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o Sesc/TO;
- b) Execução insatisfatória ou inexecução dos serviços de entregas, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária;
- c) Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços de entregas do Sesc/TO.

12.3 – **Por atraso injustificado:**

- a) multa de 1% (um por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia, incidente sobre o valor do PAF; e
- b) multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor do Contrato, sem prejuízo da rescisão deste a partir do 60º (sexagésimo) dia de atraso.

12.4 - **Por inexecução parcial ou total:**

- a) pelo descumprimento das obrigações contratuais, a ser aplicada de acordo com a conduta e o nível de gravidade;

- b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Pedido ao Fornecedor – PAF;
- c) quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa deverá ser proporcional ao valor do móvel que deixou de ser entregue.

12.4 - As multas a que se referem o subitem 12.3 não impedem que o Sesc/TO rescinda unilateralmente a ata e aplique as outras sanções previstas no item 12.1, em suas letras “a”, “b” e “c”, facultada a defesa prévia do CONTRATADO, no respectivo processo.

12.5 - As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Sesc/TO.

- a) Inexistindo pagamento devido pelo Sesc/TO, ou sendo este insuficiente, caberá o CONTRATADO efetuar o pagamento do que for devido, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da comunicação de confirmação da multa.
- b) Não se realizando o pagamento nos termos definidos nesta cláusula, far-se-á sua cobrança judicialmente.

11.6 - **A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar** com o Sesc/TO no que corresponde a letra “c” do Item 12.1, poderá ser aplicado quando não mantiver a proposta financeira, apresentar declaração ou documentos falsos ou por reincidência de penalidade aplicada anteriormente, nos seguintes prazos e situações:

a) Por 6 (seis) meses:

- a.1) Quando ocorrer atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos ao Sesc/TO;
- a.2) Quando ocorrer entregas insatisfatórias se antes tiver havido aplicação da penalidade de advertência;
- a.3) Por 1 (um) ano quando o CONTRATADO der causa à rescisão do contrato;

b) por 2 (dois) anos, quando o CONTRATADO:

- b.1) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Sesc/TO em virtude de atos ilícitos praticados;
- b.2) cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo ao Sesc/TO;
- b.3) Apresentar ao Sesc/TO qualquer documento falso ou falsidade, no todo ou em parte;
- b.4) sofrer condenação definitiva pela prática de fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1 Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, por parte do Sesc/TO, os seguintes:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o Sesc/TO a comprovar a impossibilidade do fornecimento dos móveis, nos prazos estipulados;
- d) O atraso injustificado no fornecimento dos móveis;
- e) A paralisação da entrega, sem justa causa e prévia comunicação ao Sesc/TO;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial sem prévia anuência do Sesc/TO;
- g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores.

13.2 A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o Sesc/TO:

- a) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de parecer do responsável pela contratação e de autorização escrita e fundamentada do Gerente Administrativo do Sesc/TO;
- b) A rescisão do contrato poderá dar-se, ainda, judicialmente, nos termos da legislação em vigor.

13.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo de contratação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.4 Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula seguinte, na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, o Sesc/TO reserva-se o direito de reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Para todos os fins e efeitos, a **CONTRATADA** é tida como parte independente, sem qualquer vínculo com a **CONTRATANTE** a não ser o estritamente contratado, e todas as pessoas empenhadas nas obrigações contratuais não são consideradas representantes ou empregadas do Sesc/TO.

14.2 - As quantidades a serem entregues, deverão seguir o estipulado na solicitação através das áreas responsáveis de cada unidade.

14.3 - Será inaceitável por qualquer motivo, que a **CONTRATADA** vencedora não realize a entrega dos móveis, cabendo a ela solucionar possíveis imprevistos em tempo hábil afim de não prejudicar o andamento das atividades do Sesc/TO.

14.4 - Os móveis a serem entregues deverão apresentar a data de validade mais longa possível. Caso seja julgado pelo Sesc/TO que tais itens foram oferecidos com validade insuficiente para o consumo, os mesmos serão devolvidos no ato da entrega.

14.5 - Os móveis só serão aceitos pelo Sesc/TO, se estiverem de acordo com o objeto licitado sendo observadas as seguintes características: qualidade, cor, estrutura, pintura, especificações técnicas, avarias, e etc. Os móveis que não atender as exigências citadas acima e do anexo I será solicitado sua substituição.

14.6 - A quantidade/qualidade dos móveis será avaliada no ato da entrega por funcionários do Sesc/TO, caso esses requisitos não estejam de acordo com o solicitado no anexo I, os mesmos serão devolvidos e deverão ser repostos em tempo hábil para atender o setor de Nutrição, afim de não prejudicar as programações do Sesc/TO.

14.7 - Quaisquer alterações contratuais deverão ser procedidas através de termo aditivo, com a devida anuência das partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas/TO, renunciando-se as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir todas e quaisquer dúvidas que por ventura surjam durante a vigência deste Contrato.

15.2 - E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, em 02 (vias) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produzam todos os efeitos legais.

Palmas–TO,de de 2022.

Presidente CR/Sesc/TO

Diretor Geral do Sesc – TO

FORNECEDOR CONTRATADO

Testemunhas:

1 - _____

Nome: _____

CPF/MF: _____

2 - _____

Nome: _____

CPF/MF: _____